



Baterie KWC ONO Chrom (Str. 243)
Dávkovač saponátu KWC ONO Chrom (Str. 254)




KWC

KWC


KWC
Swiss Water Experience



Dřez BWX 220/620-54-27 (Str. 77)
Baterie FN 3286.031 Chrom (Str. 187)



Obsah

	6 – 9	Úvod
	10 – 37	Přehledy
●	38 – 61	Dřezy Fragranit 
●	62 – 71	Dřezy Tectonite®
●	72 – 115	Dřezy Nerez
●	116 – 137	Odpadkové koše a drtiče odpadu
●	138 – 177	Dřezy pro montáž do roviny a pro spodní montáž
●	178 – 225	Kuchyňské baterie a dávkovače saponátu
●	226 – 261	KWC Kuchyně a koupelna - Dřezy, kuchyňské baterie, dávkovače saponátu, koupelňové baterie a sprchové systémy
●	262 – 303	Odsavače par komínové
●	304 – 343	Odsavače par ostrůvkové a vestavné
●	344 – 353	Montáž a údržba

ŠVÝCARSKÁ FIRMA SVĚTOVÉHO ROZSAHU

Historie firmy FRANKE začala před více než 100 lety ve švýcarském městě Rorschach, kde Hermann Franke založil řemeslnickou dílnu na zpracování plechu "Spenglerei Hermann FRANKE". Ve 30. letech minulého století se firma přestěhovala do Aarburgu, kde je i dnes sídlo FRANKE Group. Ve Švýcarsku je také jeden z největších a nejmodernějších závodů koncernu FRANKE.

Dnes je FRANKE skupina s globálním rozsahem, která zahrnuje 67 firem na 5 kontinentech a zaměstnává téměř 9 000 pracovníků. V každé fázi výroby a distribuce, bez ohledu na zeměpisnou šířku, jsou pro společnosti sdružené ve FRANKE Group základem společné hodnoty, vyplývající ze švýcarského původu.

Franke s.r.o. působí na českém trhu již od roku 1993 a za tuto dobu se stala v České a Slovenské republice jedním z nejvýznamnějších dodavatelů dřezů, kuchyňských baterií, odpadkový košů, odsavačů par a v několika posledních letech i vestavných spotřebičů.

V KATALOGU JSOU UVEDENY CENY V KČ, KTERÉ JSOU PLATNÉ PRO ČESKOU REPUBLIKU A CENY V €, PLATNÉ PRO SLOVENSKOU REPUBLIKU.

Veškerý sortiment lze zakoupit u obchodních partnerů FRANKE, kterými jsou kuchyňská studia, velkoobchody, obchodní řetězce a vybrané internetové obchody v celé České a Slovenské republice. Bližší informace o sortimentu a obchodních partnerech najdete na našich webových stránkách www.franke.cz a www.franke.sk, na kterých mimo jiné naleznete i přehledný vyhledávač všech produktů.

Váš tým FRANKE



OCENĚNÍ

Výrobky společnosti FRANKE jsou přítomny ve 100 miliónech domácností po celém světě. Díky originálnímu a krásnému designu, technologickým inovacím a použitým materiálům, vyhrávají naše produkty každý rok ceny a vyznamenání v prestižních designérských soutěžích.

Bez pochyb je to pro nás zdroj hrdosti a pro spotřebitele potvrzení, že koupí našich výrobků učinili správné rozhodnutí.

iF product design award je jedním z nejstarších designových ocenění, udělované od roku 1953. V roce 2012 byla tato cena udělena řadě komínových odsavačů par Maris. V roce 2016 iF design award obdržely indukční varné desky Mythos. V roce 2017 vestavné - výsuvné odsavače par Maris. V roce 2019 získal toto ocenění nerezový dřez Box Center.



Red Dot Design Award - mottem této soutěže je "Hledání dokonalosti". V roce 2011 získal tuto prestižní cenu nerezový dřez Centinox. V roce 2015 dřez řady Box. V roce 2017 vestavný - výsuvný odsavač par Maris a fragranitový dřez Style. A v roce 2018 kuchyňské baterie řady KWC Era.



reddot award 2018 winner

THE FRANKE SWISS MADE COLLECTION



Pro zákazníky, kteří žádají dokonalost v každém detailu sestavilo FRANKE, jakožto firma se švýcarskými kořeny, kolekci dřezů, baterií a příslušenství, které jsou pečlivě navrženy a vyrobeny ve Švýcarsku.

V případě dřezů se jedná o unikátní tloušťku materiálu, která zaručuje maximální stabilitu a trvanlivost produktu. Zároveň taky o ruční kontrolu povrchové úpravy podle nejlepších znalostí leštění povrchu nerezové oceli a to vše pro dokonalé optické i dotykové vlastnosti produktů instalovaných ve Vaší kuchyni.

V případě baterií KWC se jedná o návrh, vývoj a výrobu ve Švýcarsku a to hned v několika variantách - chrom, povrchová úprava nerez a celonerezové provedení.


Pod hlavičkou Swiss Made Collection nabízíme dřezy Centinox (CEX, CMX a jejich příslušenství) a Kubus (KBX) s designovým přepadem Franke Swiss. Dále pak baterie a dávkovače saponátu KWC AVA v chromovém provedení.



CELÁ KUCHYŇĚ OD FRANKE!

Životní styl ovlivňuje jak žijeme. A nejviditelněji právě v kuchyni. Kuchyně jsou součástí obývacích pokojů čím dál častěji. Pečlivě navržené do posledního detailu. To je důvod, proč chceme, aby kuchyňské vybavení bylo nejen funkční, ale i skvěle vypadající. Tato očekávání splňují kompletní kuchyňské systémy firmy FRANKE.

Nabízíme nejen dřezy, baterie, koše či odsavače par, ale také širokou škálu vestavných spotřebičů od trub a varných desek po chladničky a myčky nádobí, které najdete v našem **katalogu vestavných spotřebičů**.



Franke s.r.o.



SÍDLO SPOLEČNOSTI A SHOWROOM

Franke s.r.o.
Kolbenova 17
190 00 Praha 9
Česká republika
Tel. +420 281 090 431-3 (Objednávky, Dostupnost zboží)
Tel. +420 281 090 445, +420 281 090 425 (Reklamace a Servis)
Fax +420 281 862 027
GPS: N 50° 06' 37,88" E 14° 31' 33,20"
www.franke.cz

Provozní doba

Pondělí - Čtvrtek
Pátek

8:00 – 12:00; 13:00 – 16:30
8:00 – 12:00



OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ SLOVENSKO

Franke Slovakia s.r.o.
ul. SNP 840/180
013 24 Strečno
Slovenská republika
Tel. +421 41 7336 221
www.franke.sk




Objednávky

irena.martosova@franke.com

Obchodní zástupci
Michal Melicher
Boris Židek

0903 832 722
0903 941 054



NOVÝ SHOWROOM

Na začátku roku 2019 jsme otevřeli nově zrekonstruovaný showroom v sídle společnosti v Praze 9. Nová expozice se nese v moderním designu a zahrnuje průřez celým sortimentem, který v České republice nabízíme.

Showroom je přístupný pro všechny zájemce a lze jej navštívit v rámci otevírací doby uvedené na protější straně. Odborně proškolený personál je připraven poskytnout zájemcům veškeré informace o sortimentu. Pro inspiraci se podívejte na video ze showroomu.

Team FRANKE se těší na Vaši návštěvu.



SKLAD - POUZE VÝDEJ ZBOŽÍ

P3 Park Horní Počernice
Hala H2, Do Čertous 2658/1
193 00 Praha 9
Česká republika
Tel. +420 281 090 440
GPS: N 50° 07' 23,48" E 14° 36' 30,47"

Provozní doba

Pondělí - Čtvrtek

8:00 - 12:00; 13:00 - 17:00

Pátek

8:00 - 12:00; 13:00 - 14:00



Spodní skříňka 450 mm


ROG 610


 Rozměr \varnothing 510 mm

Str. 61


KSG 218

Rozměr 425 × 520 mm

Str. 52


BSG 611-62

Rozměr 620 × 435 mm

Str. 59


MRG 611-62

Rozměr 620 × 500 mm

Str. 48



UBG 611-62

Rozměr 620 × 500 mm

Str. 55


BFG 611-62

Rozměr 620 × 500 mm


Str. 56



FXG 611-78



Rozměr 780 × 500 mm

Str. 46


MRG 611


Rozměr 780 × 500 mm

Str. 48


BFG 611-78

Rozměr 780 × 500 mm

Str. 56


BFG 611-86

Rozměr 860 × 500 mm

Str. 57



Spodní skříňka 500 mm



STG 614-78

Rozměr 780 × 435 mm

Str. 60


BSG 611-78/39

Rozměr 780 × 435 mm

Str. 59


EFG 614-78

Rozměr 780 × 475 mm

Str. 61


STG 614

Rozměr 860 × 435 mm

Str. 60



UBG 611-86

Rozměr 860 × 500 mm

Str. 55



Spodní skříňka 600 mm



UBG 610-56

Rozměr 560 × 500 mm

Str. 53


KSG 238

Rozměr 585 × 520 mm

Str. 52


MRG 611-78 BB

Rozměr 780 × 500 mm

Str. 49



FXG 611-86

Rozměr 860 × 500 mm

Str. 47



SYG 611


Rozměr 970 × 450 mm

Str. 43



Přehled Dřezy Fragranit



 Horní montáž

Spodní skříňka 600 mm




PBG 611

Rozměr 970 × 500 mm
Str. 44



BFG 611

Rozměr 970 × 500 mm
Str. 58



NOVINKA

FXG 611-100

Rozměr 1 000 × 500 mm
Str. 47




MTG 611

Rozměr 1 000 × 515 mm
Str. 42



MRG 651-78

Rozměr 780 × 500 mm
Str. 49



BFG 651-78

Rozměr 780 × 500 mm
Str. 58



MRG 651

Rozměr 970 × 500 mm
Str. 50



IMG 651

Rozměr 970 × 500 mm
Str. 45



MTG 651-100

Rozměr 1 000 × 515 mm
Str. 42



Spodní skříňka 800 mm



NOVINKA
UBG 610-78

Rozměr 780 × 500 mm
Str. 53



MRG 620

Rozměr 800 × 520 mm
Str. 50



MRG 612 E

Rozměr 960 × 500 mm
Str. 51



CUG 651 E

Rozměr 960 × 500 mm
Str. 51




Rohové dřezy


BARVY



Onyx




Grafit




Šedý kámen




Bílá-led



Vanilka



Sahara



Pískový melír



Kašmír



Tmavě hnědá

Přehled Dřezy Tectonite®

Horní
montáž

Spodní skříňka 450 mm




SID 610-40

Rozměr 430 × 530 mm
Str. 66



OID 611-62

Rozměr 620 × 500 mm
Str. 70



OID 611-78

Rozměr 780 × 500 mm
Str. 70



SID 611-78

Rozměr 780 × 500 mm
Str. 67



Spodní skříňka 600 mm



SID 610

Rozměr 560 × 530 mm
Str. 66




SID 611-78/45 BB

Rozměr 780 × 500 mm
Str. 67



OID 611

Rozměr 940 × 510 mm
Str. 71



SID 611

Rozměr 1 000 × 510 mm
Str. 69



OID 651

Rozměr 1 000 × 510 mm
Str. 71



Spodní skříňka 800 mm




SID 620

Rozměr 860 × 510 mm
Str. 69




BARVY




Černá




Šedá



Bílá



Krémová




Kávová



Vulcan

Přehled Dřezy Nerez

 Horní
montáž

Spodní skříňka 300 mm



ETX 610-30

Rozměr 320 × 435 mm

Str. 113



AMX 610

Rozměr 420 × 500 mm

Str. 96



ETN 611-58

Rozměr 580 × 510 mm

Str. 114

Spodní skříňka 450 mm



RAN 610-38 3 1/2"

Rozměr \varnothing 430 mm

Str. 112



AGX 610 3 1/2"

Rozměr 420 × 500 mm

Str. 111



BXX 210/610-40 TL

Rozměr 430 × 510 mm

Str. 85



ETN 610

Rozměr 435 × 455 mm

Str. 113



PPX 210/610-44 TL

Rozměr 440 × 512 mm

Str. 82



ETN 611-56

Rozměr 560 × 435 mm

Str. 114



PXN 611-60

Rozměr 615 × 490 mm

Str. 109



NOVINKA SKX 611-63

Rozměr 635 × 500 mm

Str. 100



EFN 611

Rozměr 780 × 475 mm

Str. 107



PXN 611-78

Rozměr 780 × 490 mm

Str. 109



SNX 211/611

Rozměr 780 × 510 mm

Str. 81



LLX/L 611

Rozměr 790 × 500 mm

Str. 96



NOVINKA SKX 611-79

Rozměr 790 × 500 mm

Str. 100



SRX 611-86

Rozměr 860 × 500 mm

Str. 99



SKX 611

Rozměr 860 × 500 mm

Str. 101




PXN 612 E

Rozměr 780 × 490 mm

Str. 110

Přehled Dřezy Nerez

 Horní
montáž

Spodní skříňka 500 mm



RON 610-41

Rozměr \varnothing 510 mm

Str. 112



NOVINKA

MRX 210/610-40 TL

Rozměr 430 × 510 mm

Str. 89



NOVINKA

MRX 210/610-40

Rozměr 440 × 440 mm

Str. 91



QAX 610

Rozměr 445 × 415 mm

Str. 111



BXX 210/110-45

Rozměr 490 × 450 mm

Str. 86



EFN 610

Rozměr 510 × 475 mm

Str. 107



ETN 614 N ETHOS 3 1/2"

Rozměr 780 × 435 mm

Str. 115



EFN/L 614-78

Rozměr 780 × 475 mm

Str. 105



NPX 611

Rozměr 860 × 510 mm

Str. 93



NEX 611

Rozměr 860 × 510 mm

Str. 94

Spodní skříňka 600 mm



MRX 210/610-50 TL

Rozměr 530 × 510 mm

Str. 89



NOVINKA

MRX 210/610-50

Rozměr 540 × 440 mm

Str. 91



CEX 210/610-50

Rozměr 555 × 465 mm

Str. 79



BXX 210/610-54 TL

Rozměr 570 × 510 mm

Str. 85



BXX 210/110-54

Rozměr 580 × 450 mm

Str. 86



PPX 210/610-58 TL

Rozměr 580 × 512 mm

Str. 82



ZOX 660/2

Rozměr 625 × 500 mm

Str. 93



SRX 611-86 LB

Rozměr 860 × 500 mm

Str. 99



GAX 611

Rozměr 1 000 × 500 mm

Str. 92



SKX 611-100

Rozměr 1 000 × 500 mm

Str. 101



PPX 211/611 TL

Rozměr 1 000 × 512 mm

Str. 83



EFN 651-78

Rozměr 780 × 475 mm

Str. 105



PXN 651-78

Rozměr 780 × 490 mm

Str. 110



SNX 251/651

Rozměr 965 × 510 mm

Str. 81




LLX/L 651

Rozměr 1 000 × 500 mm

Str. 97

Přehled Dřezy Nerez

 Horní montáž

Spodní skříňka 600 mm



SKX 651

Rozměr 1 000 × 500 mm
Str. 102



NEX 651

Rozměr 1 000 × 510 mm
Str. 94



PPX 251/651 TL

Rozměr 1 000 × 512 mm
Str. 83

Spodní skříňka 800 mm



AEX 610

Rozměr 860 × 510 mm
Str. 87



EFN 620-78

Rozměr 780 × 475 mm
Str. 106



LLX 620

Rozměr 790 × 500 mm
Str. 97



SKX 620

Rozměr 860 × 500 mm
Str. 103



NEX 620

Rozměr 860 × 510 mm
Str. 95



EFN 621

Rozměr 1 160 × 475 mm
Str. 106



SKX 621

Rozměr 1 160 × 500 mm
Str. 103



NEX 621

Rozměr 1 160 × 510 mm
Str. 95

Spodní skříňka 900 mm



GAX 620

Rozměr 860 × 500 mm
Str. 92



BWX 220/620-54-27

Rozměr 860 × 510 mm
Str. 77



PXN 612 E

Rozměr 780 × 490 mm
Str. 110



MON 651 E

Rozměr 960 × 500 mm
Str. 104




MON 681 E


Rozměr 960 × 500 mm
Str. 104

Rohové dřezy

MATERIÁL



Nerez



Tkaná struktura
(EFL 614-78, LLL 611 a LLL 651)

Přehled Odpadkové koše a Drtiče odpadu

Koše KEA



Vestavné koše KEA (E12, F12)

Str. 134

Spodní skříňka 300 mm



Cube 30

Str. 130

Spodní skříňka 400 mm



Mini

Str. 136



Pivot

Str. 136



Odpadkový koš 350-40

Str. 122



Cube 40

Str. 130



Cube 41

Str. 130

Spodní skříňka 450 mm



Solo 45

Str. 135



Odpadkový koš 300-45

Str. 125



Odpadkový koš 350-45

Str. 122



Garbo 45-2

Str. 126



NOVINKA
Easysort 450-2-0

Str. 132



NOVINKA
Easysort 450-1-2

Str. 132

Spodní skříňka 500 mm



Solo 50

Str. 135



Odpadkový koš 350-50

Str. 123



Garbo 50-3

Str. 127



Cube 50

Str. 131

Přehled Odpadkové koše a Drtiče odpadu

Spodní skříňka 600 mm



Solo 60
Str. 135



Odpadkový koš 300-60
Str. 125



NOVINKA
FX 60 26-26
Str. 121



NOVINKA
FX 60 26-11-11
Str. 121



**Odpadkový koš 350-60
VARIA**
Str. 123



**Odpadkový koš 350-60
COMPOSTA**
Str. 124



Garbo 60-2
Str. 127



Garbo 60-3
Str. 129



Garbo 60-4
Str. 129



NOVINKA
Easysort 600-3-0
Str. 132



NOVINKA
Easysort 600-2-2
Str. 133



Trolley Vario
Str. 134

Spodní skříňka 900 mm



NOVINKA
**Odpadkový koš 350-90
COMPOSTA**
Str. 124



Cube rohový
Str. 131

Rohový - Spodní skříňka 900 × 900 mm

Drtiče odpadu



NOVINKA
Turbo Elite TE-50
Str. 137



NOVINKA
Turbo Elite TE-75
Str. 137



NOVINKA
Turbo Elite TE-125
Str. 137

Spodní skříňka 450 mm



BXX 210/610-40 TL
Rozměr 430 × 510 mm
Str. 150



PPX 210/610-44 TL
Rozměr 440 × 512 mm
Str. 148



SNX 211/611
Rozměr 780 × 510 mm
Str. 147

Spodní skříňka 500 mm



NOVINKA
MRX 210/610-40 TL
Rozměr 430 × 510 mm
Str. 152



NOVINKA
MRX 210/610-40
Rozměr 440 × 440 mm
Str. 153



BXX 210/110-45
Rozměr 490 × 450 mm
Str. 151



NEX 211
Rozměr 864 × 514 mm
Str. 155

Spodní skříňka 600 mm



NOVINKA
MRX 210/610-50 TL
Rozměr 530 × 510 mm
Str. 152



NOVINKA
MRX 210/610-50
Rozměr 540 × 440 mm
Str. 153



CEX 210/610-50
Rozměr 555 × 465 mm
Str. 145



BXX 210/610-54 TL
Rozměr 570 × 510 mm
Str. 150



BXX 210/110-54
Rozměr 580 × 450 mm
Str. 151



PPX 210/610-58 TL
Rozměr 580 × 512 mm
Str. 148



PPX 211/611 TL
Rozměr 1 000 × 512 mm
Str. 149



SNX 251/651
Rozměr 965 × 510 mm
Str. 147



PPX 251/651 TL
Rozměr 1 000 × 512 mm
Str. 149



NEX 251
Rozměr 1 004 × 514 mm
Str. 155

Spodní skříňka 800 mm



NOVINKA
BWX 220/620-54-27
Rozměr 860 × 510 mm
Str. 143

Přehled Dřezy Fragranit⁺, Tectonite[®] a Nerez



Spodní
montáž

Spodní skříňka 300 mm



KBG 110-16
Rozměr 187 × 460 mm
Str. 156



PPX 110-16
Rozměr 200 × 450 mm
Str. 168



KBX 110-20
Rozměr 230 × 430 mm
Str. 166



GAX 110-30
Rozměr 332 × 372 mm
Str. 176



KBX 110-34
Rozměr 370 × 430 mm
Str. 166

Spodní skříňka 450 mm



KBG 110-34
Rozměr 367 × 460 mm
Str. 156



KNG 110-37
Rozměr 410 × 460 mm
Str. 159



SID 110-34
Rozměr 365 × 440 mm
Str. 162



RBX 110-38
Rozměr ø 435 mm
Str. 177



ANX 110-34
Rozměr 370 × 430 mm
Str. 175



CMX 110-34
Rozměr 370 × 440 mm
Str. 165



ZOX 110-36
Rozměr 385 × 445 mm
Str. 177



PPX 110-38
Rozměr 420 × 450 mm
Str. 168

Spodní skříňka 500 mm



MRX 110-40
Rozměr 440 × 440 mm
Str. 172



BXX 210/110-45
Rozměr 490 × 450 mm
Str. 171



KBX 110-45
Rozměr 480 × 430 mm
Str. 167

Spodní skříňka 550 mm

Přehled Dřezy Fragranit ⁺, Tectonite[®] a Nerez



**Spodní
montáž**

Spodní skříňka 600 mm



KBG 110-50

Rozměr 540 × 440 mm
Str. 157



KBG 160/2

Rozměr 558 × 460 mm
Str. 157



NOVINKA

KNG 110-52

Rozměr 560 × 460 mm
Str. 159



SID 110-50

Rozměr 525 × 440 mm
Str. 162



SID 160/2

Rozměr 560 × 440 mm
Str. 163



GAX 110-45

Rozměr 482 × 432 mm
Str. 176



NOVINKA

ANX 110-48

Rozměr 510 × 430 mm
Str. 175



LAX 110-50

Rozměr 524 × 374 mm
Str. 173



CMX 110-50

Rozměr 530 × 440 mm
Str. 165



NOVINKA

MRX 110-50

Rozměr 540 × 440 mm
Str. 172



PPX 110-52

Rozměr 560 × 450 mm
Str. 168



KBX 110-55

Rozměr 580 × 430 mm
Str. 167



BXX 210/110-54

Rozměr 580 × 450 mm
Str. 171



CMX 160-34/17 /2

Rozměr 565 × 440 mm
Str. 164



AMX 160/2

Rozměr 580 × 450 mm
Str. 174



PPX 111

Rozměr 980 × 450 mm
Str. 169



PPX 151

Rozměr 980 × 450 mm
Str. 169

Spodní skříňka 800 mm



NOVINKA
KNG 110-62

Rozměr 760 × 460 mm
Str. 160



CMX 160-50/17 /2

Rozměr 725 × 440 mm
Str. 164

Přehled Dřezy Fragranit , Tectonite[®] a Nerez



Spodní
montáž

Spodní skříňka 900 mm



NOVINKA

FSG 211

Rozměr 860 × 458 mm

Str. 161


AMX 120

Rozměr 765 × 450 mm

Str. 174



MATERIÁL



Nerez

BARVY TECTONITE[®]




Černá

Šedá

Bílá

Kávová

BARVY FRAGRANIT



Onyx

Grafit

Šedý kámen

Bílá-led

Vanilka

Sahara

Pískový melír

Kašmír

Tmavě hnědá

Přehled Kuchyňské baterie

FRANKE CLEAR WATER CAPSULE SYSTEM



NOVINKA

Vital Capsule Filter Tap

S koncovkou na pružině
S regulací Sprcha/Proud
Chrom/Gun Metal
Str. 183



NOVINKA

Vital Capsule Filter Tap

Chrom/Gun Metal
Str. 183



NOVINKA

Vital Capsule Filter Tap

Chrom/Gun Metal
Str. 183

Tlakové Bez sprchy



NOVINKA

FP 3294

Nerez*
Str. 185



NOVINKA

FP 3285

Matná černá (PVD coating)
Str. 185



FN 1873

Chrom
Str. 190



FN 2962

Chrom
Str. 190



FP 0408

Chrom
Str. 191



FC 650

Chrom
Str. 191



NOVINKA

FP 9000

Barva*** (kromě Tm. hnědé)
Str. 208



FG 7048

Chrom
Str. 192



FG 0566

Chrom
Str. 193



FG 6100

Chrom, Chrom/Barva**
Str. 206



NOVINKA

FN 0523

Matná černá, Matná bílá, Lesklá kouřová, Gun Metal
Str. 201



FN 0143

Chrom
Str. 195



FN 9613

Chrom
Str. 194



FN 9733

Chrom
Str. 198

Přehled Kuchyňské baterie

Tlakové Bez sprchy



FG 3541
Chrom, Nerez*
Str. 196



FP 8245
Chrom
Str. 197



FG 7477
Chrom, Chrom/Barva**
Str. 207



FN 0641 ECO
Chrom
Str. 199



FC 9541
Chrom, Barva***
Str. 209

Tlakové S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem



FW 6587
Chrom
Str. 192



FG 0562
Chrom, Nerez*
Str. 193



FN 6110
Chrom, Nerez*, Chrom/Barva**
Str. 206



FN 0147
Chrom
Str. 195



FN 9612
Chrom
Str. 194



FG 3550
Chrom, Nerez*
Str. 196



FN 7780
Chrom
Str. 198



FG 7486
Chrom, Chrom/Barva**
Str. 207

Tlakové S vyťahovací koncovkou s regulací Sprcha/Proud



FN 4090
Matná černá, Matná bílá, Lesklá kouřová, Gun Metal
Str. 203



FN 3290
Chrom
Str. 187



FN 9617
Chrom
Str. 189



FG 0392
Chrom, Chrom/Barva**
Str. 205

* Jedná se pouze o povrchovou úpravu

** Barevné provedení Chrom/Barva viz. strana 26

*** Barevné provedení Barva viz. strana 26

Přehled Kuchyňské baterie

Tlakové S vytahovací koncovkou s regulací Sprcha/Proud



NOVINKA

FN 0524

Matná černá, Matná bílá, Lesklá kouřová, Gun Metal
Str. 201



FP 8244

Chrom
Str. 197



FN 0642 ECO

Chrom
Str. 199



FC 9547

Chrom, Barva***
Str. 209

Tlakové S koncovkou na pružině



FN 2300

Chrom
Str. 188



FN 9630

S regulací Sprcha/Proud
Chrom
Str. 189



NOVINKA

FN 3286

Koncovka pro přepínání
Sprcha/Proud
Chrom, Nerez*
Str. 187

Tlakové S koncovkou pro přepínání Sprcha/Proud

Tlakové Celonerez



NOVINKA

FC 0441 MYTHOS

Celonerez Černá (PVD coating)
Str. 210



NOVINKA

FC 0442 MYTHOS

S vyťahovací koncovkou
Celonerez Černá (PVD coating)
Str. 210



NOVINKA

FC 7873 CENTINOX

S koncovkou na hadici
S regulací Sprcha/Proud
Celonerez
Str. 211



FC 0476 LEDA

Celonerez
Str. 212



FC 0473 LEDA

S vyťahovací koncovkou
Celonerez
Str. 212



NOVINKA

FC 3834 ATLAS NEO

Celonerez
Str. 215



NOVINKA

FC 3791 ATLAS NEO

S vyťahovací koncovkou
Celonerez
Str. 215



FC 3635 GAIA

Celonerez
Str. 213



FC 7986 GAIA

S vyťahovací koncovkou
Celonerez
Str. 213



NOVINKA

FC 9290 ORBIT

Celonerez
Str. 216

Přehled Kuchyňské baterie

Tlakové Celonerez



NOVINKA

FC 9461 ORBIT

S vytahovací koncovkou
Celonerez
Str. 216



FN 0689

Chrom
Str. 217

Tlakové Pod okno



FN 9311

Chrom
Str. 218



FN 7483

S vytahovací koncovkou
Chrom
Str. 219



FN 6564

Chrom
Str. 220



FN 6560

S vytahovací koncovkou
Chrom
Str. 220



FG 4510

S vytahovací koncovkou
S regulací Sprcha/Proud
Chrom
Str. 221

Beztlakové ⚡



FN 6101 ⚡

Chrom
Str. 222



FN 6111 ⚡

S vytahovací koncovkou
Chrom
Str. 222



FC 6301 ⚡

Chrom
Str. 223



FC 6311 ⚡

S vytahovací koncovkou
S regulací Sprcha/Proud
Chrom
Str. 223

Přehled Dávkovače saponátu

Dávkovače saponátu



WATER

Active

Matná černá, Matná bílá, Lesklá kouřová, Gun Metal
Str. 203



Centinox

Chrom, Celonerez
Str. 224



Planar

Chrom
Str. 224



Cube

Chrom
Str. 224



Sinos

Chrom, Nerez*
Str. 225



Simple


Chrom, Nikl, Nerez*
Str. 225




Basic

Chrom, Nikl
Str. 225


BAREVNÉ PROVEDENÍ BATERIÍ



Onyx




Grafit




Šedý kámen



Bílá-LED



Vanilka



Sahara




Pískový melír



Kašmír




Tmavě hnědá



Chrom/
Onyx



Chrom/
Grafit




Chrom/
Šedý kámen



Chrom/
Bílá-LED



Chrom/
Vanilka




Chrom/
Sahara



Chrom/
Pískový melír



Chrom/
Kašmír



Chrom/
Tmavě hnědá


METALICKÉ ODSTÍNY BATERIÍ/DÁVK. SAP.




Matná černá



Matná bílá



Lesklá
kouřová



Gun Metal



Matná černá/
Celonerez
Černá

PVD COATING

PVD coating - nanášení velmi tenkých vrstev odpařením ve vakuu - vysoká tvrdost, odolnost vůči otěru, vysokým teplotám, korozi i chemikáliím, dokonalá barevná jednotnost

Přehled **KWC**

Dřezy - Spodní skříňka 600 mm



Montáž
do roviny



Horní montáž



Spodní
montáž

NOVINKA

KWC ONO 210/610-50

Rozměr 530 × 430 mm

Str. 234

NOVINKA

KWC ONO 110-50

Rozměr 530 × 430 mm

Str. 235

Kuchyňské baterie



NOVINKA

KWC ZOE touch light PRO

S vytahovací koncovkou
S regulací Sprcha/Proud
Touch light Pro technology
Luminaqua®
Chrom, Nerez*
Str. 237



NOVINKA

KWC ZOE LEDSHINE

S vytahovací koncovkou
S regulací Sprcha/Proud
Luminaqua®
Chrom, Nerez*
Str. 239



NOVINKA

KWC ZOE

S vytahovací koncovkou
S regulací Sprcha/Proud
Chrom, Nerez*
Str. 239



NOVINKA

KWC ERA

Celonerez
Str. 241



NOVINKA

KWC ERA

Celonerez
Str. 241



KWC ONO

S otočnou profí sprchou
S regulací Sprcha/Proud
Chrom
Str. 243



KWC ONO

Chrom
Str. 243



KWC EVE

S vytahovací koncovkou
Luminaqua®
Chrom
Str. 245



KWC EVE

S vytahovací koncovkou
Chrom
Str. 245



KWC AVA

Chrom
Str. 247



KWC LUNA-E

Chrom, Celonerez
Str. 249



KWC LUNA-E

S vytahovací koncovkou
Chrom, Celonerez
Str. 249



KWC LUNA-E

S vytahovací koncovkou
S regulací Sprcha/Proud
Chrom
Str. 251



KWC ADRENA

S vytahovací koncovkou
S regulací Sprcha/Proud
Chrom
Str. 253

* Jedná se pouze o povrchovou úpravu

Přehled **KWC**

Dávkovače saponátu



NOVINKA

KWC ERA

Celonerez

Str. 254



NOVINKA

KWC ZOE

Chrom, Nerez*

Str. 254



KWC ONO

Chrom

Str. 254



KWC EVE

Chrom

Str. 255



KWC AVA

Chrom

Str. 255

Koupelnové baterie



NOVINKA

KWC ONO

Chrom

Str. 257



NOVINKA

KWC ONO

Chrom

Str. 257



NOVINKA

KWC AVA

Chrom

Str. 259



NOVINKA

KWC AVA

Chrom

Str. 259

Sprchové systémy



NOVINKA

KWC ONO

Chrom

Str. 261



NOVINKA

KWC AVA

Chrom

Str. 261

Přehled Odsavače par Komínové

Šířka 37 cm



FTU 3807-P W XS 90 H
FTU 3807-P W XS 70 H
Str. 286



FTU 3805 XS
Str. 287

Šířka 50 cm



NOVINKA
FSMD 508 BL
Str. 268



NOVINKA
FSMD 508 WH
Str. 268



NOVINKA
FSMD 508 GY
Str. 268



NOVINKA
FSMD 508 RS
Str. 268



NOVINKA
FSMD 508 BK
Str. 268



NOVINKA
FSMD 508 GN
Str. 268




NOVINKA
FSMD 508 YL
Str. 268


Šířka 55 cm



NOVINKA
IMPRESS 603 BK
Str. 270



NOVINKA
IMPRESS 603 GY
Str. 270



NOVINKA
IMPRESS 603 BN
Str. 270



NOVINKA
IMPRESS 603 WH
Str. 270



NOVINKA
IMPRESS 603 GE
Str. 270



NOVINKA
IMPRESS 603 YL
Str. 270

Přehled Odsavače par Komínové

Šířka 60 cm



NOVINKA

FMY 607 BK

Str. 272



NOVINKA

FMY 607 DG

Str. 272



NOVINKA

FMY 607 PG

Str. 272



NOVINKA

FMY 607 WH

Str. 272



FMA 607 BK

Str. 274



FMA 607 DG

Str. 274



FMA 607 PG

Str. 274



FMA 607 WH

Str. 274



FMA 607 BK XS

Str. 274



NOVINKA

FSFL 605 BK

Str. 280



NOVINKA

FSFL 605 WH

Str. 281



FSMA 605 BK

Str. 282



FSMA 605 WH

Str. 283



FSMO 605 BK

Str. 285



NOVINKA

FPJ 625 V BK/SS

Str. 277



FPJ 615 V BK A

Str. 278



FPJ 615 V WH A

Str. 279



FNE 625 XS

Str. 290



FDF H70 6457 XS

Str. 289



FGL 6115 XS

Str. 291



FGL 6115 BK/XS

Str. 293



NOVINKA

FDL 6165 XS

Str. 294



FJO 624 XS

Str. 295



FCL 602-C

Str. 297

Přehled Odsavače par Komínové

Šířka 70 cm



NOVINKA
FPJ 705 V BK/SS
Str. 277



FDF H45 7354 XS
Str. 288



FDF H70 7457 XS
Str. 289



NOVINKA
FDL 7165 XS
Str. 294

Šířka 80 cm



NOVINKA
FMY 807 BK
Str. 272



NOVINKA
FMY 807 DG
Str. 272



NOVINKA
FMY 807 PG
Str. 272



NOVINKA
FMY 807 WH
Str. 272



FMA 807 BK
Str. 274



FMA 807 DG
Str. 274



FMA 807 PG
Str. 274



FMA 807 WH
Str. 274



FSMA 805 BK
Str. 282



FSMA 805 WH
Str. 283



FSMO 805 BK
Str. 285



FDF H45 8354 XS
Str. 288



NOVINKA
TRENDLINE 808 BK
Str. 301

Šířka 90 cm



NOVINKA
FMY 907 BK
Str. 272



NOVINKA
FMY 907 DG
Str. 272



NOVINKA
FMY 907 PG
Str. 272



NOVINKA
FMY 907 WH
Str. 272



FMA 907 BK
Str. 274

Přehled Odsavače par Komínové

Šířka 90 cm



FMA 907 DG
Str. 274



FMA 907 PG
Str. 274



FMA 907 WH
Str. 274



FMA 907 BK XS
Str. 274



NOVINKA
FSFL 905 BK
Str. 280




NOVINKA
FSFL 905 WH
Str. 281



FSMA 905 BK
Str. 282



FSMA 905 WH
Str. 283



FSMO 905 BK
Str. 285



NOVINKA
FPJ 925 V BK/SS
Str. 277



FPJ 915 V BK A
Str. 78



FPJ 915 V WH A
Str. 278



FNE 925 XS
Str. 290



FDF H45 9354 XS
Str. 288



FDF H70 9457 XS
Str. 289



FGL 9115 XS
Str. 291



FGL 9115 BK/XS
Str. 293



NOVINKA
FDL 9165 XS
Str. 294



FJO 924 XS
Str. 295



FCS 902-C
Str. 296



FCL 902-C
Str. 297



FCL 924 L
Str. 299

Přehled Odsavače par Komínové

Šířka 120 cm



FDF H45 12354 XS

Str. 288

Přehled Odsavače par Komínové - Zabudování do rohu

Zabudování do rohu 90 × 90 cm



FFC 905-P XS

Str. 302



FDPA 904 XS

Str. 303

Přehled Odsavače par Ostrůvkové

Šířka 37 cm



FTU 3807 I XS 77 H

Str. 307

Šířka 40 cm



FME 407 XS

Str. 304



FME 407 BK

Str. 304

Šířka 45 cm



FPL 457 I XS 645 H

Str. 305

Šířka 60 cm



FPL 657 I XS 645 H

Str. 305

Přehled Odsavače par Ostrůvkové

Šířka 90 cm



FNE 905 I XS
Str. 308



FGL 915 I XS
Str. 309



FDF 9156 I XS
Str. 311

Přehled Odsavače par Vestavné - Stropní

Šířka 90 cm



FCFL 906 XS
Str. 315

Šířka 120 cm



FCBU 1204 2M C WH
Str. 312



FCBI 1204 C WH B RF
Str. 313

Přehled Odsavače par Vestavné - V pracovní desce

Šířka 9 cm



FMY 905 HE
Str. 319

Kompatibilní se všemi indukčními deskami Franke Mythos




FHMT 302 1FLEXI INT
Str. 321

V kombinaci s Indukční varnou deskou Mythos - Šířka 38 cm

V kombinaci s indukční varnou deskou Mythos



Šířka 83 cm - Odsavač par integrovaný v indukční varné desce



FMY 839 HI
Str. 317

Přehled Odsavače par Vestavné - Výsuvné V pracovní desce

Šířka 88 cm



FDW 908 IB XS
Str. 323



FDW 908 IB WH
Str. 325

Přehled Odsavače par Vestavné - Výsuvné

Šířka 60 cm



FMPOS 608 BI X
Str. 327



FTC 622 XS
Str. 328



FTC 632L GR/XS
Str. 329



FTC 601 BK/GL
Str. 330



FTC 601 WH/GL
Str. 331

Šířka 90 cm



FMPOS 908 BI X
Str. 327



FTC 922 XS
Str. 328

Přehled Odsavače par Vestavné

Šířka 52 cm



NOVINKA
FBI 537 XS/BK
Str. 335



NOVINKA
FBI 537 XS/WH
Str. 336



FBI 537 XS
Str. 337



FBI 532H XS
Str. 339

Přehled Odsavače par Vestavné

Šířka 56 cm



FMY 608 BI BK
Str. 333

Šířka 60 cm



FSTP NG 605 X
Str. 338

Šířka 70 cm



FBI 737 XS/BK
Str. 335



FBI 737 XS/WH
Str. 336



FBI 737 XS
Str. 337



FBI 732H XS
Str. 339

Šířka 86 cm



FMY 908 BI BK
Str. 333

Šířka 90 cm




FSTP NG 905 X
Str. 338

Šířka 120 cm



FSTP NG 1205 X
Str. 338














Dřezy Fragranit +







56	Basis	BFG 611-62
56		BFG 611-78
57		BFG 611-86
58		BFG 611
58		BFG 651-78
51	Calypso	CUG 651 E
61	Euroform	EFG 614-78
46	FX	FXG 611-78 
47		FXG 611-86 
47		FXG 611-100 
45	Impact	IMG 651
52	Kubus	KSG 218
52		KSG 238
59	Malta	BSG 611-62
59		BSG 611-78/39
48	Maris	MRG 611
48		MRG 611-62
49		MRG 611-78 BB
51		MRG 612 E
50		MRG 620
50		MRG 651
49		MRG 651-78
42	Mythos	MTG 611
42		MTG 651-100
44	Pebel	PBG 611
61	Rondo	ROG 610
60	Strata	STG 614
60		STG 614-78 
43	Style	SYG 611 
53	Urban	UBG 610-56 
53		UBG 610-78 
55		UBG 611-62 
55		UBG 611-86 


Dřezy Fraganit

FRANKE je jedním z největších světových výrobců fragranitových dřezů.


Materiál Fraganit  (Fragranit DuraKleen® PLUS) je kombinace 80% žuly a 20% akrylátové polymerové pryskyřice. Neztrácí barvu, odolá krátkodobým teplotám až do 280 °C (10 - 15 vteřin), je odolný vůči skvrnám, ulpívání nečistot a poškrábání.


Tento materiál je zdokonalený o antibakteriální úpravu Sanitized®, která pomáhá udržovat povrch dřezu hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi a mikroby po dobu mezi běžným čištěním.

 **Odolný krátkodobým teplotám až do 280 °C (10 - 15 vteřin)**

 **Neztrácí barvu**

 **Odolný vůči skvrnám**

 **Odolný vůči poškrábání**

 **Odolný vůči nárazu**

 **Odolný vůči UV záření**


 **Hygienicky čistý povrch - Sanitized®**

SANITIZED®

Kuchyně je kritickým místem pro šíření bakterií a její údržba proto vyžaduje zvláštní pozornost. Na nechráněném povrchu se mohou bakterie množit a mají tak negativní vliv na hygienu.

Antibakteriální úprava Sanitized® uchovává fragranitové dřezy v čistotě a poskytuje trvalou ochranu. Nenahrazuje běžné čištění, ale pomáhá udržovat povrch bez bakterií.

Testy prokázaly, že Sanitized® snižuje výskyt bakterií a mikrobusů až o 99%.



EASY CLICK KNOFLÍK

Inovativní Easy Click systém je hygienické zavírání a otevírání odtoku dřezu pomocí tlačítka. Jednoduchý a intuitivní mechanismus, který pracuje bez elektřiny a nevyžaduje žádnou údržbu.




OTOČNÝ KNOFLÍK

Dřez MRG 651 je vybaven otočným knoflíkem v kulatém designu.



BARVY



Onyx Grafit Šedý kámen Bílá-led Vanilka Sahara Pískový melír Kašmír Tmavě hnědá

HORNÍ MONTÁŽ DŘEZU

Tato klasická metoda montáže zahrnuje montáž dřezu shora do předem připraveného otvoru v pracovní desce. Umožňuje nejširší řadu tvarů, velikostí a stylů dřezu, ze kterých můžete vybírat, takže si můžete být jisti, že najdete dřez pro horní montáž, který bude s vaší kuchyní ladit.



Dřez UBG 610-78 (Str. 53)

Mythos Fragranit +


MTG 611/7



Rozměry **1 000 × 515 mm**

Výřez **980 × 495 mm (Rádus 10 mm)**

Dřez **500 × 390 × 200 mm**



14 883 Kč (vč. DPH)
12 300 Kč (bez DPH)
547 € (vr. DPH)
 Cena včetně misky

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby fragranitových a tectonitových dřezů na konci katalogu.

MTG 651-100/7




Rozměry **1 000 × 515 mm**

Výřez **984 × 499 mm (Rádus 10 mm)**

Dřezy **360 × 390 × 200 mm**

160 × 390 × 130 mm



16 940 Kč (vč. DPH)
14 000 Kč (bez DPH)
622 € (vr. DPH)
 Cena včetně misky



Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby fragranitových a tectonitových dřezů na konci katalogu.

Spodní skříňka od 600 mm

Model **2**
7



Easy Click knoflík
Nerez



Cena zahrnuje:

Misku

Easy Click síťový ventil 3 1/2" s přepadem

Síťový ventil 3 1/2"

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 224 - 225)

Příslušenství



Miska MTG

Nerez

158 × 406 × 55 mm

112.0018.817

V ceně dřezu



Posuvná přípr. deska MTG

Bezpečnostní sklo

280 × 408 mm

112.0017.900

968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)

35 € (vr. DPH)



Koš MTG

Nerez

285 × 350 × 145 mm

112.0018.988

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Easy Click knoflík

Chrom

133.0374.097

787 Kč (vč. DPH)

650 Kč (bez DPH)

31 € (vr. DPH)

Style FrAGRanit +



SYG 611 NOVINKA



Spodní skříňka od 600 mm



Easy Click knoflík
Nerez



Rozměry **970 × 450 mm**

Výřez **954 × 434 mm (Rádus 40 mm)**

Dřez **475 × 420 × 205 mm**



Onyx Vanilka Kašmír

Cena zahrnuje:

Přípravnou desku a táč

Easy click sítkový ventil 3 1/2" s přepadem a nerez. krytkou ventilu

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii Ø 35 mm a pro Easy click knoflík Ø 35 mm

13 552 Kč (vč. DPH)

11 200 Kč (bez DPH)

529 € (vr. DPH)

Cena včetně přípravné desky a tácu

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby fragranitových a tectonitových dřezů na konci katalogu.

Příslušenství



Přípravná deska SYG

Dřevo

440 × 227 × 25 mm

112.0482.139

V ceně dřezu



Táč SYG

Černý last

440 × 227 × 25 mm

112.0482.140

V ceně dřezu



Easy Click knoflík

Chrom

133.0374.097

787 Kč (vč. DPH)

650 Kč (bez DPH)

31 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



NOVINKA

Čisticí sprej Colored Sink Cleaner

Obsah **250 ml**, **112.0530.238**

242 Kč (vč. DPH)

200 Kč (bez DPH)

9 € (vr. DPH)



Čisticí pasta Twister

Obsah **125 ml**, **112.0007.715**

182 Kč (vč. DPH)

150 Kč (bez DPH)

6,50 € (vr. DPH)



Dřez SYG 611 Onyx

Pebel Fragranit


PBG 611



Spodní skříňka od 600 mm



Easy Click knoflík
Nerez



Rozměry **970 × 500 mm**


Výřez **950 × 480 mm (Rádus 80 mm)**

Dřez **450 × 425 × 200 mm**

Cena zahrnuje:

Easy Click síťový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí



10 769 Kč (vč. DPH)
8 900 Kč (bez DPH)
396 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby fragranitových a tectonitových dřezů na konci katalogu.

Příslušenství



Přípravná deska PBG

Bílý plast

262 × 459 × 17 mm

112.0007.537

1 331 Kč (vč. DPH)

1 100 Kč (bez DPH)

47 € (vr. DPH)



Koš PBG

Nerez

310 × 395 × 122 mm

112.0007.664

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Easy Click knoflík

Chrom

133.0374.097

787 Kč (vč. DPH)

650 Kč (bez DPH)

31 € (vr. DPH)



Dřez PBG 611 Bílá-led

Impact Fragranit

IMG 651



Spodní skříňka od 600 mm



Rozměry **970 × 500 mm**

Výřez **950 × 480 mm**

Dřezy **340 × 400 × 220 mm**


160 × 302 × 130 mm

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí



8 470 Kč (vč. DPH)

7 000 Kč (bez DPH)

329 € (vr. DPH)

Příslušenství



Miska IMG

Nerez

176 × 325 × 100 mm

112.0192.710

1 210 Kč (vč. DPH)

1 000 Kč (bez DPH)

47 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

Pro IMG

(Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.609

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby fragranitových a tectonitových dřezů na konci katalogu.



Ilustrační foto

Doporučené čisticí prostředky



NOVINKA

Čisticí sprej Colored Sink Cleaner

Obsah **250 ml, 112.0530.238**

242 Kč (vč. DPH)

200 Kč (bez DPH)

9 € (vr. DPH)



Čisticí pasta Twister

Obsah **125 ml, 112.0007.715**

182 Kč (vč. DPH)

150 Kč (bez DPH)

6,50 € (vr. DPH)




FX Fragranit +

FXG 611-78

NOVINKA



Spodní skříňka od 450 mm



Rozměry **780 × 500 mm**


Výřez **760 × 480 mm (Rádus 12 mm)**

Dřez **325 × 435 × 200 mm**

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem a nerezovou krytkou ventilu

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí



8 712 Kč (vč. DPH)
7 200 Kč (bez DPH)
318 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby fragranitových a tectonitových dřezů na konci katalogu.

Příslušenství



Miska FXG
 Šedý plast
 456 × 179 × 92 mm
112.0512.280
363 Kč (vč. DPH)
 300 Kč (bez DPH)
14 € (vr. DPH)



Přípravná deska FXG
 Dřevo
 534 × 220 × 36 mm
112.0511.889
847 Kč (vč. DPH)
 700 Kč (bez DPH)
33 € (vr. DPH)

Pro ovládání výpusti Easy click nutno objednat tyto 3 komponenty:



Otočný sítkový ventil
112.0389.090
847 Kč (vč. DPH)
 700 Kč (bez DPH)
33 € (vr. DPH)



Easy Click knoflík
 Nerez
133.0391.835
968 Kč (vč. DPH)
 800 Kč (bez DPH)
37 € (vr. DPH)

nebo
 Chrom
133.0374.097
787 Kč (vč. DPH)
 650 Kč (bez DPH)
31 € (vr. DPH)




Skrytý přepad
133.0173.094
242 Kč (vč. DPH)
 200 Kč (bez DPH)
9 € (vr. DPH)





Dřez FXG 611-78 Šedý kámen

FX Fragranit +

FXG 611-86 NOVINKA




Spodní skříňka od 600 mm



Rozměry **860 × 500 mm**

Výřez **840 × 480 mm (Rádius 12 mm)**

Dřez **465 × 435 × 200 mm**





8 954 Kč (vč. DPH)
7 400 Kč (bez DPH)
348 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby fragranitových a tectonitových dřezů na konci katalogu.

FXG 611-100 NOVINKA




Spodní skříňka od 600 mm



Rozměry **1 000 × 500 mm**

Výřez **980 × 480 mm (Rádius 12 mm)**

Dřez **465 × 435 × 200 mm**



10 769 Kč (vč. DPH)
8 900 Kč (bez DPH)
419 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby fragranitových a tectonitových dřezů na konci katalogu.

Příslušenství



Miska FXG
Šedý plast
456 × 179 × 92 mm
112.0512.280
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
14 € (vr. DPH)



Přípravná deska FXG
Dřevo
534 × 220 × 36 mm
112.0511.889
847 Kč (vč. DPH)
700 Kč (bez DPH)
33 € (vr. DPH)

Pro ovládání výpusti
Easy click nutno objednat
tyto 3 komponenty:



Otočný sítkový ventil
112.0389.090
847 Kč (vč. DPH)
700 Kč (bez DPH)
33 € (vr. DPH)



Easy Click knoflík
Nerez
133.0391.835
968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
37 € (vr. DPH)

nebo
Chrom
133.0374.097
787 Kč (vč. DPH)
650 Kč (bez DPH)
31 € (vr. DPH)



Skrytý přepad
133.0173.094
242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
9 € (vr. DPH)

Maris Fragranit


MRG 611-62



Rozměry **620 × 500 mm**



Výřez **600 × 480 mm**

Dřez **350 × 425 × 200 mm**



6 534 Kč (vč. DPH)
5 400 Kč (bez DPH)
233 € (vr. DPH)

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 224 - 225)

4 místa pro vyražení otvoru

Pozor! Umístění dávkovače po úpravě skříňky od 600 mm

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby fragranitových a tectonitových dřezů na konci katalogu.


MRG 611



Rozměry **780 × 500 mm**



Výřez **760 × 480 mm**

Dřez **350 × 425 × 200 mm**



7 623 Kč (vč. DPH)
6 300 Kč (bez DPH)
272 € (vr. DPH)

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby fragranitových a tectonitových dřezů na konci katalogu.

Příslušenství



Miska MRG

Nerez, 156 × 439 × 54 mm

112.0066.060

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

86 € (vr. DPH)

NOVINKA



Miska MRG

Šedý plast, 440 × 181 × 92 mm

112.0538.950

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)



Koš MRG

Nerez, 310 × 395 × 122 mm

112.0007.664

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

Pro MRG, (Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.609

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Posuvná přípr. deska MRG 611

Bezpeč. sklo, 390 × 260 mm

(Nelze použít pro MRG 611-62)

112.0047.579

968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)

35 € (vr. DPH)



Rolovací rošt MRG 611

Nerez, 366 × 326 mm

112.0075.642

1 089 Kč (vč. DPH)

900 Kč (bez DPH)

39 € (vr. DPH)

Maris Fragranit +

MRG 611-78 BB





Rozměry **780 × 500 mm**

Výřez **760 × 480 mm**

Dřez **490 × 425 × 200 mm**


Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí



7 865 Kč (vč. DPH)
6 500 Kč (bez DPH)
281 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby fragranitových a tectonitových dřezů na konci katalogu.

MRG 651-78





Rozměry **780 × 500 mm**

Výřez **760 × 480 mm**

Dřezy **350 × 425 × 200 mm**

160 × 302 × 130 mm

Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:


Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 224 - 225)


4 místa pro vyražení otvoru



7 623 Kč (vč. DPH)
6 300 Kč (bez DPH)
272 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby fragranitových a tectonitových dřezů na konci katalogu.

Příslušenství



Miska MRG 611-78 BB
Nerez, 156 × 439 × 54 mm

112.0066.060
2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
86 € (vr. DPH)



NOVINKA
Miska MRG 611-78 BB
Šedý plast, 440 × 181 × 92 mm

112.0538.950
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
14 € (vr. DPH)



Koš MRG
Nerez, 310 × 395 × 122 mm

112.0007.664
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"
Pro MRG, (Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.609
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)




Miska MRG 651-78
Nerez, 150 × 325 × 80 mm

112.0057.214
1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
43 € (vr. DPH)



Posuv. přípr. deska MRG 651-78
Bezpečnostní sklo, 390 × 260 mm

112.0047.579
968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)




Rotovací rošt MRG 651-78
Nerez, 366 × 326 mm

112.0075.642
1 089 Kč (vč. DPH)
900 Kč (bez DPH)
39 € (vr. DPH)

Maris Fragranit +

MRG 651




Rozměry **970 × 500 mm**

Výřez **950 × 480 mm**

Dřezy **350 × 425 × 200 mm**

160 × 302 × 130 mm



10 769 Kč (vč. DPH)
8 900 Kč (bez DPH)
384 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby fragranitových a tectonitových dřezů na konci katalogu.


MRG 620



Rozměry **800 × 520 mm**

Výřez **780 × 500 mm**

Dřezy **2 × 345 × 390 × 204 mm**




9 680 Kč (vč. DPH)
8 000 Kč (bez DPH)
376 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby fragranitových a tectonitových dřezů na konci katalogu.

Spodní skříňka od 600 mm

Otočný knoflík
Nerez




Cena zahrnuje:

Otočný síťový ventil 3 1/2" s přepadem

Síťový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Spodní skříňka od 800 mm



Cena zahrnuje:

Síťový ventil 3 1/2"

Síťový ventil s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 224 - 225)

Příslušenství



Miska MRG 651

Nerez, 150 × 325 × 80 mm

112.0057.214

1 210 Kč (vč. DPH)

1 000 Kč (bez DPH)

43 € (vr. DPH)



Posuvná přípr. deska MRG 651

Bezpečnostní sklo


390 × 260 mm

112.0047.579

968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)

35 € (vr. DPH)



Rotovací rošt MRG 651

Nerez, 366 × 326 mm

112.0075.642

1 089 Kč (vč. DPH)

900 Kč (bez DPH)

39 € (vr. DPH)



Koš MRG

Nerez, 295 × 375 × 134 mm

112.0008.448

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Miska MRG 620

Nerez, 158 × 406 × 55 mm

112.0018.817

1 452 Kč (vč. DPH)

1 200 Kč (bez DPH)

52 € (vr. DPH)



Posuv. přípr. deska MRG 620

Bezpečnostní sklo

280 × 408 mm

112.0017.900

968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)


35 € (vr. DPH)

Maris Fragranit + Calypso Fragranit +

MRG 612 E



Spodní rohová skříňka 900 × 900 mm
nebo 1 050 × 1 050 mm




Rozměry 960 × 500 mm

Výřez Dle šablony
Dřez 350 × 425 × 200 mm

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí
Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 224 - 225)





8 833 Kč (vč. DPH)
7 300 Kč (bez DPH)
315 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby fragranitových a tectonitových dřezů na konci katalogu.

CUG 651 E



Spodní rohová skříňka 900 × 900 mm
nebo 1 050 × 1 050 mm




Rozměry 960 × 500 mm

Výřez Dle šablony
Dřez 402 × 383 × 150 mm
191 × 250 × 80 mm

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2"
Sítkový ventil 3 1/2"
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí
Malou vaničku nelze uzavřít, slouží jako přepad
Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 224 - 225)



8 833 Kč (vč. DPH)
7 300 Kč (bez DPH)
315 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby fragranitových a tectonitových dřezů na konci katalogu.

Příslušenství



Koš MRG
Nerez, 310 × 395 × 122 mm
112.0007.664
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



Miska MRG
Nerez, 156 × 439 × 54 mm
112.0066.060
2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
86 € (vr. DPH)

NOVINKA



Miska MRG
Šedý plast
440 × 181 × 92 mm
112.0538.950
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
14 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"
Pro MRG, (Kul. knoflík - Chrom)
112.0304.609
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



Miska CUG
Nerez, 200 × 264 × 70 mm
112.0006.138
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



Přípravná deska CUG
Bílý plast, 420 × 300 × 15 mm
112.0008.436
1 331 Kč (vč. DPH)
1 100 Kč (bez DPH)
47 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"
Pro CUG, (Kulatý knoflík - Chrom)
112.0304.610
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)

Kubus Fragranit +

KSG 218



Rozměry **425 × 520 mm**



Výřez **405 × 500 mm (Rádus 10 mm)**

Dřez **345 × 390 × 200 mm**



Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby fragranitových a tectonitových dřezů na konci katalogu.

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 224 - 225)

6 413 Kč (vč. DPH)
5 300 Kč (bez DPH)
229 € (vr. DPH)

Příslušenství



Miska KSG

Nerez

158 × 406 × 55 mm

112.0018.817

1 452 Kč (vč. DPH)

1 200 Kč (bez DPH)

52 € (vr. DPH)



Posuvná přípr. deska KSG

Bezpečnostní sklo

280 × 408 mm

112.0017.900

968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)

35 € (vr. DPH)



Koš KSG

Nerez

285 × 350 × 145 mm

112.0018.988

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

Pro KSG

(Hranatý knoflík - Chrom)

112.0304.599

(Hranatý knoflík - Nerez)

112.0304.603

847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

30 € (vr. DPH)

KSG 238



Rozměry **585 × 520 mm**



Výřez **565 × 500 mm (Rádus 10 mm)**

Dřez **505 × 390 × 200 mm**



Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby fragranitových a tectonitových dřezů na konci katalogu.

Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 224 - 225)


7 623 Kč (vč. DPH)
6 300 Kč (bez DPH)
272 € (vr. DPH)

Urban Fragranit +



UBG 610-56

NOVINKA

V PRODEJI
OD 7/2019



Spodní skříňka od 600 mm



Přichytky Fast-Fix

Rozměry **560 × 500 mm**

Výřez **524 × 464 mm (Rádus 15 mm)**


Dřez **503 × 425 × 230 mm**

Cena zahrnuje:

Vymezovací podložku pro montáž kuchyňské baterie

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí




5 445 Kč (vč. DPH)
4 500 Kč (bez DPH)
212 € (vr. DPH)



Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby fragranitových a tectonitových dřezů na konci katalogu.

UBG 610-78

NOVINKA



Spodní skříňka od 800 mm



Přichytky Fast-Fix

Rozměry **780 × 500 mm**

Výřez **744 × 464 mm (Rádus 15 mm)**


Dřez **723 × 425 × 230 mm**

Cena zahrnuje:

Vymezovací podložku pro montáž kuchyňské baterie

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí



6 897 Kč (vč. DPH)
5 700 Kč (bez DPH)
268 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby fragranitových a tectonitových dřezů na konci katalogu.

Příslušenství



Miska UBG

Šedý plast

440 × 181 × 92 mm

112.0538.950

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

Pro UBG

(Hranatý knoflík - Chrom)

112.0304.599

847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

30 € (vr. DPH)

Otočný sítkový ventil 3 1/2"

Pro UBG

(Hranatý knoflík - Nerez)

112.0304.603

847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

30 € (vr. DPH)



Vymezovací podložka

(Např. pro montáž dávkovače saponátu nebo otoč. sítk. ventilu)

133.0533.532

48 Kč (vč. DPH)

40 Kč (bez DPH)

1,90 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



NOVINKA

Čisticí sprej Colored Sink Cleaner

Obsah **250 ml**, **112.0530.238**

242 Kč (vč. DPH)

200 Kč (bez DPH)

9 € (vr. DPH)



Čisticí pasta Twister

Obsah **125 ml**, **112.0007.715**


182 Kč (vč. DPH)

150 Kč (bez DPH)

6,50 € (vr. DPH)



Dřez UBG 611-86 Bílá-LED



Montážní video -
Příchytky Fast-Fix

Urban Fragranit +

UBG 611-62 **NOVINKA**





Rozměry **620 × 500 mm**

Výřez **584 × 464 mm (Rádus 15 mm)**

Dřez **350 × 425 × 220 mm**

Spodní skříňka od 450 mm




Přichytka Fast-Fix

Cena zahrnuje:

Vymezovací podložku pro montáž kuchyňské baterie

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí



5 445 Kč (vč. DPH)
4 500 Kč (bez DPH)
212 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby fragranitových a tectonitových dřezů na konci katalogu.

UBG 611-86 **NOVINKA**





Rozměry **860 × 500 mm**

Výřez **824 × 464 mm (Rádus 15 mm)**

Dřez **390 × 425 × 220 mm**

Spodní skříňka od 500 mm




Přichytka Fast-Fix

Cena zahrnuje:

Vymezovací podložku pro montáž kuchyňské baterie

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí



5 929 Kč (vč. DPH)
4 900 Kč (bez DPH)
231 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby fragranitových a tectonitových dřezů na konci katalogu.

Příslušenství

Miska UBG

Šedý plast

440 × 181 × 92 mm

112.0538.950

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

Pro UBG

(Hranatý knoflík - Chrom)

112.0304.599

847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

30 € (vr. DPH)

Otočný sítkový ventil 3 1/2"

Pro UBG

(Hranatý knoflík - Nerez)

112.0304.603

847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

30 € (vr. DPH)



Vymezovací podložka

(Např. pro montáž dávkovače saponátu nebo otoč. sítk. ventilu)

133.0533.532

48 Kč (vč. DPH)

40 Kč (bez DPH)

1,90 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



NOVINKA

Čisticí sprej Colored Sink Cleaner

Obsah **250 ml, 112.0530.238**

242 Kč (vč. DPH)

200 Kč (bez DPH)

9 € (vr. DPH)



Čisticí pasta Twister

Obsah **125 ml, 112.0007.715**



182 Kč (vč. DPH)

150 Kč (bez DPH)

6,50 € (vr. DPH)

Basis Fragranit +


BFG 611-62



Rozměry **620 × 500 mm**

Výřez **600 × 480 mm (Rádus 20 mm)**


Dřez **340 × 420 × 200 mm**



5 445 Kč (vč. DPH)
4 500 Kč (bez DPH)
194 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby fragranitových a tectonitových dřezů na konci katalogu.

Spodní skříňka **od 450 mm**



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 224 - 225)

4 místa pro vyražení otvoru

Pozor! Umístění dávkovače do skříňky od 600 mm

Příslušenství



Miska BFG

Nerez

171 × 440 × 58 mm

112.0262.404

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

65 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

Pro BFG

(Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.609


726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)

Pozor! Baterie je umístěna ve vypádované odkapové ploše, vysoké baterie jsou mírně nakloněny.


BFG 611-78



Rozměry **780 × 500 mm**

Výřez **760 × 480 mm (Rádus 20 mm)**


Dřez **340 × 420 × 200 mm**



5 929 Kč (vč. DPH)
4 900 Kč (bez DPH)
212 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby fragranitových a tectonitových dřezů na konci katalogu.

Spodní skříňka **od 450 mm**




Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Basis Fragranit

BFG 611-86




Rozměry **860 × 500 mm**

Výřez **840 × 480 mm (Rádus 20 mm)**

Dřez **340 × 420 × 200 mm**


Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí



6 534 Kč (vč. DPH)
5 400 Kč (bez DPH)
240 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby fragranitových a tectonitových dřezů na konci katalogu.

Příslušenství



Miska BFG

Nerez

171 × 440 × 58 mm

112.0262.404

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

65 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

Pro BFG

(Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.609

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)

Pozor! Baterie je umístěna ve vypádané odkapové ploše, vysoké baterie jsou mírně nakloněny.

Doporučené čisticí prostředky



NOVINKA

Čisticí sprej Colored Sink Cleaner

Obsah **250 ml**, **112.0530.238**

242 Kč (vč. DPH)

200 Kč (bez DPH)

9 € (vr. DPH)



Čisticí pasta Twister

Obsah **125 ml**, **112.0007.715**

182 Kč (vč. DPH)

150 Kč (bez DPH)

6,50 € (vr. DPH)



Dřez BFG 611-86 Grafit

Basis Fragranit +


BFG 611




Rozměry **970 × 500 mm**

Výřez **950 × 480 mm (Rádus 20 mm)**

Dřez **450 × 420 × 200 mm**



Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

6 776 Kč (vč. DPH)
5 600 Kč (bez DPH)
242 € (vr. DPH)

Příslušenství



Miska BFG

Nerez

171 × 440 × 58 mm

112.0262.404

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

65 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

Pro BFG

(Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.609


726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby fragranitových a tectonitových dřezů na konci katalogu.

BFG 651-78




Rozměry **780 × 500 mm**


Výřez **760 × 480 mm (Rádus 20 mm)**

Dřezy **340 × 420 × 200 mm**

150 × 290 × 100 mm



Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 224 - 225)

4 místa pro vyražení otvoru

6 413 Kč (vč. DPH)
5 300 Kč (bez DPH)
229 € (vr. DPH)



Miska BFG 651-78

Nerez

160 × 300 × 70 mm

112.0250.014

1 210 Kč (vč. DPH)

1 000 Kč (bez DPH)

43 € (vr. DPH)

Pozor! Baterie je umístěna ve vypádané odkapové ploše, vysoké baterie jsou mírně nakloněny.

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby fragranitových a tectonitových dřezů na konci katalogu.

Malta Fragranit

BSG 611-62





Rozměry **620 × 435 mm**

Výřez **600 × 415 mm (Rádus 20 mm)**

Dřez **340 × 355 × 200 mm**

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:


Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 224 - 225)

4 místa pro vyražení otvoru

Pozor! Umístění dávkovače do skříňky od 600 mm



4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
178 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby fragranitových a tectonitových dřezů na konci katalogu.

BSG 611-78/39





Rozměry **780 × 435 mm**

Výřez **760 × 415 mm (Rádus 20 mm)**

Dřez **390 × 355 × 200 mm**

Spodní skříňka od 500 mm



Cena zahrnuje:


Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 224 - 225)

4 místa pro vyražení otvoru

Pozor! Umístění dávkovače do skříňky od 600 mm



4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
182 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby fragranitových a tectonitových dřezů na konci katalogu.

Příslušenství



Otočný síťový ventil 3 1/2"

Pro BSG

(Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.609

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)

Pozor! Baterie je umístěna ve vypádané odkapové ploše, vysoké baterie jsou mírně nakloněny.

Doporučené čisticí prostředky



NOVINKA

Čisticí sprej Colored Sink Cleaner

Obsah **250 ml, 112.0530.238**

242 Kč (vč. DPH)

200 Kč (bez DPH)

9 € (vr. DPH)



Čisticí pasta Twister

Obsah **125 ml, 112.0007.715**

182 Kč (vč. DPH)


150 Kč (bez DPH)

6,50 € (vr. DPH)

Strata Fragranit +

STG 614-78

NOVINKA





Rozměry **780 × 435 mm**

Výřez **760 × 415 mm (Rádus 20 mm)**

Dřez **333 × 360 × 165 mm**


Spodní skříňka **od 500 mm,**
po úpravě skříňky i **od 450 mm**



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí




5 203 Kč (vč. DPH)
4 300 Kč (bez DPH)
202 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby fragranitových a tectonitových dřezů na konci katalogu.

STG 614



Spodní skříňka **od 500 mm,**
po úpravě skříňky i **od 450 mm**



Rozměry **860 × 435 mm**

Výřez **840 × 415 mm (Rádus 20 mm)**


Dřez **333 × 360 × 165 mm**



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí



5 445 Kč (vč. DPH)
4 500 Kč (bez DPH)
212 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby fragranitových a tectonitových dřezů na konci katalogu.

Příslušenství



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

Pro STG

(Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.609

726 Kč (vč. DPH)


600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Euroform Fragranit +

Rondo Fragranit +

EFG 614-78



Spodní skříňka od 500 mm,
po úpravě skříňky i od 450 mm



Rozměry **780 × 475 mm**


Výřez **765 × 460 mm (Rádus 20 mm)**

Dřez **330 × 400 × 150 mm**

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí





5 566 Kč (vč. DPH)
4 600 Kč (bez DPH)
216 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby fragranitových a tectonitových dřezů na konci katalogu.

ROG 610



Spodní skříňka od 450 mm



Rozměry **Ø 510 mm**

Výřez **Dle šablony**

Dřez **Ø 400 × 195 mm**


Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii Ø 35 mm

Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 224 - 225)



4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
182 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby fragranitových a tectonitových dřezů na konci katalogu.

Příslušenství



Přípravná deska EFG 614-78

Bílý plast

280 × 420 × 15 mm

112.0016.486

1 089 Kč (vč. DPH)

900 Kč (bez DPH)

39 € (vr. DPH)



Koš EFG 614-78

Nerez

295 × 375 × 134 mm

112.0008.448

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

Pro EFG/ROG

(Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.609

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



NOVINKA

Čisticí sprej Colored Sink Cleaner

Obsah **250 ml**, **112.0530.238**

242 Kč (vč. DPH)

200 Kč (bez DPH)

9 € (vr. DPH)



Čisticí pasta Twister

Obsah **125 ml**, **112.0007.715**


182 Kč (vč. DPH)

150 Kč (bez DPH)

6,50 € (vr. DPH)

Dřezy Tectonite®






71	Orion	OID 611
70		OID 611-62
70		OID 611-78
71		OID 651
66	Sirius	SID 610
66		SID 610-40
69		SID 611
67		SID 611-78
67		SID 611-78/45 BB
69		SID 620

Dřezy Tectonite®


FRANKE je v současnosti jediným výrobcem, který vyvinul a nechal si patentovat novou generaci materiálu pro výrobu kuchyňských dřezů - Tectonite®.


Tento materiál je vyroben ze 100% syntetického materiálu, tzv. SMC (Sheet Molding Compound), dosud používaného především v automobilovém průmyslu pro výrobu komponentů, podléhajících těžkému opotřebení. Speciální povrch s příměsí skelných vláken (18%) zajišťuje jeho odolnost a pevnost při použití v kuchyni. Je 100% recyklovatelný.

Odolá krátkodobé vysoké teplotě až 300 °C (10 - 15 vteřin), usazování nečistot, poškrábání, chemikáliím a kyselinám obsažených v potravinách a v čisticích prostředcích používaných v kuchyni.

 **Odolný krátkodobým teplotám až do 300 °C (10 - 15 vteřin)**


 **Neztrácí barvu**


 **Odolný vůči skvrnám**

 **Odolný vůči poškrábání**


 **Odolný vůči nárazu**

 **Odolný vůči UV záření**

 **100% recyklovatelný**



TECTONITE®



SMC

(Sheet Moulding Compound)
Směs skleněných vláken a pryskyřice, která zajišťuje odolnost proti nárazům a poškrábání.

+



POVRCH 3. GENERACE

Nový povrch PiMC
(Powder in Mould Coating)
- tato vrstva poskytuje ochranu materiálu a žulový vzhled.

+



UNIKÁTNÍ TEXTURA

Speciální vodotěsná textura auto-sleeve.
Voda a znečištění jednoduše stékají z povrchu dřezu.

TECTONITE®

BARVY



Černá

Šedá

Bílá

Krémová

Kávová

Vulcan

HORNÍ MONTÁŽ DŘEZU 

Tato klasická metoda montáže zahrnuje montáž dřezu shora do předem připraveného otvoru v pracovní desce. Umožňuje nejširší řadu tvarů, velikostí a stylů dřezu, ze kterých můžete vybírat, takže si můžete být jisti, že najdete dřez pro horní montáž, který bude s vaší kuchyní ladit.

SKRYTÝ PŘEPAD 

Některé dřezy FRANKE mají designově řešený skrytý přepad s logem.

OTOČNÝ KNOFLÍK 


Dřezy SID 611-78 a SID 611 jsou vybaveny otočným knoflíkem v hranatém designu.



Ilustrační foto

Sirius Tectonite®


SID 610-40



Rozměry **430 × 530 mm**



Výřez **410 × 510 mm**

Dřez **371 × 385 × 200 mm**



Černá Šedá Bílá Krémová Kávová Vulcan

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí


Otvor pro baterii Ø 35 mm

Možnost vyvrtat další otvor pro dávkovač saponátu (viz. str. 224 - 225) nebo otočný knoflík sít. ventilu vykrůž. vrtákem přímo při montáži

4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
173 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby fragranitových a tectonitových dřezů na konci katalogu.

SID 610



Rozměry **560 × 530 mm**



Výřez **540 × 510 mm**

Dřez **490 × 370 × 200 mm**



Černá Bílá Kávová

Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odb. na myčku nádobí

Otvor pro baterii Ø 35 mm

Možnost vyvrtat další otvor pro dávkovač saponátu (viz. str. 224 - 225) nebo otočný knoflík sít. ventilu vykrůž. vrtákem přímo při montáži

4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
173 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby fragranitových a tectonitových dřezů na konci katalogu.

Příslušenství



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

Pro SID

(Hranatý knoflík - Chrom)

112.0304.599

847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

30 € (vr. DPH)

Otočný sítkový ventil 3 1/2"

Pro SID

(Hranatý knoflík - Nerez)

112.0304.603

847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

30 € (vr. DPH)



Sirius Tectonite®

SID 611-78



Otočný knoflík
Chrom

Spodní skříňka od 500 mm



Rozměry **780 × 500 mm**

Výřez **760 × 480 mm**


Dřez **350 × 400 × 180 mm**

Cena zahrnuje:

Otočný síťový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii Ø 35 mm a pro otočný knoflík Ø 35 mm





4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
173 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby fragranitových a tectonitových dřezů na konci katalogu.

SID 611-78/45 BB



Spodní skříňka od 600 mm



Rozměry **780 × 500 mm**

Výřez **760 × 480 mm**

Dřez **451 × 441 × 200 mm**

Cena zahrnuje:

Síťový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Pozor! Bez otvoru na baterii

(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)



4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
173 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby fragranitových a tectonitových dřezů na konci katalogu.

Příslušenství



Posuvná přípr. deska SID 611-78

Bezpečnostní sklo

280 × 408 mm

112.0064.137

1 573 Kč (vč. DPH)

1 300 Kč (bez DPH)

56 € (vr. DPH)



Otočný knoflík

Pro SID 611-78

Nerez

133.0304.552

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



NOVINKA

Čisticí sprej Colored Sink Cleaner

Obsah **250 ml**, **112.0530.238**

242 Kč (vč. DPH)

200 Kč (bez DPH)

9 € (vr. DPH)



Dřez SID 620 Černá

Sirius Tectonite®


SID 611



Rozměry **1 000 × 510 mm**

Výřez **980 × 490 mm**

Dřez **450 × 410 × 200 mm**




Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby fragranitových a tectonitových dřezů na konci katalogu.

Spodní skříňka od 600 mm



Otočný knoflík
Chrom



Cena zahrnuje:

Otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii \varnothing 35 mm a pro otočný knoflík \varnothing 35 mm

5 445 Kč (vč. DPH)
4 500 Kč (bez DPH)
194 € (vr. DPH)

Příslušenství



Posuvná přípr. deska SID 611

Bezpečnostní sklo

280 × 408 mm

112.0064.137

1 573 Kč (vč. DPH)

1 300 Kč (bez DPH)

56 € (vr. DPH)



Otočný knoflík pro SID 611

Nerez

133.0304.552

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)


SID 620



Rozměry **860 × 510 mm**


Výřez **840 × 490 mm**

Dřež **2 × 350 × 410 × 200 mm**



Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby fragranitových a tectonitových dřezů na konci katalogu.

Spodní skříňka od 800 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii \varnothing 35 mm

5 445 Kč (vč. DPH)
4 500 Kč (bez DPH)
194 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



NOVINKA

Čisticí sprej Colored Sink Cleaner

Obsah **250 ml**, **112.0530.238**

242 Kč (vč. DPH)

200 Kč (bez DPH)

9 € (vr. DPH)

Orion Tectonite®

OID 611-62



Rozměry **620 × 500 mm**


Výřez **600 × 480 mm**

Dřez **350 × 430 × 180 mm**



Černá Šedá Bílá Krémová Kávová Vulcan

Spodní skříňka **od 450 mm**



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Pozor! Bez otvoru na baterii

(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)

4 356 Kč (vč. DPH)
3 600 Kč (bez DPH)
155 € (vr. DPH)

Příslušenství



Koš OID

Nerez

295 × 375 × 134 mm

112.0008.448

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Otočný síťový ventil 3 1/2"

Pro OID

(Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.609


726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby fragranitových a tectonitových dřezů na konci katalogu.

OID 611-78



Rozměry **780 × 500 mm**


Výřez **760 × 480 mm**

Dřez **350 × 430 × 180 mm**



Černá Šedá Bílá Krémová Kávová Vulcan

Spodní skříňka **od 450 mm**



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Pozor! Bez otvoru na baterii

(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)

4 598 Kč (vč. DPH)
3 800 Kč (bez DPH)
164 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby fragranitových a tectonitových dřezů na konci katalogu.

Orion Tectonite®


OID 611



Rozměry **940 × 510 mm**



Výřez **920 × 490 mm**

Dřez **440 × 440 × 190 mm**



Černá Šedá Bílá Krémová Kávová Vulcan

Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Pozor! Bez otvoru na baterii

(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)

4 840 Kč (vč. DPH)

4 000 Kč (bez DPH)

173 € (vr. DPH)

Příslušenství



Koš OID

Nerez

295 × 375 × 134 mm

112.0008.448

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

Pro OID

(Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.609

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby fragranitových a tectonitových dřezů na konci katalogu.

OID 651




Rozměry **1 000 × 510 mm**

Výřez **980 × 490 mm**



Dřez **340 × 440 × 190 mm**

160 × 370 × 140 mm



Černá Šedá Bílá Krémová Kávová Vulcan

Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odb. na myčku nádobí

Pozor! Bez otvoru na baterii

(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)

5 445 Kč (vč. DPH)

4 500 Kč (bez DPH)

194 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



NOVINKA

Čisticí sprej Colored Sink Cleaner

Obsah **250 ml, 112.0530.238**

242 Kč (vč. DPH)

200 Kč (bez DPH)

9 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby fragranitových a tectonitových dřezů na konci katalogu.

Dřezy Nerez



Dřez BWX 220/620-54-27 (Str. 77)

87	Acquario Line	AEX 610	
111	Argo	AGX 610 3 1/2"	
96	Armonia	AMX 610	
86	Box	BXX 210/110-45	
85		BXX 210/610-40 TL	
86		BXX 210/110-54	
85		BXX 210/610-54 TL	
77	Box Center	BWX 220/620-54-27	NOVINKA
79	Centinox	CEX 210/610-50	
105	Euroform	EFL 614-78	
107		EFN 610	
107		EFN 611	
105		EFN 614-78	
106		EFN 620-78	
106		EFN 621	
105		EFN 651-78	
113	Eurostar	ETN 610	
113		ETX 610-30	
114		ETN 611-56	
114		ETN 611-58	
115	Eurostar Ethos	ETN 614 N ETHOS	
92	Galassia	GAX 611	
92		GAX 620	
96	Logica	LLL 611	
97		LLL 651	
96		LLX 611	
97		LLX 620	
97		LLX 651	
91	Maris	MRX 210/610-40	NOVINKA
89		MRX 210/610-40 TL	NOVINKA
91		MRX 210/610-50	NOVINKA
89		MRX 210/610-50 TL	NOVINKA
104	Mikado	MON 651 E	
104		MON 681 E	
94	Neptun	NEX 611	
95		NEX 620	
95		NEX 621	
94		NEX 651	
93	Neptune Plus	NPX 611	
82	Planar	PPX 210/610-44 TL	
82		PPX 210/610-58 TL	
83		PPX 211/611 TL	
83		PPX 251/651 TL	
109	Polar	PXN 611-60	
109		PXN 611-78	
110		PXN 612 E	
110		PXN 651-78	
111	Quadrant	QAX 610	
112	Rambla	RAN 610-38 3 1/2"	
112	Rondo	RON 610-41	
81	Sinos	SNX 211/611	
81		SNX 251/651	
99	Smart	SRX 611-86	
99		SRX 611-86 LB	
101	Spark	SKX 611	
100		SKX 611-63	NOVINKA
100		SKX 611-79	NOVINKA
101		SKX 611-100	
103		SKX 620	
103		SKX 621	
102		SKX 651	
93	Zodiaco	ZOX 660/2	

Dřezy Nerez



FRANKE je největším světovým výrobcem nerezových dřezů a nabízí široký výběr tohoto sortimentu.

Vysoce kvalitní chromiklová ocel je odolná vůči korozi i po porušení povrchu dřezu a vůči vysokým teplotám. Je také pružná, takže na rozdíl od keramiky nepraskne.

Hladký povrch nerezů je antibakteriální, tzn. že zabraňuje usazování bakterií, lehce se čistí a je plně recyklovatelný. Životnost nerezů nepřekonal zatím žádný jiný materiál.



Vysoce kvalitní chromiklová ocel



Odolný krátkodobým teplotám až do 550 °C



Odolný vůči skvrnám



Odolný vůči UV záření



Hygienicky čistý povrch



100% recyklovatelný

EASY CLICK KNOFLÍK

Inovativní Easy Click systém je hygienické zavírání a otevírání odtoku dřezu pomocí tlačítka. Jednoduchý a intuitivní mechanismus, který pracuje bez elektřiny a nevyžaduje žádnou údržbu.



OTOČNÝ KNOFLÍK

Některé další nerezové dřezy jsou vybaveny otočným knoflíkem v hranatém či kulatém designu.



THE FRANKE SWISS MADE COLLECTION



Pro zákazníky, kteří žádají dokonalost v každém detailu sestavilo FRANKE, jakožto firma se švýcarskými kořeny, kolekci dřezů, baterií a příslušenství, které jsou pečlivě navrženy a vyrobeny ve Švýcarsku.


V případě dřezů se jedná o unikátní tloušťku materiálu, která zaručuje maximální stabilitu a trvanlivost produktu. Zároveň taky o ruční kontrolu povrchové úpravy podle nejlepších znalostí leštění povrchu nerezové oceli a to vše pro dokonalé optické i dotykové vlastnosti produktů instalovaných ve Vaší kuchyni.

V případě baterií KWC se jedná o návrh, vývoj a výrobu ve Švýcarsku a to hned v několika variantách - chrom, povrchová úprava nerez a celonerezové provedení.

Pod hlavičkou Swiss Made Collection nabízíme dřezy Centinox (CEX a jeho příslušenství) s designovým přepadem Franke Swiss.



MATERIÁL



Nerez

Tkaná struktura
(EFL 614-78, LLL 611/651)

SKRYTÝ PŘEPAD

Některé dřezy FRANKE mají designově řešený skrytý přepad s logem.



INTEGROVANÝ VENTIL

Ventil jako součást dna dřezu. Omezuje usazování nečistot. Ventil u dřezů (CEX 210/610-50, SNX 211/611, SNX 251/651) je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.




HORNÍ MONTÁŽ DŘEZU

Tato klasická metoda montáže zahrnuje montáž dřezu shora do předem připraveného otvoru v pracovní desce. Umožňuje nejširší řadu tvarů, velikostí a stylů dřezu, ze kterých můžete vybírat, takže si můžete být jisti, že najdete dřež pro horní montáž, který bude s vaší kuchyní ladit.


HORNÍ MONTÁŽ DŘEZU - PLOCHÝ OKRAJ

Dřež s plochým okrajem se instaluje stejně jako dřež určený pro horní montáž. Rozdíl je v tenkém profilu dřezu, který bude mít jen mírně zvýšený přechod z pracovní desky do dřezu. Dřezy s plochým okrajem lze použít jak pro horní montáž, tak pro montáž do roviny.




Dřež MRX 210/610-50 TL (Str. 89)


7:00 DOBRÉ RÁNO



12:00 ČAS OBĚDA



20:00 DOBROU CHUŤ



23:00 DOBROU NOC



Box Center Nerez


BWX 220/620-54-27 /7 **NOVINKA**

Spodní skříňka od 900 mm



Model 2
7



Easy Click knoflík
Nerez



Plochý okraj



Rozměry **860 × 510 mm**

Výřez **840 × 490 mm (Rádus 10 mm)**

Dřezy **540 × 410 × 200 mm**

270 × 480 × 200 mm

Cena zahrnuje:

Doplňky: Miska, dřevěná přípravná deska, plastová přípravná deska, 3 nože vč. dřevěného držáku, odkapávač na nádobí, víko Easy Click sítkový ventil 3 1/2" s přepadem a nerez. krytkou ventilu
Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí
Otvor pro baterii Ø 35 mm a pro Easy Click knoflík Ø 35 mm

36 300 Kč (vč. DPH)

30 000 Kč (bez DPH)

1 412 € (vr. DPH)

Cena včetně doplňků



Nerez

SNADNO KOMBINOVATELNÉ, SKVĚLE ORGANIZOVANÉ

BOX CENTER JE CHYTRÉ A VYSOCE PRAKTICKÉ ŘEŠENÍ S KRÁSNOU A PŘESVĚDČIVÝM DESIGNEM

DVA SKVĚLE SLOUČENÉ DŘEZY NABÍZEJÍ PROSTOR PRO SKLADOVÁNÍ A SUŠENÍ ČASTO POUŽÍVANÝCH KUCHYŇSKÝCH DOPLŇKŮ, KTERÉ JSOU ULOŽENY PŘÍMO TAM, KDE JE NEJVÍCE POTŘEBUJETE



Emotional video

Příslušenství



Miska BWX
Nerez/Plast, 156 × 429 × 54 mm
112.0394.981

V ceně dřezu



Přípravná deska BWX
Černý plast, 180 × 429 × 24 mm
112.0539.120

V ceně dřezu



Přípravná deska BWX
Dřevo, 180 × 429 × 24 mm
112.0539.134

V ceně dřezu



Dřevěný držák nožů BWX
Dřevo, 180 × 429 × 23 mm
112.0539.135

V ceně dřezu



Sada 3 nožů BWX
Nerez

112.0545.792

V ceně dřezu



Víko BWX
Nerez/Plast
268 × 478 × 25 mm
112.0548.292

V ceně dřezu



Odkapávač na nádobí BWX
Nerez, 245 × 452 × 157 mm
112.0539.138

V ceně dřezu



Easy Click knoflík - Chrom
133.0374.097

787 Kč (vč. DPH)

650 Kč (bez DPH)

31 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Model 2 (Menší dřez vpravo), Model 7 (Menší dřez vlevo)



Dřez CEX 210/610-50



Emotional video




Centinox Nerez

CEX 210/610-50

Spodní skříňka od 600 mm



Otočný knoflík
Nerez
Pro otvor \varnothing 22 mm



Plochý okraj

THE FRANKE
SWISS MADE
COLLECTION



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **555 × 465 mm**

Výřez **Dle šablony**

Dřez **500 × 410 × 200 mm**



Nerez

Cena zahrnuje:

Otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem a nerez. krytkou ventilu
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Nelze instalovat drtič na odpadky

22 869 Kč (vč. DPH)
18 900 Kč (bez DPH)
816 € (vr. DPH)

Příslušenství



Miska CEX
Nerez, 176 × 426 × 52 mm

112.0172.452

1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
60 € (vr. DPH)



THE FRANKE
SWISS MADE
COLLECTION


Přípravná deska CEX

Nerez/Černý plast

200 × 465 × 10 mm

112.0173.062

3 872 Kč (vč. DPH)
3 200 Kč (bez DPH)
138 € (vr. DPH)



Rolovací rošt CEX

Nerez, 319 × 429 × 9 mm

112.0173.411

1 573 Kč (vč. DPH)
1 300 Kč (bez DPH)
58 € (vr. DPH)



THE FRANKE
SWISS MADE
COLLECTION

Posuvný odkap. táč CEX

Nerez/Černý plast

343 × 465 × 22 mm

112.0173.587

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
86 € (vr. DPH)



Otočný knoflík CEX

Chrom, Pro otvor \varnothing 22 mm

133.0301.732

605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
22 € (vr. DPH)

Doporučená baterie



FC 7873 CENTINOX – viz str. 211

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.







Dřez SNX 251/651

Sinos Nerez

SNX 211/611 /7



Otočný knoflík
Chrom



Plochý okraj



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **780 × 510 mm**

Výřez **767 × 497 mm (Rádus 64 mm)**



Dřez **360 × 390 × 175 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 450 mm,
po úpravě skříňky i od 400 mm

Model **2**
7



Cena zahrnuje:

Otočný síťový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí


Otvor pro baterii Ø 35 mm a pro otočný knoflík Ø 35 mm

Nelze instalovat drtič na odpadky


16 940 Kč (vč. DPH)
14 000 Kč (bez DPH)
604 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

SNX 251/651 /7



Otočný knoflík
Chrom



Plochý okraj



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **965 × 510 mm**

Výřez **952 × 497 mm (Rádus 64 mm)**

Dřež **360 × 390 × 175 mm**



160 × 390 × 120 mm



Nerez

Spodní skříňka od 600 mm

Model **2**
7



Cena zahrnuje:

Otočný síťový ventil 3 1/2" s přepadem

Síťový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii Ø 35 mm a pro otočný knoflík Ø 35 mm

Nelze instalovat drtič na odpadky

20 570 Kč (vč. DPH)
17 000 Kč (bez DPH)
734 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Příslušenství



Miska SNX

Nerez

183 × 413 × 64 mm

112.0081.491

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

65 € (vr. DPH)



Přípravná deska SNX

Černý plast

230 × 438 × 15 mm

112.0255.966

1 936 Kč (vč. DPH)

1 600 Kč (bez DPH)

69 € (vr. DPH)



Rolovací rošt SNX

Nerez

298 × 410 × 9 mm

112.0256.867

1 210 Kč (vč. DPH)

1 000 Kč (bez DPH)

43 € (vr. DPH)



Otočný knoflík

Nerez

133.0301.741

605 Kč (vč. DPH)

500 Kč (bez DPH)

22 € (vr. DPH)

Doporučené baterie



FG 0566 - viz str. 193




FG 0562 - viz str. 193

Planar Nerez

PPX 210/610-44 TL



Otočný knoflík
Nerez



Plochý okraj



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **440 × 512 mm**

Výřez **Dle šablony**



Dřez **380 × 410 × 200 mm**



Nerez

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii \varnothing 35 mm a pro otočný knoflík \varnothing 35 mm

13 310 Kč (vč. DPH)
11 000 Kč (bez DPH)
475 € (vr. DPH)

PPX 210/610-58 TL



Otočný knoflík
Nerez



Plochý okraj



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **580 × 512 mm**



Výřez **Dle šablony**

Dřez **520 × 410 × 200 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:

Otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii \varnothing 35 mm a pro otočný knoflík \varnothing 35 mm

13 552 Kč (vč. DPH)
11 200 Kč (bez DPH)
483 € (vr. DPH)

Příslušenství



Miska PPX
Nerez/Bílý plast
426 × 230 × 95 mm

112.0042.960
2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
89 € (vr. DPH)



Přípravná deska PPX
Bílý plast
426 × 230 mm

112.0016.488
968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)



Přípr. kombi deska PPX
Dřevo/Bílý plast
426 × 400 mm, \varnothing 255 mm

112.0016.487
3 872 Kč (vč. DPH)
3 200 Kč (bez DPH)
138 € (vr. DPH)



Otočný knoflík
Chrom

133.0301.743
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)

Planar Nerez

PPX 211/611 TL /7



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **1000 × 512 mm**

Výřez **Dle šablony**

Dřez **470 × 410 × 200 mm**






Nerez

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Spodní skříňka od 600 mm

Model **2**

7



Cena zahrnuje:

Otočný síťový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii \varnothing 35 mm a pro otočný knoflík \varnothing 35 mm

16 940 Kč (vč. DPH)

14 000 Kč (bez DPH)

604 € (vr. DPH)

Příslušenství



Miska PPX

Nerez/Bílý plast

426 × 230 × 95 mm

112.0042.960

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Přípravná deska PPX

Bílý plast

426 × 230 mm

112.0016.488

968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)

35 € (vr. DPH)



Přípr. kombi deska PPX

Dřevo/Bílý plast

426 × 400 mm, \varnothing 255 mm

112.0016.487

3 872 Kč (vč. DPH)

3 200 Kč (bez DPH)

138 € (vr. DPH)



Rolovací rošt PPX

Nerez

468 × 420 × 9 mm

112.0030.882

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

65 € (vr. DPH)



Otočný knoflík

Chrom

133.0301.743

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)

PPX 251/651 TL /7



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **1000 × 512 mm**

Výřez **Dle šablony**

Dřez **340 × 410 × 200 mm**

160 × 410 × 155 mm





Nerez

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Spodní skříňka od 600 mm

Model **2**

7



Cena zahrnuje:

Otočný síťový ventil 3 1/2" s přepadem

Síťový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii \varnothing 35 mm a pro otočný knoflík \varnothing 35 mm

18 634 Kč (vč. DPH)

15 400 Kč (bez DPH)

665 € (vr. DPH)



Dřez BXX 210/610-54 TL

Box Nerez

BXX 210/610-40 TL



Otočný knoflík
Nerez



Plochý okraj



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **430 × 510 mm**

Výřez **410 × 490 mm (Rádus 10 mm)**

Dřez **400 × 410 × 200 mm**



Nerez

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

BXX 210/610-54 TL



Otočný knoflík
Nerez



Plochý okraj



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **570 × 510 mm**



Výřez **550 × 490 mm (Rádus 10 mm)**

Dřez **540 × 410 × 200 mm**




Nerez

Spodní skříňka od 450 mm



Rádus 12 mm



Cena zahrnuje:



Otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí


Otvor pro baterii Ø 35 mm a pro otočný knoflík Ø 35 mm

14 520 Kč (vč. DPH)
12 000 Kč (bez DPH)
533 € (vr. DPH)

Spodní skříňka od 600 mm



Rádus 12 mm



Cena zahrnuje:

Otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii Ø 35 mm a pro otočný knoflík Ø 35 mm

15 730 Kč (vč. DPH)
13 000 Kč (bez DPH)
578 € (vr. DPH)

Příslušenství



Miska BXX

Nerez

171 × 440 × 58 mm

112.0262.404

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

65 € (vr. DPH)



THE FRAME
SWISS MADE
COLLECTION

Přípravná deska BXX

Nerez/Černý plast


198 × 465 × 10 mm

112.0192.964

4 719 Kč (vč. DPH)

3 900 Kč (bez DPH)

168 € (vr. DPH)



Rolovací rošt BXX

Nerez

468 × 440 × 9 mm

112.0080.355

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

65 € (vr. DPH)



THE FRAME
SWISS MADE
COLLECTION

Posuvný odkap. táč BXX

Nerez/Černý plast

326 × 440 × 22 mm

112.0204.360

3 509 Kč (vč. DPH)

2 900 Kč (bez DPH)

125 € (vr. DPH)



Koš BXX

Nerez

310 × 395 × 122 mm

112.0007.664

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Otočný knoflík

Chrom

133.0301.743

484 Kč (vč. DPH)


400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Box Nerez

BXX 210/110-45



Ploché okraj



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized™, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **490 × 450 mm**



Výřez **460 × 420 mm (Rádus 10 mm)**

Dřez **450 × 410 × 200 mm**




Nerez

Spodní skříňka od 500 mm



Rádus 12 mm



Cena zahrnuje:

Sítový ventil 3 1/2" s přepadem

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

8 833 Kč (vč. DPH)
7 300 Kč (bez DPH)
319 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

BXX 210/110-54



Ploché okraj



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized™, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **580 × 450 mm**



Výřez **550 × 420 mm (Rádus 10 mm)**

Dřez **540 × 410 × 200 mm**




Nerez

Spodní skříňka od 600 mm



Rádus 12 mm



Cena zahrnuje:

Sítový ventil 3 1/2" s přepadem

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

9 801 Kč (vč. DPH)
8 100 Kč (bez DPH)
353 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Příslušenství

Miska BXX



Nerez

171 × 440 × 58 mm

112.0262.404

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

65 € (vr. DPH)

THE FRAME
SWISS MADE
COLLECTION



Přípravná deska BXX

Nerez/Černý plast


198 × 465 × 10 mm

112.0192.964

4 719 Kč (vč. DPH)

3 900 Kč (bez DPH)

168 € (vr. DPH)



Rolovací rošt BXX

Nerez, 468 × 440 × 9 mm

112.0080.355

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

65 € (vr. DPH)

THE FRAME
SWISS MADE
COLLECTION



Posuvný odkap. tlač BXX

Nerez/Černý plast

326 × 440 × 22 mm

112.0204.360

3 509 Kč (vč. DPH)

2 900 Kč (bez DPH)

125 € (vr. DPH)

Koš BXX



Nerez

310 × 395 × 122 mm

112.0007.664

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Otočný sítový ventil

112.0338.631

968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)

35 € (vr. DPH)



Otočný knoflík

Nerez, Pro otvor Ø 35 mm

133.0301.748

605 Kč (vč. DPH)

500 Kč (bez DPH)

22 € (vr. DPH)

Aquario Line Nerez

AEX 610



Rozměry **860 × 510 mm**

Výřez **840 × 490 mm**

Dřez **740 × 375 × 220 mm**




Nerez

Spodní skříňka od 800 mm



Otočný knoflík
Chrom



Cena zahrnuje:

Otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii \varnothing 35 mm a pro otočný knoflík \varnothing 35 mm

8 712 Kč (vč. DPH)

7 200 Kč (bez DPH)

311 € (vr. DPH)

Příslušenství



Miska AEX

Nerez/Šedý plast

366 × 406 × 52 mm

112.0199.086

3 146 Kč (vč. DPH)

2 600 Kč (bez DPH)

112 € (vr. DPH)



Přípravná deska AEX

Šedý plast

200 × 426 mm

112.0199.087

1 089 Kč (vč. DPH)

900 Kč (bez DPH)

39 € (vr. DPH)



Koš AEX

Nerez

300 × 340 × 190 mm

112.0199.083

1 089 Kč (vč. DPH)

900 Kč (bez DPH)

39 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí pasta Twister

Obsah **125 ml, 112.0007.715**

182 Kč (vč. DPH)

150 Kč (bez DPH)

6,50 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.




Dřez AEX 610




Maris Nerez

MRX 210/610-40 TL

NOVINKA



Plochý okraj



Rozměry **430 × 510 mm**

Výřez **Dle šablony**

Dřez **400 × 400 × 180 mm**



Rádus 16 mm




Nerez

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Spodní skříňka od 500 mm



Rádus 16 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii Ø 35 mm

8 470 Kč (vč. DPH)
7 000 Kč (bez DPH)
329 € (vr. DPH)

Příslušenství



Miska MRX

Nerez

172 × 412 × 55 mm

112.0057.850

2 057 Kč (vč. DPH)

1 700 Kč (bez DPH)

80 € (vr. DPH)



Přípravná deska MRX

Černý plast

200 × 440 × 16 mm

112.0530.071

605 Kč (vč. DPH)

500 Kč (bez DPH)

24 € (vr. DPH)



Posuvný odkap. táč MRX

Nerez/Černý plast

342 × 430 × 22 mm

112.0188.651

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

86 € (vr. DPH)



Rolovací rošt

MRX 210/610-50 TL

Nerez

468 × 420 mm

112.0030.882


1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)


65 € (vr. DPH)

MRX 210/610-50 TL

NOVINKA



Plochý okraj



Rozměry **530 × 510 mm**

Výřez **Dle šablony**

Dřez **500 × 400 × 180 mm**



Rádus 16 mm




Nerez

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Spodní skříňka od 600 mm



Rádus 16 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii Ø 35 mm

9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
386 € (vr. DPH)



Dřez MRX 210/610-50

Maris Nerez

MRX 210/610-40 **NOVINKA**



Plochý okraj



Rozměry **440 × 440 mm**

Výřez **Dle šablony**

Dřez **400 × 400 × 180 mm**


Rádus 16 mm




Nerez

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Spodní skříňka **od 500 mm**



Rádus 16 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

7 502 Kč (vč. DPH)

6 200 Kč (bez DPH)

292 € (vr. DPH)

Příslušenství



Miska MRX

Nerez

172 × 412 × 55 mm

112.0057.850

2 057 Kč (vč. DPH)

1 700 Kč (bez DPH)

80 € (vr. DPH)



Přípravná deska MRX

Černý plast

200 × 440 × 16 mm

112.0530.071

605 Kč (vč. DPH)

500 Kč (bez DPH)

24 € (vr. DPH)



Posuvný odkap. táč MRX

Nerez/Černý plast

342 × 430 × 22 mm

112.0188.651

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

86 € (vr. DPH)



Rolovací rošt MRX

Nerez

468 × 420 mm


112.0030.882

1 815 Kč (vč. DPH)


1 500 Kč (bez DPH)

65 € (vr. DPH)

MRX 210/610-50 **NOVINKA**



Plochý okraj



Rozměry **540 × 440 mm**

Výřez **Dle šablony**

Dřez **500 × 400 × 180 mm**



Rádus 16 mm




Nerez

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Spodní skříňka **od 600 mm**



Rádus 16 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí


7 865 Kč (vč. DPH)

6 500 Kč (bez DPH)

306 € (vr. DPH)

Galassia Nerez

GAX 611/7



Rozměry **1 000 × 500 mm**

Výřez **980 × 480 mm**

Dřez **450 × 400 × 190 mm**




Nerez

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Spodní skříňka od 600 mm

Model **2**
7



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii Ø 35 mm

Možnost objednat otvor pro otočný knoflík sítkového ventilu

5 203 Kč (vč. DPH)

4 300 Kč (bez DPH)

186 € (vr. DPH)

Příslušenství



Miska GAX

Nerez

193 × 413 × 70 mm

112.0199.112

3 630 Kč (vč. DPH)

3 000 Kč (bez DPH)

129 € (vr. DPH)



Přípravná deska GAX

Bílý plast

340 × 450 mm

112.0047.832

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

65 € (vr. DPH)



Koš GAX

Nerez

430 × 380 mm

112.0047.841

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

86 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

Pro GAX

(Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.605

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)

GAX 620



Rozměry **860 × 500 mm**

Výřez **840 × 480 mm**


Dřezy **450 × 400 × 190 mm**

300 × 340 × 165 mm



Nerez

Spodní skříňka od 900 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii Ø 35 mm

Možnost objednat otvor pro otočný knoflík sítkového ventilu

7 502 Kč (vč. DPH)

6 200 Kč (bez DPH)

268 € (vr. DPH)


Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Zodiaco Nerez Neptune Plus Nerez

ZOX 660/2

Spodní skříňka od 600 mm

Model 2



Rozměry **625 × 500 mm**

Výřez **605 × 480 mm**

Dřež **360 × 420 × 195 mm**

165 × 306 × 157 mm

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii \varnothing 35 mm

7 502 Kč (vč. DPH)

6 200 Kč (bez DPH)

268 € (vr. DPH)

Pouze model 2

Nerez


Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

NPX 611/7

Spodní skříňka od 500 mm

Model 2

7



Rozměry **860 × 510 mm**

Výřez **840 × 490 mm**

Dřez **340 × 400 × 200 mm**

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii \varnothing 35 mm

9 680 Kč (vč. DPH)

8 000 Kč (bez DPH)

345 € (vr. DPH)

Nerez

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Příslušenství



Miska ZOX

Nerez

165 × 306 mm

112.0040.691

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Miska NPX

Nerez

193 × 413 × 70 mm

112.0199.112

3 630 Kč (vč. DPH)

3 000 Kč (bez DPH)

129 € (vr. DPH)



Přípravná deska NPX

Bílý plast

358 × 195 mm

112.0061.922


968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)

35 € (vr. DPH)

Neptun Nerez

NEX 611/7



Rozměry **860 × 510 mm**

Výřez **840 × 490 mm**


Dřez **360 × 420 × 200 mm**



Nerez

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

NEX 651/7



Rozměry **1 000 × 510 mm**

Výřez **980 × 490 mm**

Dřezy **360 × 420 × 200 mm**

167 × 306 × 150 mm




Nerez

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Spodní skříňka od 500 mm

Model **2**
7



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii \varnothing 35 mm

Možnost objednat otvor pro otočný knoflík sítkového ventilu

6 413 Kč (vč. DPH)

5 300 Kč (bez DPH)

229 € (vr. DPH)

Příslušenství



Miska NEX

Bílý plast / Nerez

320 × 450 mm

112.0049.603

3 388 Kč (vč. DPH)

2 800 Kč (bez DPH)

121 € (vr. DPH)



Přípravná deska NEX

Bílý plast

320 × 450 mm

112.0049.601

1 452 Kč (vč. DPH)

1 200 Kč (bez DPH)

52 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

Pro NEX

(Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.605

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Miska NEX 651

Nerez

165 × 306 × 77 mm

112.0040.691

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)

7 502 Kč (vč. DPH)

6 200 Kč (bez DPH)


268 € (vr. DPH)

Neptun Nerez

NEX 621/7

Spodní skříňka od 800 mm

Model 2
7



Rozměry 1 160 × 510 mm

Výřez 1 140 × 490 mm

Dřezy 2 × 360 × 420 × 200 mm



Nerez

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii Ø 35 mm

Možnost objednat otvor pro otočný knoflík sítkového ventilu

8 228 Kč (vč. DPH)


6 800 Kč (bez DPH)

294 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

NEX 620

Spodní skříňka od 800 mm



Rozměry 860 × 510 mm

Výřez 840 × 490 mm

Dřezy 2 × 360 × 420 × 200 mm



Nerez

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii Ø 35 mm

Možnost objednat otvor pro otočný knoflík sítkového ventilu

7 502 Kč (vč. DPH)

6 200 Kč (bez DPH)

268 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Příslušenství



Miska NEX

Bílý plast/Nerez

320 × 450 mm

112.0049.603

3 388 Kč (vč. DPH)

2 800 Kč (bez DPH)

121 € (vr. DPH)



Přípravná deska NEX

Bílý plast

320 × 450 mm

112.0049.601

1 452 Kč (vč. DPH)

1 200 Kč (bez DPH)

52 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

Pro NEX

(Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.605

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí pasta Twister

Obsah 125 ml, 112.0007.715

182 Kč (vč. DPH)

150 Kč (bez DPH)

6,50 € (vr. DPH)

Armonia Nerez

Logica Nerez

AMX 610



Rozměry **420 × 500 mm**

Výřez **400 × 480 mm**



Dřez **340 × 400 × 190 mm**



Nerez

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Spodní skříňka od 400 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii \varnothing 35 mm vlevo

Možnost objednat otvor pro otočný knoflík sítkového ventilu

4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
173 € (vr. DPH)

Příslušenství



Přípravná deska AMX/LLX/LLL

Bílý plast

340 × 400 mm

112.0047.761

U dřezu AMX 610

v kombinaci se stojánkovou
baterií nelze použít

1 573 Kč (vč. DPH)

1 300 Kč (bez DPH)

56 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

Pro AMX/LLX/LLL

(Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.605

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)

LLX 611/7

LLL 611/7



Rozměry **790 × 500 mm**

Výřez **770 × 480 mm**

Dřez **340 × 400 × 185 mm**



Nerez





Nerez - Tkaná struktura

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Spodní skříňka od 450 mm

Model 2

7



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii \varnothing 35 mm

Možnost objednat otvor pro otočný knoflík sítkového ventilu

4 235 Kč (vč. DPH)
3 500 Kč (bez DPH)
151 € (vr. DPH)

4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
173 € (vr. DPH)

Logica Nerez

LLX 651/7

LLL 651/7



Rozměry **1 000 × 500 mm**

Výřez **980 × 480 mm**

Dřezy **340 × 400 × 185 mm**

165 × 306 × 150 mm



Nerez



Nerez - Tkaná struktura

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

LLX 620



Rozměry **790 × 500 mm**

Výřez **770 × 480 mm**


Dřezy **2 × 340 × 400 × 185 mm**



Nerez

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Spodní skříňka od 600 mm



Model 2

7

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii \varnothing 35 mm

Možnost objednat otvor pro otočný knoflík sítkového ventilu

6 413 Kč (vč. DPH)

5 300 Kč (bez DPH)


229 € (vr. DPH)

7 018 Kč (vč. DPH)

5 800 Kč (bez DPH)

250 € (vr. DPH)

Spodní skříňka od 800 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii \varnothing 35 mm

Možnost objednat otvor pro otočný knoflík sítkového ventilu

5 808 Kč (vč. DPH)

4 800 Kč (bez DPH)

207 € (vr. DPH)

Příslušenství



Miska LLX/LLL 651

Nerez

165 × 306 mm

112.0040.691

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Přípravná deska LLX/LLL

Bílý plast

340 × 400 mm

112.0047.761

1 573 Kč (vč. DPH)

1 300 Kč (bez DPH)

56 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

Pro LLX/LLL

(Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.605

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí pasta Twister

Obsah **125 ml, 112.0007.715**

182 Kč (vč. DPH)

150 Kč (bez DPH)

6,50 € (vr. DPH)



Dřez SRX 611-86 LB

Smart Nerez

SRX 611-86



Rozměry **860 × 500 mm**

Výřez **840 × 480 mm**


Dřez **340 × 400 × 180 mm**



Nerez

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sít. ventilu

4 477 Kč (vč. DPH)
3 700 Kč (bez DPH)
162 € (vr. DPH)

Příslušenství



Miska SRX

Nerez

193 × 413 × 70 mm

112.0199.112

3 630 Kč (vč. DPH)

3 000 Kč (bez DPH)

129 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

Pro SRX

(Kulatý knoflík - Chrom)


112.0304.605

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)

SRX 611-86 LB



Rozměry **860 × 500 mm**

Výřez **840 × 480 mm**


Dřez **450 × 400 × 180 mm**



Nerez

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sít. ventilu

4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
164 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí pasta Twister

Obsah **125 ml, 112.0007.715**

182 Kč (vč. DPH)

150 Kč (bez DPH)

6,50 € (vr. DPH)

Spark Nerez

SKX 611-63

NOVINKA



Rozměry **635 × 500 mm**



Výřez **615 × 480 mm**

Dřez **340 × 420 × 160 mm**



Nerez

Spodní skříňka **od 450 mm**



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sítk. ventilu

2 904 Kč (vč. DPH)

2 400 Kč (bez DPH)

113 € (vr. DPH)

Příslušenství



Miska SKX

Šedý plast/Nerez

255 × 451 × 72 mm

112.0474.706

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Přípravná deska SKX

Šedý plast

210 × 476 mm

112.0271.449

1 452 Kč (vč. DPH)

1 200 Kč (bez DPH)

53 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

Pro SKX

(Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.605

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)

SKX 611-79

NOVINKA



Rozměry **790 × 500 mm**



Výřez **770 × 480 mm**

Dřez **340 × 420 × 160 mm**



Nerez

Spodní skříňka **od 450 mm**



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sítk. ventilu

3 509 Kč (vč. DPH)

2 900 Kč (bez DPH)

136 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Spark Nerez

SKX 611



Rozměry **860 × 500 mm**



Výřez **840 × 480 mm**

Dřez **340 × 420 × 160 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sítk. ventilu

3 630 Kč (vč. DPH)
3 000 Kč (bez DPH)
133 € (vr. DPH)

Příslušenství



Miska SKX

Šedý plast/Nerez

255 × 451 × 72 mm

112.0474.706

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Přípravná deska SKX

Šedý plast

210 × 476 mm

112.0271.449

1 452 Kč (vč. DPH)

1 200 Kč (bez DPH)

53 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

Pro SKX

(Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.605

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)

SKX 611-100



Rozměry **1 000 × 500 mm**



Výřez **980 × 480 mm**

Dřez **450 × 420 × 160 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sítk. ventilu

3 993 Kč (vč. DPH)
3 300 Kč (bez DPH)
147 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí pasta Twister

Obsah **125 ml, 112.0007.715**

182 Kč (vč. DPH)

150 Kč (bez DPH)

6,50 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Spark Nerez

SKX 651



Rozměry **1 000 × 500 mm**

Výřez **980 × 480 mm**


Dřezy **340 × 420 × 160 mm**

170 × 280 × 80 mm



Nerez

Spodní skříňka **od 600 mm**



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sítk. ventilu

4 235 Kč (vč. DPH)

3 500 Kč (bez DPH)

156 € (vr. DPH)

Příslušenství



Miska SKX

Nerez

297 × 187 × 72 mm

112.0461.942

968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)

36 € (vr. DPH)



Přípravná deska SKX

Šedý plast

210 × 476 mm

112.0271.449

1 452 Kč (vč. DPH)

1 200 Kč (bez DPH)

53 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

Pro SKX

(Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.605

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.





Dřez SKX 651

Spark Nerez

SKX 621

Spodní skříňka od 800 mm



Rozměry **1 160 × 500 mm**

Výřez **1 140 × 480 mm**

Dřezy **2 × 340 × 420 × 160 mm**

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sít. ventilu

4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
178 € (vr. DPH)






Nerez

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

SKX 620

Spodní skříňka od 800 mm



Rozměry **860 × 500 mm**

Výřez **840 × 480 mm**

Dřezy **2 × 340 × 420 × 160 mm**

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii \varnothing 35 mm

4 719 Kč (vč. DPH)
3 900 Kč (bez DPH)
173 € (vr. DPH)



Nerez

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Příslušenství



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

Pro SKX 621

(Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.605

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Miska SKX

Šedý plast/Nerez

255 × 451 × 72 mm

112.0474.706

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Přípravná deska SKX

Šedý plast

210 × 476 mm

112.0271.449

1 452 Kč (vč. DPH)

1 200 Kč (bez DPH)

53 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí pasta Twister

Obsah **125 ml, 112.0007.715**

182 Kč (vč. DPH)

150 Kč (bez DPH)

6,50 € (vr. DPH)

Mikado Nerez

MON 681 E




Rozměry **960 × 500 mm**

Výřez **Dle šablony**
 Dřezy **402 × 383 × 150 mm**
191 × 250 × 25 mm



Nerez

Spodní rohová skříňka **900 × 900 mm**
nebo 1 050 × 1 050 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2"
 Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí
 Otvor pro baterii Ø 35 mm

Malá vanička slouží jako přepad

Možnost objednat otvor pro otočný knoflík sítkového ventilu

4 356 Kč (vč. DPH)
 3 600 Kč (bez DPH)
155 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

MON 651 E




Rozměry **960 × 500 mm**

Výřez **Dle šablony**
 Dřezy **402 × 383 × 150 mm**
191 × 250 × 80 mm



Nerez

Spodní rohová skříňka **900 × 900 mm**
nebo 1 050 × 1 050 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2"
 Sítkový ventil 3 1/2"
 Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí
 Otvor pro baterii Ø 35 mm

Malá vanička nelze zavřít, slouží jako přepad

Možnost objednat otvor pro otočný knoflík sítkového ventilu

5 324 Kč (vč. DPH)
 4 400 Kč (bez DPH)
190 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Příslušenství



Otočný sítkový ventil 3 1/2"
 Pro MON 681 E
 (Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.605
726 Kč (vč. DPH)
 600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



Přípravná deska MON
 Bílý plast
 420 × 300 × 15 mm

112.0008.436
1 331 Kč (vč. DPH)
 1 100 Kč (bez DPH)
47 € (vr. DPH)



Miska MON 651 E
 Nerez
 200 × 264 × 70 mm

112.0006.138
726 Kč (vč. DPH)
 600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)




Otočný sítkový ventil 3 1/2"
 Pro MON 651 E
 (Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.621
726 Kč (vč. DPH)
 600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)

Euroform Nerez

EFN 614-78

EFL 614-78



Rozměry **780 × 475 mm**

Výřez **760 × 455 mm**

Dřez **355 × 395 × 150 mm**



Nerez



Nerez - Tkaná struktura

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

EFN 651-78



Rozměry **780 × 475 mm**

Výřez **760 × 455 mm**


Dřez **355 × 395 × 150 mm**

150 × 300 × 80 mm



Nerez

Spodní skříňka **od 500 mm,**
po úpravě skříňky i **od 450 mm**



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sítk. ventilu

Nedoporučujeme v kombinaci s bateriemi vyššími 20 cm

2 783 Kč (vč. DPH)

2 300 Kč (bez DPH)


99 € (vr. DPH)

3 993 Kč (vč. DPH)

3 300 Kč (bez DPH)

142 € (vr. DPH)

Spodní skříňka **od 600 mm**



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sítk. ventilu

3 993 Kč (vč. DPH)

3 300 Kč (bez DPH)

142 € (vr. DPH)

Příslušenství



Díl sifonu pro úsporu místa

Pro EFN/EFL 614-78

112.0006.411

61 Kč (vč. DPH)

50 Kč (bez DPH)

2,20 € (vr. DPH)



Přípravná deska EFN/EFL

Bílý plast

340 × 410 × 15 mm

112.0017.698

1 452 Kč (vč. DPH)

1 200 Kč (bez DPH)

53 € (vr. DPH)



Koš EFN/EFL

Nerez

295 × 375 × 134 mm

112.0008.448

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

Pro EFN/EFL

(Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.605

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Miska EFN 651-78

Průhledný plast

165 × 319 × 73 mm

112.0006.057

242 Kč (vč. DPH)

200 Kč (bez DPH)


8,60 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Euroform Nerez

EFN 621

Spodní skříňka od 800 mm



Rozměry **1 160 × 475 mm**

Výřez **1 140 × 455 mm**

Dřezy **2 × 335 × 395 × 150 mm**



Nerez

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sítk. ventilu

4 719 Kč (vč. DPH)

3 900 Kč (bez DPH)

168 € (vr. DPH)

Příslušenství



Koš EFN

Nerez

295 × 375 × 134 mm

112.0008.448

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

Pro EFN

(Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.605

726 Kč (vč. DPH)



600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

EFN 620-78

Spodní skříňka od 800 mm



Rozměry **780 × 475 mm**

Výřez **760 × 455 mm**

Dřezy **2 × 335 × 395 × 150 mm**



Nerez

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sítk. ventilu

4 235 Kč (vč. DPH)

3 500 Kč (bez DPH)

151 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Euroform Nerez

EFN 610



Rozměry **510 × 475 mm**

Výřez **490 × 455 mm**


Dřez **430 × 320 × 150 mm**



Nerez

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Spodní skříňka od 500 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii \varnothing 35 mm

Možnost objednat otvor pro otočný knoflík sítkového ventilu

2 541 Kč (vč. DPH)

2 100 Kč (bez DPH)

91 € (vr. DPH)

Příslušenství



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

Pro EFN 610

(Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.605

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Koš EFN

Nerez

295 × 375 × 134 mm

112.0008.448

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Díl sifonu pro úsporu místa

Pro EFN

112.0006.411

61 Kč (vč. DPH)

50 Kč (bez DPH)

2,20 € (vr. DPH)

EFN 611



Otočný knoflík
Chrom



Rozměry **780 × 475 mm**


Výřez **760 × 455 mm**

Dřez **320 × 395 × 150 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii \varnothing 35 mm a pro otočný knoflík \varnothing 35 mm

3 630 Kč (vč. DPH)

3 000 Kč (bez DPH)

129 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí pasta Twister

Obsah **125 ml, 112.0007.715**

182 Kč (vč. DPH)

150 Kč (bez DPH)

6,50 € (vr. DPH)

* Platí pouze při použití sifonu pro úsporu místa



Dřez PXN 611-78

Polar Nerez

PXN 611-60



Rozměry **615 × 490 mm**

Výřez **595 × 470 mm**

Dřez **350 × 410 × 175 mm**



Nerez

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

PXN 611-78



Rozměry **780 × 490 mm**

Výřez **760 × 470 mm**



Dřez **350 × 410 × 175 mm**



Nerez

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sítk. ventilu

2 541 Kč (vč. DPH)

2 100 Kč (bez DPH)

91 € (vr. DPH)

Příslušenství



Koš PXN

Nerez

295 × 375 × 134 mm

112.0008.448

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

Pro PXN

(Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.605

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Díl sifonu pro úsporu místa

Pro PXN



112.0006.411

61 Kč (vč. DPH)

50 Kč (bez DPH)

2,20 € (vr. DPH)

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sítk. ventilu

2 662 Kč (vč. DPH)

2 200 Kč (bez DPH)

95 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí pasta Twister

Obsah **125 ml, 112.0007.715**

182 Kč (vč. DPH)

150 Kč (bez DPH)

6,50 € (vr. DPH)

* Platí pouze při použití sifonu pro úsporu místa

Polar Nerez

PXN 651-78



Rozměry **780 × 490 mm**

Výřez **760 × 470 mm**



Dřezy **350 × 410 × 175 mm**

172 × 310 × 105 mm



Nerez

Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sít. ventilu

2 783 Kč (vč. DPH)

2 300 Kč (bez DPH)

99 € (vr. DPH)

Příslušenství



Koš PXN

Nerez

295 × 375 × 134 mm

112.0008.448

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

Pro PXN

(Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.605

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Díl sifonu pro úsporu místa

Pro PXN

112.0006.411

61 Kč (vč. DPH)

50 Kč (bez DPH)

2,20 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

PXN 612 E



Rozměry **780 × 490 mm**



Výřez **Dle šablony**

Dřez **350 × 410 × 175 mm**



Nerez

Spodní rohová skříňka 900 × 900 mm nebo od 450 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sít. ventilu

2 904 Kč (vč. DPH)


2 400 Kč (bez DPH)

104 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Argo Nerez Quadrant Nerez

AGX 610 3 1/2"



Rozměry **420 × 500 mm**



Výřez **400 × 480 mm**

Dřez **340 × 400 × 155 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost objednat otvor pro baterii


2 662 Kč (vč. DPH)

2 200 Kč (bez DPH)

95 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

QAX 610



Rozměry **445 × 415 mm**



Výřez **Dle dřezu**

Dřez: **400 × 370 × 170 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 500 mm,
po úpravě skříňky i od 450 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

2 783 Kč (vč. DPH)

2 300 Kč (bez DPH)

99 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Příslušenství



Díl sifonu pro úsporu místa

Pro AGX/QAX

112.0006.411

61 Kč (vč. DPH)

50 Kč (bez DPH)

2,20 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí pasta Twister

Obsah **125 ml, 112.0007.715**

182 Kč (vč. DPH)

150 Kč (bez DPH)


6,50 € (vr. DPH)

* Platí pouze při použití sifonu pro úsporu místa

Rambla Nerez

Rondo Nerez

RAN 610-38 3 1/2"



Rozměry \varnothing 430 mm


Výřez \varnothing 414 mm

Dřez \varnothing 380 × 180 mm



Nerez

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

1 694 Kč (vč. DPH)

1 400 Kč (bez DPH)

60 € (vr. DPH)

Příslušenství



Koš RAN/RON

Nerez

\varnothing 360 × 120 mm

112.0007.662

968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)

35 € (vr. DPH)



Díl sifonu pro úsporu místa

Pro RAN/RON

112.0006.411

61 Kč (vč. DPH)

50 Kč (bez DPH)

2,20 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

RON 610-41



Rozměry \varnothing 510 mm


Výřez \varnothing 494 mm

Dřez \varnothing 410 × 160 mm



Nerez

Spodní skříňka od 500 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii \varnothing 35 mm

2 299 Kč (vč. DPH)


1 900 Kč (bez DPH)

82 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Eurostar Nerez

ETX 610-30



Rozměry **320 × 435 mm**

Výřez **300 × 415 mm**


Dřez **240 × 340 × 155 mm**



Nerez

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

ETN 610



Rozměry **435 × 455 mm**

Výřez **415 × 435 mm**



Dřez **355 × 360 × 140 mm**



Nerez

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Spodní skříňka od 300 mm



Cena zahrnuje:

Ventil 6/4" s přepadem

Sifon 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost objednat otvor pro baterii

2 904 Kč (vč. DPH)

2 400 Kč (bez DPH)

104 € (vr. DPH)

Příslušenství



Díl sifonu pro úsporu místa

Pro ETX/ETN

112.0006.411

61 Kč (vč. DPH)

50 Kč (bez DPH)

2,20 € (vr. DPH)



Ventil se sítkem 6/4"

Pro ETX/ETN

112.0304.625

182 Kč (vč. DPH)

150 Kč (bez DPH)

6,50 € (vr. DPH)



Přípravná deska ETN 610

Bílý plast

250 × 415 × 15 mm

112.0007.536

968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)

35 € (vr. DPH)



Koš ETN 610

Bílý

340 × 305 × 110 mm

112.0007.629

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)

1 936 Kč (vč. DPH)

1 600 Kč (bez DPH)

69 € (vr. DPH)

Eurostar Nerez

ETN 611-56



Rozměry **560 × 435 mm**

Výřez **540 × 412 mm**



Dřez **360 × 355 × 145 mm**



Nerez

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sít. ventilu

2 057 Kč (vč. DPH)

1 700 Kč (bez DPH)

73 € (vr. DPH)

Příslušenství



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

Pro ETN 611-56

(Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.605

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Koš ETN

Bílý

340 × 305 × 110 mm

112.0007.629

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Díl sifonu pro úsporu místa

Pro ETN

112.0006.411

61 Kč (vč. DPH)

50 Kč (bez DPH)

2,20 € (vr. DPH)



Ventil se sítkem 6/4"

Pro ETN 611-58

112.0304.625

182 Kč (vč. DPH)

150 Kč (bez DPH)

6,50 € (vr. DPH)

ETN 611-58



Rozměry **580 × 510 mm**

Výřez **560 × 490 mm**



Dřez **340 × 355 × 145 mm**



Nerez

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Spodní skříňka od 400 mm



Cena zahrnuje:

Ventil 6/4" s přepadem

Sifon 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost objednat otvor pro baterii

1 936 Kč (vč. DPH)


1 600 Kč (bez DPH)

69 € (vr. DPH)

* Platí pouze při použití sifonu pro úsporu místa

Eurostar Ethos Nerez

ETN 614 N ETHOS 3 1/2"



Rozměry **780 × 435 mm**


Výřez **760 × 415 mm**

Dřez **360 × 355 × 140 mm**



Nerez

Spodní skříňka **od 500 mm**,
po úpravě skříňky i **od 450 mm**



Cena zahrnuje:

Sítový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sítk. ventilu

1 936 Kč (vč. DPH)

1 600 Kč (bez DPH)

69 € (vr. DPH)

Příslušenství



Koš ETN

Bílý

340 × 305 × 110 mm

112.0007.629

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Přípravná deska ETN

Bílý plast

250 × 415 × 15 mm

112.0007.536

968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)

35 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

Pro ETN

(Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.605

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Díl sifonu pro úsporu místa

Pro ETN

112.0006.411

61 Kč (vč. DPH)

50 Kč (bez DPH)

2,20 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí pasta Twister

Obsah **125 ml**, **112.0007.715**

182 Kč (vč. DPH)

150 Kč (bez DPH)

6,50 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.



Ilustrační foto

* Platí pouze při použití sifonu pro úsporu místa

Odpadkové koše Drtiče odpadu



ODPADKOVÉ KOŠE

- 130 Cube 30
- 130 Cube 40
- 130 Cube 41
- 131 Cube 50
- 131 Cube rohový
- 132 Easysort 450-1-2 NOVINKA
- 132 Easysort 450-2-0 NOVINKA
- 133 Easysort 600-2-2 NOVINKA
- 132 Easysort 600-3-0 NOVINKA
- 121 FX 60 26-26 NOVINKA
- 121 FX 60 26-11-11 NOVINKA
- 126 Garbo 45-2
- 127 Garbo 50-3
- 127 Garbo 60-2
- 129 Garbo 60-3
- 129 Garbo 60-4
- 134 KEA E12
- 134 KEA F12
- 136 Pivot
- 135 Solo 45
- 135 Solo 50
- 135 Solo 60
- 125 Odpadkový koš 300-45
- 125 Odpadkový koš 300-60
- 122 Odpadkový koš 350-40
- 122 Odpadkový koš 350-45
- 123 Odpadkový koš 350-50
- 124 Odpadkový koš 350-60 COMPOSTA
- 123 Odpadkový koš 350-60 VARIA
- 124 Odpadkový koš 350-90 COMPOSTA NOVINKA
- 136 Mini
- 134 Trolley Vario

DRTIČE ODPADU

- 137 Turbo Elite TE-125 NOVINKA
- 137 Turbo Elite TE-50 NOVINKA
- 137 Turbo Elite TE-75 NOVINKA

Odpadkové koše Drtiče odpadu

Úklid po jídle bude mnohem jednodušší. FRANKE nabízí řešení v podobě různých druhů odpadkových košů a drtičů odpadu.

Odpadkové koše, nebo-li systémy třídění odpadu, se v posledních letech staly hitem domácností, stejně jako ochrana životního prostředí, sledování ekologických trendů a právě třídění odpadu.

Franke nabízí odpadkové koše s funkčními detaily pro komfortní ovládání, dokonalé využití prostoru a optimální hygienu. V nabídce jsou modely pro zabudování do skříňky v několika velikostech do různých typů skříněk.

DRTIČE ODPADU

Nyní můžete zbytky jídla bezpečně a hygienicky spláchnout a zbavit se tak nevzhledného a nehygienického organického kuchyňského odpadu.

Díky jedinečnému vysokootáčkovému motoru s permanentním magnetem dosahují drtiče FRANKE vysoké rychlosti za zlomek sekundy a pyšní se tedy nejvyšším točivým momentem ve své třídě. Kuchyňský odpad se okamžitě rozdrťí na jemné částice, které lze jednoduše spláchnout do odpadu.

FRANKE nabízí 3 modely drtičů odpadu: TE-50, TE-75 a TE-125.



Odpadkový koš 300-60 (Str. 125)

UHLÍKOVÝ FILTR

V polici některých nabízených košů je zabudován aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy. Konkrétně se jedná o odpadkové koše řady FX, 300, 350 a Solo. U řady Garbo lze dokoupit víka s aktivním uhlíkovým filtrem na různé velikosti košů.



PLNOVÝSUUVY

Košé řady 350, Trolley Vario a Easysort se vkládají do zásuvky s plnovýsuvem, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí. Pro tyto odpadkové koše doporučujeme plnovýsuvy firem Blum, Grass nebo Hettich.



U košů řady FX, 300 a Garbo je součástí balení plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd.

JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT?



PLAST

- Fólie
- Sáčky
- Plastové tašky
- Sešlápnuté PET lahve
- Obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků
- Kelímky od jogurtů, mléčných výrobků
- Balicí fólie od spotřebního zboží
- Obaly od CD disků
- Další výrobky z plastů

DO PLASTU NEPATŘÍ:

- Masné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků
- Obaly od žiravin, barev a jiných nebezpečných látek
- Podlahové krytiny či novodurové trubky

SKLO

- Barevné sklo např. lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů
- Tabulové sklo z oken a ze dveří
- Skleněné obaly od léků
- Do bílého kontejneru vhazujte sklo čiré, zavařovací sklenice a skleněné nádoby z domácnosti (Ne však z varného skla)

DO SKLA NEPATŘÍ:

- Keramika
- Porcelán
- Autosklo
- Zrcadla
- Drátované sklo
- Zlacená a pokovená skla

PAPÍR

- Časopisy
- Noviny
- Sešity
- Krabice
- Papírové obaly
- Lepenka
- Knihy (Bez vazby)

DO PAPÍRU NEPATŘÍ:

- Papír uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír
- Pozor! Dětské pleny patří do kontejneru na směsný odpad!

ROZLIŠENÍ KOŠŮ

Potřebujete snadno a jednoduše rozlišit jednotlivé koše na odpady? Pomocí barevných klipů to bude snadné. Jsou vhodné do všech košů řady Cube a do košů Trolley Vario.




SMĚSNÝ ODPAD

- Pleny
- Keramika
- Porcelán
- Vařené jídlo
- Nedopalky
- Náplasti, ob vazový materiál
- Popel
- Prošlé potraviny
- Vata
- Sáčky z vysavače
- Kapesníky a papírové ručníky



Odpadkový koš FX 60 26-11-11



Montážní video


Odpadkové koše FX

FX 60 26-26

NOVINKA



Spodní skříňka 600 mm



Čelní výsuv

Min. montážní prostor **564 × 456 × 448 mm**

Třídění odpadků **Dvoudruhové**

Barva **Černá/Šedá**

2 Koše

Výsuvná zásuvka nad košem **v ceně koše**

Výsuvná zásuvka obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd.

(Výsuv od firmy GRASS)

121.0557.764

2 × 26 l

6 655 Kč (vč. DPH)

5 500 Kč (bez DPH)



259 € (vr. DPH)

FX 60 26-11-11

NOVINKA



Spodní skříňka 600 mm



Čelní výsuv

Min. montážní prostor **564 × 456 × 448 mm**

Třídění odpadků **Tříduhové**

Barva **Černá/Šedá**

3 Koše

Výsuvná zásuvka nad košem **v ceně koše**

Výsuvná zásuvka obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd.

(Výsuv od firmy GRASS)

121.0557.763

1 × 26 l, 2 × 11 l

6 776 Kč (vč. DPH)

5 600 Kč (bez DPH)

264 € (vr. DPH)

Náhradní díly/Doplňky



Uhlíkový filtr – Sada 6 kusů

153 × 63 × 15 mm

133.0038.254

121 Kč (vč. DPH)

100 Kč (bez DPH)

4 € (vr. DPH)



Odpadkové koše Řada 350

Koše se vkládají do zásuvky s plnovýsuvem, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí

Odpadkový koš 350-40



Spodní skříňka 400 mm



Plastový koš 40 l (Možnost umístit i 2 sáčky)

Barva **Černá**

Police nad košem v ceně koše

Police obsahuje aktivní uhlíkový filtr,
který pohlcuje nepříjemné pachy.

Doporučené plnovýsuvy BLUM, GRASS, HETTICH



121.0307.552

40 l 4 598 Kč (vč. DPH)
3 800 Kč (bez DPH)
164 € (vr. DPH)

Odpadkový koš 350-45



Spodní skříňka 450 mm



Plastový koš 40 l (Možnost umístit i 2 sáčky)

+ 1 Zadní koš

Barva **Černá**

Police nad košem v ceně koše

Police obsahuje aktivní uhlíkový filtr,
který pohlcuje nepříjemné pachy.

Doporučené plnovýsuvy BLUM, GRASS, HETTICH

121.0307.553

40 l + Zadní koš 4 719 Kč (vč. DPH)
3 900 Kč (bez DPH)
168 € (vr. DPH)

Náhradní díly/Doplnky



Napínací rám
330 × 376 × 42 mm

133.0083.137

605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
22 € (vr. DPH)



Koš včetně držáku na sáček

Objem 40 l, Pro 350-40

133.0032.290

3 025 Kč (vč. DPH)
2 500 Kč (bez DPH)
108 € (vr. DPH)

Objem 40 l, Pro 350-45

133.0037.877

3 025 Kč (vč. DPH)
2 500 Kč (bez DPH)
108 € (vr. DPH)



Zadní koš, Pro 350-45

352 × 94 × 181 mm

133.0037.942

1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
52 € (vr. DPH)



Police bez uhlíkového filtru

133.0037.880

484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Kryt uhlíkového filtru

164 × 73 × 16 mm

133.0033.663

242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
9 € (vr. DPH)



Uhlíkový filtr – Sada 6 kusů

153 × 63 × 15 mm

133.0038.254

121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
4 € (vr. DPH)



Odpadkové koše Řada 350

Koše se vkládají do zásuvky s plnovýsuvem, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí

Odpadkový koš 350-50



Spodní skříňka 500 mm



Plastový koš **40 l** (Možnost umístit i 2 sáčky)

+ 1 Boční koš

Barva **Černá**

Police nad košem **v ceně koše**

Police obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.



Doporučené plnovýsuvy BLUM, GRASS, HETTICH

121.0307.554 40 l + Boční koš **4 840 Kč (vč. DPH)**
4 000 Kč (bez DPH)
173 € (vr. DPH)

Odpadkový koš 350-60 VARIA



Spodní skříňka 600 mm



Plastový koš **40 l** (Možnost umístit i 2 sáčky)

+ 1 Boční koš

Barva **Černá**

Police nad košem **v ceně koše**

Police obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.

Doporučené plnovýsuvy BLUM, GRASS, HETTICH

121.0307.536 40 l + Boční koš **5 203 Kč (vč. DPH)**
4 300 Kč (bez DPH)
186 € (vr. DPH)

Náhradní díly/Doplňky



Napínací rám

330 × 376 × 42 mm

133.0083.137

605 Kč (vč. DPH)

500 Kč (bez DPH)

22 € (vr. DPH)



Koš včetně držáku na sáček

Objem 40 l

133.0032.290

3 025 Kč (vč. DPH)

2 500 Kč (bez DPH)

108 € (vr. DPH)



Boční koš, 352 × 94 × 181 mm

133.0037.942

Boční koš VARIA

369 × 138 × 327 mm

133.0037.947

1 452 Kč (vč. DPH)

1 200 Kč (bez DPH)

52 € (vr. DPH)



Police s uhlíkovým filtrem

Pro 350-50

133.0153.728

Pro 350-60

133.0054.093

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Kryt uhlíkového filtru

164 × 73 × 16 mm

133.0033.663

242 Kč (vč. DPH)

200 Kč (bez DPH)

9 € (vr. DPH)



Uhlíkový filtr – Sada 6 kusů

153 × 63 × 15 mm

133.0038.254

121 Kč (vč. DPH)

100 Kč (bez DPH)

4 € (vr. DPH)



Odpadkové koše Řada 350

Koše se vkládají do zásuvky s plnovýsuvem, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí

Odpadkový koš 350-60 COMPOSTA



Spodní skříňka 600 mm



Plastový koš 40 l (Možnost umístit i 2 sáčky)

+ 1 Koš 5,5 l určen pro biologický odpad

Barva **Černá**

Třídění odpadků **Dvoudruhové**

Police nad košem **v ceně koše**

Police obsahuje aktivní uhlíkový filtr,
který pohlcuje nepříjemné pachy.

Doporučené plnovýsuvy BLUM, GRASS, HETTICH

121.0307.526


40 l + 5,5 l

6 292 Kč (vč. DPH)

5 200 Kč (bez DPH)



224 € (vr. DPH)

Odpadkový koš 350-90 COMPOSTA



NOVINKA

Spodní skříňka 900 mm



Plastový koš 40 l (Možnost umístit i 2 sáčky), 22 l,

+ 1 Koš 5,5 l určen pro biologický odpad + 1 Zadní koš

Třídění odpadků **Třídruhové**

Barva **Černá/Šedá**

Výsuvná zásuvka nad košem **v ceně koše**

Výsuvná zásuvka obsahuje aktivní uhlíkový filtr,
který pohlcuje nepříjemné pachy.

Doporučené plnovýsuvy BLUM, GRASS, HETTICH

121.0307.528

40 l, 22 l + 5,5 l

+ Zadní koš

9 922 Kč (vč. DPH)

8 200 Kč (bez DPH)

386 € (vr. DPH)

Náhradní díly/Doplňky



Napínací rám, 330 × 376 × 42 mm

133.0083.137

605 Kč (vč. DPH)

500 Kč (bez DPH)

22 € (vr. DPH)



Koš včetně držáku na sáček

Objem 40 l

133.0032.290

3 025 Kč (vč. DPH)

2 500 Kč (bez DPH)

108 € (vr. DPH)



Malý koš, 138 × 369 × 327 mm

133.0037.947

1 452 Kč (vč. DPH)

1 200 Kč (bez DPH)

52 € (vr. DPH)



Nádoba k malému koši

Objem 5,5 l, 134 × 281 × 247 mm

133.0027.698

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Víko k nádobě k malému koši

112,5 × 257 × 34 mm

133.0169.196

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Uhlíkový filtr – Sada 6 kusů

153 × 63 × 15 mm

133.0038.254

121 Kč (vč. DPH)

100 Kč (bez DPH)

4 € (vr. DPH)



Koš – Řada 350-90 Composta

Objem 22 l, 35,3 × 20,4 × 34,5 cm

133.0083.919

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

65 € (vr. DPH)

Odpadkové koše Řada 300

Odpadkový koš 300-45



2 × 22 l

Čelní výsuv

Min. montážní prostor **412 × 454 × 383 mm**

Třídění odpadků **Dvou nebo Třídruhové**

Barva **Černá/Šedá**

Police nad košem **v ceně koše**

Police obsahuje aktivní uhlíkový filtr,
který pohlcuje nepříjemné pachy.



Součástí koše je plnovýsuv s tlumením,
které zaručuje tichý dojezd.

(Výsuv od firmy GRASS)

Spodní skříňka 450 mm



2 × 10 l, 1 × 22 l



22 l

22 l

10 l
10 l
22 l

121.0150.144 2 × 22 l

12 100 Kč (vč. DPH)
10 000 Kč (bez DPH)
444 € (vr. DPH)

121.0150.145 2 × 10 l, 1 × 22 l

12 705 Kč (vč. DPH)
10 500 Kč (bez DPH)
467 € (vr. DPH)

Odpadkový koš 300-60



2 × 10 l, 1 × 22 l

Čelní výsuv

Min. montážní prostor **562 × 454 × 383 mm**

Třídění odpadků **Dvou nebo Třídruhové**

Barva **Černá/Šedá**

Police nad košem **v ceně koše**

Police obsahuje aktivní uhlíkový filtr,
který pohlcuje nepříjemné pachy.



Součástí koše je plnovýsuv s tlumením,
které zaručuje tichý dojezd.

(Výsuv od firmy GRASS)

Spodní skříňka 600 mm



2 × 22 l



22 l 22 l

10 l
10 l
22 l

121.0150.143 2 × 22 l

10 890 Kč (vč. DPH)
9 000 Kč (bez DPH)
400 € (vr. DPH)

121.0150.146 2 × 10 l, 1 × 22 l

12 100 Kč (vč. DPH)
10 000 Kč (bez DPH)
444 € (vr. DPH)

Náhradní díly/Doplňky



Koš – Řada 300

Objem 22 l

35,3 × 20,4 × 34,5 cm

133.0083.919

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

65 € (vr. DPH)



Koš – Řada 300

Objem 10 l

20,4 × 16,8 × 34,5 cm

133.0083.842

1 210 Kč (vč. DPH)

1 000 Kč (bez DPH)

43 € (vr. DPH)



Kryt uhlíkového filtru

164 × 73 × 16 mm

133.0033.663

242 Kč (vč. DPH)

200 Kč (bez DPH)

9 € (vr. DPH)



Uhlíkový filtr – Sada 6 kusů

153 × 63 × 15 mm

133.0038.254

121 Kč (vč. DPH)

100 Kč (bez DPH)


4 € (vr. DPH)

Odpadkové koše Garbo

Garbo 45-2



Spodní skříňka 450 mm



12l

18l

Čelní výsuv

Min. montážní prostor 412 × 399 × 375 mm

Třídění odpadků **Dvoudruhové**

Barva **Šedá**

2 Koše

1 × Víko na 12 l koš (133.0200.695) **v ceně koše**

Kovová police nad košem **v ceně koše**

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením,
které zaručuje tichý dojezd.

(Výsuv od firmy FGV)

121.0200.692 1 × 12 l, 1 × 18 l 4 235 Kč (vč. DPH)
3 500 Kč (bez DPH)
151 € (vr. DPH)

Náhradní díly/Doplňky



Koš Garbo

Objem 18 l

133.0251.270

545 Kč (vč. DPH)

450 Kč (bez DPH)

19 € (vr. DPH)



Koš Garbo

Objem 12 l

(Obdélníkový tvar)

133.0251.265

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Víko na 18 l koš


S aktivním uhlíkem, filtrem*

133.0284.697

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Víko na 18 l koš

133.0284.696

121 Kč (vč. DPH)

100 Kč (bez DPH)

4 € (vr. DPH)



Víko na 12 l koš

S aktivním uhlíkem, filtrem*

(Obdélníkový tvar)

133.0200.699

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Víko na 12 l koš

(Obdélníkový tvar)

133.0200.695

121 Kč (vč. DPH)

100 Kč (bez DPH)

4 € (vr. DPH)





Odpadkový koš Garbo 45-2

Odpadkové koše Garbo

Garbo 50-3



Spodní skříňka 500 mm



Čelní výsuv

Min. montážní prostor **462 × 399 × 375 mm**

Třídění odpadků **Tříduhové**

Barva **Šedá**

3 Koše

1 × Víko na 8 l koš (133.0200.694) **v ceně koše**

Kovová police nad košem **v ceně koše**

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd.



(Výsuv od firmy FGV)

121.0200.691 1 × 8 l, 2 × 12 l **4 356 Kč (vč. DPH)**
 3 600 Kč (bez DPH)
155 € (vr. DPH)

Garbo 60-2



Spodní skříňka 600 mm



Čelní výsuv

Min. montážní prostor **562 × 399 × 375 mm**

Třídění odpadků **Dvoudruhové**

Barva **Šedá**

2 Koše

1 × Víko na 18 l koš (133.0284.696) **v ceně koše**

Kovová police nad košem **v ceně koše**

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd.

(Výsuv od firmy FGV)

121.0284.027 2 × 18 l **4 477 Kč (vč. DPH)**
 3 700 Kč (bez DPH)
160 € (vr. DPH)

Náhradní díly/Doplňky

Koš Garbo, Objem 18 l

133.0251.270

545 Kč (vč. DPH)

450 Kč (bez DPH)

19 € (vr. DPH)



Koš Garbo, Objem 12 l

133.0251.269

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Koš Garbo, Objem 12 l

(Obdélník. tvar)

133.0251.265

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Koš Garbo, Objem 8 l

133.0251.264

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Víko na 18 l koš

133.0284.696

121 Kč (vč. DPH)

100 Kč (bez DPH)

4 € (vr. DPH)



Víko na 18 l koš

S akt. uhlík. filtrem*

133.0284.697

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Víko na 12 l koš

S akt. uhlík. filtrem*

(Obdélníkový tvar)

133.0200.699

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Víko na 12 l koš

(Obdélníkový tvar)

133.0200.695

121 Kč (vč. DPH)

100 Kč (bez DPH)

4 € (vr. DPH)



Víko na 8 l koš

S akt. uhlík. filtrem*

133.0200.698

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Víko na 8 l koš

133.0200.694

121 Kč (vč. DPH)

100 Kč (bez DPH)

4 € (vr. DPH)



Samostatné víko na čtvercový koš 12 l není k dispozici.

*Balení obsahuje 1 ks náhradního uhlíkového filtru. Filtr je prateľný. Doporučujeme práť jednou za 3 měsíce. Filtr je možné vyprat až 20 ×.




Odpadkový koš Garbo 60-4

Odpadkové koše Garbo

Garbo 60-3



Spodní skříňka 600 mm



12l	Mělká miska
18l	8l

Čelní výsuv

Min. montážní prostor **562 × 399 × 375 mm**

Třídění odpadků **Tříduhové**

Barva **Šedá**

3 Koše

1 × Víko na 8 l koš (133.0200.694) **v ceně koše**

Kovová police nad košem **v ceně koše**

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd.


(Výsuv od firmy FGV)

121.0200.680 1 × 8 l, 1 × 12 l, 1 × 18 l + Mělká miska, (Hloubka misky 75 mm) **4 598 Kč (vč. DPH)**
3 800 Kč (bez DPH) **164 € (vr. DPH)**

Garbo 60-4



Spodní skříňka 600 mm



8l	8l
12l	12l

Čelní výsuv

Min. montážní prostor **562 × 399 × 375 mm**

Třídění odpadků **Čtyřduhové**

Barva **Šedá**

4 Koše

1 × Víko na 8 l koš (133.0284.694) **v ceně koše**

Kovová police nad košem **v ceně koše**

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd.

(Výsuv od firmy FGV)

121.0200.676 2 × 8 l, 2 × 12 l **4 719 Kč (vč. DPH)**
3 900 Kč (bez DPH) **168 € (vr. DPH)**

Náhradní díly/Doplňky

Koš Garbo, Objem 18 l

133.0251.270

545 Kč (vč. DPH)
450 Kč (bez DPH)
19 € (vr. DPH)



Koš Garbo, Objem 12 l

133.0251.269

484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Koš Garbo, Objem 12 l

(Obdélník. tvar)

133.0251.265

484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Koš Garbo, Objem 8 l

133.0251.264

484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Víko na 18 l koš

133.0284.696

121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
4 € (vr. DPH)



Víko na 18 l koš

S akt. uhlík. filtrem*

133.0284.697

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Víko na 12 l koš

S akt. uhlík. filtrem*

(Obdélníkový tvar)

133.0200.699

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Víko na 12 l koš

(Obdélníkový tvar)

133.0200.695

121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
4 € (vr. DPH)



Víko na 8 l koš

S akt. uhlík. filtrem*

133.0200.698

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Víko na 8 l koš

133.0200.694

121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
4 € (vr. DPH)



Samostatné víko na čtvercový koš 12 l není k dispozici.

*Balení obsahuje 1 ks náhradního uhlíkového filtru. Filtr je prátelný. Doporučujeme prát jednou za 3 měsíce. Filtr je možné vyprat až 20 ×.

Odpadkové koše Cube

Cube 30



Ruční výsuv


Min. montážní prostor **253 × 467 × 433 mm**

Třídění odpadků **Dvoudruhové**

Barva **Černá/Šedá**



Spodní skříňka od 300 mm



15l

15l

10l

20l

134.0039.553

2 × 15l

1 936 Kč (vč. DPH)

1 600 Kč (bez DPH)

69 € (vr. DPH)

134.0039.554

1 × 20l, 1 × 10l

1 936 Kč (vč. DPH)

1 600 Kč (bez DPH)

69 € (vr. DPH)

Náhradní díly/Doplňky



Koše Cube

Šedý plast

Objem 10l, 23 × 15 × 36,5 cm

133.0042.678

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)

Objem 15l, 23 × 22 × 36,5 cm

133.0042.696

605 Kč (vč. DPH)

500 Kč (bez DPH)

22 € (vr. DPH)

Objem 20l, 23 × 29,5 × 36,5 cm

133.0042.702

605 Kč (vč. DPH)

500 Kč (bez DPH)

22 € (vr. DPH)

Objem 14l, 31,5 × 18,5 × 29 cm

133.0023.966

605 Kč (vč. DPH)

500 Kč (bez DPH)

22 € (vr. DPH)

Objem 18l, 31 × 22 × 29 cm

133.0016.358

605 Kč (vč. DPH)

500 Kč (bez DPH)

22 € (vr. DPH)



Klipy, 4 ks

133.0016.354

182 Kč (vč. DPH)

150 Kč (bez DPH)

6 € (vr. DPH)

Víka Cube

Nejsou součástí dodávky,
nutno objednat zvlášť

Zelený plast

Na objem 14l

133.0028.395

303 Kč (vč. DPH)

250 Kč (bez DPH)

11 € (vr. DPH)

Šedý plast

Na objem 18l

133.0014.739

121 Kč (vč. DPH)

100 Kč (bez DPH)

4 € (vr. DPH)

Cube 40



Ruční výsuv


Min. montážní prostor **335 × 407 × 348 mm**

Třídění odpadků **Dvoudruhové**

Barva **Černá/Šedá**



Spodní skříňka od 400 mm



14l

14l

134.0039.330


2 × 14l

2 783 Kč (vč. DPH)

2 300 Kč (bez DPH)

99 € (vr. DPH)

Cube 41



Ruční výsuv



Min. montážní prostor **341 × 475 × 335 mm**

Třídění odpadků **Dvoudruhové**

Barva **Černá/Šedá**



Spodní skříňka od 400 mm



18l

18l

134.0055.270

2 × 18l

2 904 Kč (vč. DPH)

2 400 Kč (bez DPH)

104 € (vr. DPH)

Odpadkové koše Cube

Cube 50



1 × 14 l, 1 × 18 l



Ruční výsuv

Min. montážní prostor **438 × 330 × 345 mm**
Třídění odpadků **Dvou nebo Tříduhové**
Barva **Černá/Šedá**

Spodní skříňka od 500 mm



1 × 14 l, 2 × 8 l



134.0055.289 1 × 14 l, 1 × 18 l **2 904 Kč (vč. DPH)**
2 400 Kč (bez DPH)
104 € (vr. DPH)

134.0055.291 1 × 14 l, 2 × 8 l **3 025 Kč (vč. DPH)**
2 500 Kč (bez DPH)
108 € (vr. DPH)

Cube rohový



2 × 18 l



Ruční výsuv

Min. montážní prostor **1 110 × 700 × 335 mm**
Třídění odpadků **Dvou nebo Tříduhové**
Barva **Černá/Šedá**

Spodní rohová skříňka 900 × 900 mm nebo 1 050 × 1 050 mm




1 × 18 l, 2 × 8 l



134.0055.286 2 × 18 l **4 719 Kč (vč. DPH)**
+ 2 Postranní koše 3 900 Kč (bez DPH)
168 € (vr. DPH)

134.0055.288 1 × 18 l, 2 × 8 l **4 840 Kč (vč. DPH)**
+ 2 Postranní koše 4 000 Kč (bez DPH)
173 € (vr. DPH)



Náhradní díly/Doplňky

(Ilustr. foto)



Koše Cube
Šedý plast

Objem 8 l, 22 × 16 × 29 cm

133.0016.359
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)

Objem 18 l, 31 × 22 × 29 cm

133.0016.358
605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
22 € (vr. DPH)

Objem 14 l, 31,5 × 18,5 × 29 cm

133.0023.966
605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
22 € (vr. DPH)



Klipy, 4 ks

133.0016.354
182 Kč (vč. DPH)
150 Kč (bez DPH)
6 € (vr. DPH)

Víka Cube

Nejsou součástí dodávky,
nutno objednat zvlášť



Zelený plast
na objem 8 l

133.0014.278
121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
4 € (vr. DPH)

Zelený plast
Na objem 14 l

133.0028.395
303 Kč (vč. DPH)
250 Kč (bez DPH)
11 € (vr. DPH)



Šedý plast

Na objem 18 l

133.0014.739
121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
4 € (vr. DPH)

Odpadkové koše Easysort


Koše se vkládají do zásuvky s plnovýsuvem, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí

Easysort 450-2-0

NOVINKA



Spodní skříňka 450 mm



Min. montážní prostor 414 × 378 × 343 mm

Třídění odpadků **Dvoudruhové**

Barva **Černá**

2 Koše (Výška košů 324 mm)

Police nad košem **v ceně koše**

121.0494.182

2 × 14,5 l

968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)

37 € (vr. DPH)

Systém EASYSORT umožňuje pohodlné třídění odpadu.

Koše pro třídění odpadu jsou vyrobeny z recyklovaného antiseptického materiálu, který snižuje výskyt bakterií až o 99%.

Systém je přizpůsoben skříňkám o šířce 45 a 60 cm osazených zásuvkou. Systém EASYSORT nabízí kombinaci 2 velikostí košů a umožňuje třídít až 4 druhy odpadu.





Easysort 450-1-2

NOVINKA



Spodní skříňka 450 mm



Min. montážní prostor 414 × 378 × 343 mm

Třídění odpadků **Třídruhové**

Barva **Černá**

3 Koše (Výška košů 324 mm)

Police nad košem **v ceně koše**

121.0494.150 1 × 14,5 l, 2 × 7,5 l

1 089 Kč (vč. DPH)

900 Kč (bez DPH)

42 € (vr. DPH)

Doporučené plnovýsuvy
BLUM, GRASS, HETTICH





Easysort 600-3-0

NOVINKA



Spodní skříňka 600 mm



Min. montážní prostor 564 × 378 × 343 mm

Třídění odpadků **Třídruhové**

Barva **Černá**

3 Koše (Výška košů 324 mm)

Police nad košem **v ceně koše**

121.0494.192

3 × 14,5 l

1 210 Kč (vč. DPH)

1 000 Kč (bez DPH)

46 € (vr. DPH)

Odpadkové koše Easysort


Koše se vkládají do zásuvky s plnovýsuvem, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí

Easysort 600-2-2

NOVINKA



Spodní skříňka 600 mm



14,5l	7,5l	14,5l
	7,5l	

Min. montážní prostor 564 × 378 × 343 mm

Třídění odpadků Čtyřdruhové

Barva Černá

4 Koše (Výška košů 324 mm)

Police nad košem v ceně koše

121.0494.193 2 × 14,5 l, 2 × 7,5 l

1 331 Kč (vč. DPH)

1 100 Kč (bez DPH)

49 € (vr. DPH)



Vyrobeno z recyklovaného antiseptického materiálu, který snižuje výskyt bakterií až o 99%



Snadná montáž do skříňky osazené zásuvkou



Snadno se čistí



Několik kombinací



Protisklizové prvky



Kryt zároveň funguje jako praktická police
Nosnost police 4 kg
Montáž mezi boky skříňky



Vyrobeno z recyklovatelného materiálu



Robustní rukojeť s nosností do 18 kg



Při instalaci do dřezové skříňky nutné použít sifon pro úsporu místa

Doporučené plnovýsuvy BLUM, GRASS, HETTICH

blum

G*GRASS

Der Stern im Möbels

Hettich
INTERNATIONAL



Odpadkový koš Easysort 450-2-0

ODPADKOVÉ KOŠE,
DRTIČE ODPADU



Odpadkový koš Trolley Vario Vestavné koše KEA

Trolley Vario

Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí



Spodní skříňka 600 mm



Min. montážní prostor **560 × 483 × 390 mm**

Třídění odpadků **Třídruhové**

Barva **Šedá**

1 × Víko na 8 l koš (133.0014.278) **v ceně koše**

Výsuvná zásuvka nad košem **v ceně koše**


Doporučené plnovýsuvy BLUM, GRASS, HETTICH

134.0066.057 1 × 18 l, 2 × 8 l **2 904 Kč (vč. DPH)**
2 400 Kč (bez DPH)
104 € (vr. DPH)


KEA E12, Horní montáž KEA F12, Montáž do roviny



Horní montáž



Montáž do roviny



Objem **12 l**

Koš (Zelený plast)

Výška **315 × Ø 235 mm**

Víko **Nerez**



KEA E12 (Horní montáž) 12 l **2 904 Kč (vč. DPH)**
134.0035.042 2 400 Kč (bez DPH)
104 € (vr. DPH)

KEA F12 (Montáž do roviny) 12 l **2 904 Kč (vč. DPH)**
134.0035.043 2 400 Kč (bez DPH)
104 € (vr. DPH)

Náhradní díly/Doplňky



Koš Trolley Vario

Šedý plast

Objem 18 l, 31 × 22 × 29 cm

133.0016.358

605 Kč (vč. DPH)

500 Kč (bez DPH)

22 € (vr. DPH)



Koš Trolley Vario

Šedý plast

Objem 8 l, 22 × 16 × 29 cm

133.0016.359

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Klipy, 4 ks

133.0016.354

182 Kč (vč. DPH)

150 Kč (bez DPH)

6 € (vr. DPH)



Víko Trolley Vario

Zelený plast, Na objem 8 l

133.0014.278

121 Kč (vč. DPH)

100 Kč (bez DPH)

4 € (vr. DPH)



Víko Trolley Vario

**Není součástí dodávky,
nutno objednat zvlášť**

Šedý plast, Na objem 18 l

133.0014.739

121 Kč (vč. DPH)

100 Kč (bez DPH)

4 € (vr. DPH)

Těsnění KEA pro krycí

mezikruh, Ø 275 mm

133.0007.895

605 Kč (vč. DPH)

500 Kč (bez DPH)

22 € (vr. DPH)

Odpadkové koše Solo

Solo 45




Barva **Černá**

Upínací rám zajišťuje pevné uchycení sáčku (nebo 2 sáčků) a jeho/jejich snadnou výměnu a maximální využití objemu koše.

Police nad košem **v ceně koše**

Police obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.

Spodní skříňka 450 mm



121.0307.565

40 l

4 235 Kč (vč. DPH)
3 500 Kč (bez DPH)
151 € (vr. DPH)

Náhradní díly/Doplňky



Tělo koše

390 × 390 × 365 mm

133.0054.426

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
87 € (vr. DPH)



Vnitřní rám

381 × 381 × 33 mm

133.0038.268

484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Vnější rám

350 × 390 × 49 mm

133.0083.144

484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Police bez uhlíkového filtru

Pro SOLO 45

133.0037.880

242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
9 € (vr. DPH)

Police s uhlíkovým filtrem

Pro SOLO 50

133.0153.728

Pro SOLO 60

133.0054.093

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Kryt uhlíkového filtru

164 × 73 × 16 mm

133.0033.663

242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
9 € (vr. DPH)



Uhlíkový filtr – Sada 6 kusů

153 × 63 × 15 mm

133.0038.254

121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
4 € (vr. DPH)

Solo 50




Barva **Černá**

Upínací rám zajišťuje pevné uchycení sáčku (nebo 2 sáčků) a jeho/jejich snadnou výměnu a maximální využití objemu koše.

Police nad košem **v ceně koše**

Police obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.

Spodní skříňka 500 mm



121.0307.568

40 l

4 235 Kč (vč. DPH)
3 500 Kč (bez DPH)
151 € (vr. DPH)

Solo 60




Barva **Černá**

Upínací rám zajišťuje pevné uchycení sáčku (nebo 2 sáčků) a jeho/jejich snadnou výměnu a maximální využití objemu koše.

Police nad košem **v ceně koše**

Police obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.

Spodní skříňka 600 mm



121.0307.572

40 l



4 235 Kč (vč. DPH)
3 500 Kč (bez DPH)
151 € (vr. DPH)

Odpadkový koš Pivot Odpadkový koš Mini

Pivot



Spodní skříňka od 400 mm



Min. montážní prostor **360 × 345 × 420 mm**

Barva **Černá**

Police nad košem **v ceně koše**

Možnost doobjednat uhlíkový filtr




121.0307.563

27 l **2 904 Kč (vč. DPH)**
2 400 Kč (bez DPH)
104 € (vr. DPH)

Mini



Spodní skříňka od 400 mm



Min. montážní prostor **310 × 310 × 348 mm**

Barva **Černá**

Nutný úhel otevření dvířek **110 °**

Police nad košem **v ceně koše**

121.0176.518

17,5 l **787 Kč (vč. DPH)**
650 Kč (bez DPH)
28 € (vr. DPH)

Náhradní díly/Doplňky



Tělo koše Pivot

133.0054.135

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

65 € (vr. DPH)



Vnější rám pro Pivot

133.0202.730

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Police pro Pivot

Bez uhlíkového filtru

133.0191.744

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

18 € (vr. DPH)



Kryt uhlíkového filtru pro Pivot

164 × 73 × 16 mm

**Není součástí dodávky,
nutno objednat zvlášť**

133.0033.663

242 Kč (vč. DPH)

200 Kč (bez DPH)

9 € (vr. DPH)



Uhlíkový filtr pro Pivot

Sada 6 kusů

153 × 63 × 15 mm

**Není součástí dodávky,
nutno objednat zvlášť**

133.0038.254

121 Kč (vč. DPH)

100 Kč (bez DPH)

4 € (vr. DPH)


Drtiče odpadu

Turbo Elite TE-50

NOVINKA



Rozměr **200 × 345 mm**
Výkon **375, W; 0,5 HP**
Otáčky/min. **2 600**
Montážní otvor **3 1/2"**
Hmotnost **5,93 kg**
Hlučnost **40-45 dB(A)**



Motor vysokootáčkový s permanentním magnetem
Drtilcí elementy z nerezové oceli
Tělo z kompozitu

134.0535.229



Pneuvladač **Chrom**
Pro otvor \varnothing 35 mm
Při montáži do desky nebo
dřezu o tloušťce 1-30 mm

7 260 Kč (vč. DPH)
6 000 Kč (bez DPH)
259 € (vr. DPH)

Všechny drtiče Franke Turbo Elite jsou vybaveny antibakteriálním systémem **BIO SHIELD** a drticím systémem **TORQUE MASTER**.

Antibakteriální systém **BIO SHIELD**

Speciální úprava a konstrukce drtilcí komory, která účinně zabráňuje tvorbě zápachu a snižuje výskyt širokého spektra mikroorganismů.

Drtilcí systém **TORQUE MASTER**

Vyvážený drtilcí systém, který dokonale eliminuje veškeré vibrace. Navíc v kombinaci s nerezovými drtilcími komponenty zaručuje maximální životnost a tichý chod drtiče odpadu.




Montážní video

Turbo Elite TE-75

NOVINKA



Rozměr **200 × 371 mm**
Výkon **550, W; 0,75 HP**
Otáčky/min. **2 700**
Montážní otvor **3 1/2"**
Hmotnost **6,8 kg**
Hlučnost **40-45 dB(A)**



Motor vysokootáčkový s permanentním magnetem
Drtilcí elementy z nerezové oceli
Tělo z kompozitu

134.0535.241



Pneuvladač **Chrom**
Pro otvor \varnothing 35 mm
Při montáži do desky nebo
dřezu o tloušťce 1-30 mm


8 470 Kč (vč. DPH)
7 000 Kč (bez DPH)
299 € (vr. DPH)

Turbo Elite TE-125

NOVINKA



Rozměr **200 × 406 mm**
Výkon **930, W; 1,25 HP**
Otáčky/min. **2 800**
Montážní otvor **3 1/2"**
Hmotnost **9,2 kg**
Hlučnost **40-45 dB(A)**



Motor vysokootáčkový s permanentním magnetem
Drtilcí elementy z nerezové oceli
Tělo z kompozitu

134.0535.242



Pneuvladač **Chrom**
Pro otvor \varnothing 35 mm
Při montáži do desky nebo
dřezu o tloušťce 1-30 mm

9 680 Kč (vč. DPH)
8 000 Kč (bez DPH)
349 € (vr. DPH)

Dřezy pro montáž do roviny a dřezy pro spodní montáž - Nerez, Fragranit + a Tectonite®



Ilustrační foto

DŘEZY PRO MONTÁŽ DO ROVINY

145	Centinox	CEX 210/610-50	
151	Box	BXX 210/110-45	
150		BXX 210/610-40 TL	
151		BXX 210/110-54	
150		BXX 210/610-54 TL	
143	Box Center	BWX 220/620-54-27	NOVINKA
155	Neptun	NEX 211	
155		NEX 251	
148	Planar	PPX 210/610-44 TL	
148		PPX 210/610-58 TL	
149		PPX 211/611 TL	
149		PPX 251/651 TL	
147	Sinos	SNX 211/611	
147		SNX 251/651	
153	Maris	MRX 210/610-40	NOVINKA
152		MRX 210/610-40 TL	NOVINKA
153		MRX 210/610-50	NOVINKA
152		MRX 210/610-50 TL	NOVINKA

DŘEZY PRO SPODNÍ MONTÁŽ

174	Armonia	AMX 120	
174		AMX 160/2	
175	Aton	ANX 110-34	NOVINKA
175		ANX 110-48	NOVINKA
171	Box	BXX 210/110-45	
171		BXX 210/110-54	
165	Centinox	CMX 110-34	
165		CMX 110-50	
164		CMX 160-34-17/2	
164		CMX 160-50-17/2	
161	Fresno	FSG 211	NOVINKA
176	Galassia	GAX 110-30	
176		GAX 110-45	
156	Kubus	KBG 110-16	
156		KBG 110-34	
157		KBG 110-50	
157		KBG 160/2	
166		KBX 110-20	
166		KBX 110-34	
167		KBX 110-45	
167		KBX 110-55	
159	Kubus 2	KNG 110-37	NOVINKA
159		KNG 110-52	NOVINKA
160		KNG 110-62	NOVINKA
173	Largo	LAX 110-50	
172	Maris	MRX 110-40	NOVINKA
172		MRX 110-50	NOVINKA
168	Planar	PPX 110-16	
168		PPX 110-38	
168		PPX 110-52	
169		PPX 111	
169		PPX 151	
177	Rondo	RBX 110-38	
162	Sirius	SID 110-34	
162		SID 110-50	
163		SID 160/2	
177	Zodiaco	ZOX 110-36	

Dřezy pro montáž do roviny a dřezy pro spodní montáž - Nerez, Fragranit a Tectonite®

FRANKE nabízí i dřezy vhodné pro montáž do pracovních desek ze žuly a umělých kamenů a to ve variantě montáže do roviny nebo spodní montáže. V nabídce pro montáž do roviny jsou dřezy nerezové (hladký povrch) a pro spodní montáž pak dřezy nerezové, fragranitové a tectonitové.



Dřez KBX 110-55 (Str. 167)


EASY CLICK KNOFLÍK

Inovativní Easy Click systém je hygienické zavírání a otevírání odtoku dřezu pomocí tlačítka. Jednoduchý a intuitivní mechanismus, který pracuje bez elektřiny a nevyžaduje žádnou údržbu.



OTOČNÝ KNOFLÍK/TÁHLOVÝ KNOFLÍK

Některé nerezové dřezy jsou vybaveny otočným knoflíkem v hranatém či kulatém designu. Fragranitové dřezy KBG mají táhlový knoflík.




MONTÁŽ DŘEZU DO ROVINY

Montáž dřezů do roviny je velmi podobná variantě s plochým okrajem, jen s tím rozdílem, že dřezy do roviny jsou instalovány tak, aby dřez spolu s pracovní deskou tvořili jeden povrch bez výškových přechodů. Aby bylo možné takového provedení dosáhnout, musí se po obvodu výřezu vyfrézovat montážní drážka. Dřez se pak usadí tak, aby zakrýval vyfrézovanou část.

SPODNÍ MONTÁŽ DŘEZU

Dřezy pro spodní montáž jsou vhodné pro pracovní desky z přírodního i umělého kamene, akrylátu, masivního dřeva nebo HPL. Montáž dřezu tímto způsobem je dosaženo hladkého, ničím nerušeného povrchu. Instalují se pod pracovní desku, takže vynikne plocha bez okrajů, která se snadno čistí, předchází usazování nečistot a bakterií a je dokonale začleněn do kuchyňského prostředí.

MATERIÁL




Nerez


BARVY FRAGRANIT



Onyx




Grafit




Šedý kámen




Bílá-led



Vanilka



Sahara



Pískový melír




Kašmír



Tmavě hnědá


BARVY TECTONITE®




Černá



Šedá



Bílá



Kávová

SKRYTÝ PŘEPAD

Některé dřezy FRANKE mají designově řešený skrytý přepad s logem.




INTEGROVANÝ VENTIL

Ventil jako součást dna dřezu. Omezuje usazování nečistot. Ventil u dřežů (CEX 210/610-50, SNX 211/611, SNX 251/651) je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.




Dřez KNG 110-62 Onyx (Str. 160)


7:00 DOBRÉ RÁNO



12:00 ČAS OBĚDA



20:00 DOBROU CHUŤ



23:00 DOBROU NOC



Box Center Nerez

Pro montáž do roviny (Do žuly a umělých kamenů)

BWX 220/620-54-27 /7

NOVINKA


Spodní skříňka od 900 mm

Model 2

7



Easy Click knoflík
Nerez



Rozměry **860 × 510 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřezy **540 × 410 × 200 mm**
270 × 480 × 200 mm



Nerez

Cena zahrnuje:

Doplňky: Miska, dřevěná přípravná deska, plastová přípravná deska, 3 nože vč. dřevěného držáku, odkapávač na nádobí, víko Easy Click sítkový ventil 3 1/2" s přepadem a nerez. krytkou ventilu
Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí
Otvor pro baterii Ø 35 mm a pro Easy Click knoflík Ø 35 mm

36 300 Kč (vč. DPH)
30 000 Kč (bez DPH)
1 412 € (vr. DPH)

Cena včetně doplňků

SNADNO KOMBINOVATELNÉ, SKVĚLE ORGANIZOVANÉ

BOX CENTER JE CHYTRÉ A VYSOCE PRAKTICKÉ ŘEŠENÍ S KRÁSNÝM A PŘESVĚDČIVÝM DESIGNEM

DVA SKVĚLE SLOUČENÉ DŘEZY NABÍZEJÍ PROSTOR PRO SKLADOVÁNÍ A SUŠENÍ ČASTO POUŽÍVANÝCH KUCHYŇSKÝCH DOPLŇKŮ, KTERÉ JSOU ULOŽENY PŘÍMO TAM, KDE JE NEJVÍCE POTŘEBUJETE



Emotional video

Příslušenství



Miska BWX
Nerez/Plast, 156 × 429 × 54 mm
112.0394.981

V ceně dřezu



Přípravná deska BWX
Černý plast, 180 × 429 × 24 mm
112.0539.120

V ceně dřezu



Přípravná deska BWX
Dřevo, 180 × 429 × 24 mm
112.0539.134

V ceně dřezu



Dřevěný držák nožů BWX
Dřevo, 180 × 429 × 23 mm
112.0539.135

V ceně dřezu



Sada 3 nožů BWX
Nerez

112.0545.792

V ceně dřezu



Víko BWX
Nerez/Plast
268 × 478 × 25 mm
112.0548.292

V ceně dřezu



Odkapávač na nádobí BWX
Nerez, 245 × 452 × 157 mm
112.0539.138

V ceně dřezu



Easy Click knoflík - Chrom
133.0374.097

787 Kč (vč. DPH)
650 Kč (bez DPH)
31 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Model 2 (Menší dřez vpravo), Model 7 (Menší dřez vlevo)



Dřez CEX 210/610-50



Emotional video

Centinox Nerez



Pro montáž do roviny (Do žuly a umělých kamenů)

CEX 210/610-50

Spodní skříňka od 600 mm



Otočný knoflík
Nerez
Pro otvor \varnothing 22 mm



THE FRANKE
SWISS MADE
COLLECTION



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **555 × 465 mm**

Výřez **Dle šablony**

Dřez **500 × 410 × 200 mm**



Nerez

Cena zahrnuje:

Otočný síťový ventil 3 1/2" s přepadem a nerez. krytkou ventilu
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Nelze instalovat drtič na odpadky

22 869 Kč (vč. DPH)
18 900 Kč (bez DPH)
816 € (vr. DPH)

Příslušenství



Miska CEX
Nerez, 176 × 426 × 52 mm

112.0172.452

1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
60 € (vr. DPH)




THE FRANKE
SWISS MADE
COLLECTION

Přípravná deska CEX
Nerez/Černý plast
200 × 465 × 10 mm

112.0173.062

3 872 Kč (vč. DPH)
3 200 Kč (bez DPH)
138 € (vr. DPH)



Rolovací rošt CEX
Nerez, 319 × 429 × 9 mm

112.0173.411

1 573 Kč (vč. DPH)
1 300 Kč (bez DPH)
58 € (vr. DPH)



THE FRANKE
SWISS MADE
COLLECTION

Posuvný odkap. táč CEX
Nerez/Černý plast
343 × 465 × 22 mm

112.0173.587

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
86 € (vr. DPH)



Otočný knoflík CEX
Chrom, Pro otvor \varnothing 22 mm

133.0301.732

605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
22 € (vr. DPH)

Doporučená baterie



FC 7873 CENTINOX – viz str. 211





Dřez SNX 211/611

Sinos Nerez

Pro montáž do roviny (Do žuly a umělých kamenů)



SNX 211/611 /7



Otočný knoflík
Chrom

Spodní skříňka od 450 mm,
po úpravě skříňky i od 400 mm

Model 2
7



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry 780 × 510 mm

Výřez Dle šablony

Dřez 360 × 390 × 175 mm



Nerez

Cena zahrnuje:

Otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii Ø 35 mm a pro otočný knoflík Ø 35 mm

Nelze instalovat drtič na odpadky

16 940 Kč (vč. DPH)

14 000 Kč (bez DPH)

604 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.



SNX 251/651 /7



Otočný knoflík
Chrom

Spodní skříňka od 600 mm

Model 2
7



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry 965 × 510 mm

Výřez Dle šablony

Dřež 360 × 390 × 175 mm

160 × 390 × 120 mm



Nerez

Cena zahrnuje:

Otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii Ø 35 mm a pro otočný knoflík Ø 35 mm

Nelze instalovat drtič na odpadky

20 570 Kč (vč. DPH)

17 000 Kč (bez DPH)

734 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Model 2 (Odkapávací plocha vpravo), Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)

Příslušenství



Miska SNX

Nerez

183 × 413 × 64 mm

112.0081.491

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

65 € (vr. DPH)



Přípravná deska SNX

Černý plast

230 × 438 × 15 mm

112.0255.966

1 936 Kč (vč. DPH)

1 600 Kč (bez DPH)

69 € (vr. DPH)



Rolovací rošt SNX

Nerez

298 × 410 × 9 mm

112.0256.867

1 210 Kč (vč. DPH)

1 000 Kč (bez DPH)

43 € (vr. DPH)



Otočný knoflík

Nerez

133.0301.741

605 Kč (vč. DPH)

500 Kč (bez DPH)

22 € (vr. DPH)

Doporučené baterie



FG 0566 - viz str. 193



FG 0562 - viz str. 193

Planar Nerez

Pro montáž do roviny (Do žuly a umělých kamenů)

PPX 210/610-44 TL



Otočný knoflík
Nerez



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **440 × 512 mm**

Výřez **Dle šablony**



Dřez **380 × 410 × 200 mm**



Nerez

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii \varnothing 35 mm a pro otočný knoflík \varnothing 35 mm

13 310 Kč (vč. DPH)
11 000 Kč (bez DPH)
475 € (vr. DPH)

Příslušenství



Miska PPX
Nerez/Bílý plast
426 × 230 × 95 mm

112.0042.960

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
89 € (vr. DPH)



Přípravná deska PPX
Bílý plast

426 × 230 mm

112.0016.488

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)



Přípr. kombi deska PPX

Dřevo/Bílý plast

426 × 400 mm, \varnothing 255 mm

112.0016.487

3 872 Kč (vč. DPH)
3 200 Kč (bez DPH)
138 € (vr. DPH)



Otočný knoflík

Chrom


133.0301.743

484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)

PPX 210/610-58 TL



Otočný knoflík
Nerez



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **580 × 512 mm**



Výřez **Dle šablony**

Dřez **520 × 410 × 200 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:

Otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii \varnothing 35 mm a pro otočný knoflík \varnothing 35 mm

13 552 Kč (vč. DPH)
11 200 Kč (bez DPH)
483 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Planar Nerez

Pro montáž do roviny (Do žuly a umělých kamenů)

PPX 211/611 TL /7



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **1 000 × 512 mm**

Výřez **Dle šablony**

Dřez **470 × 410 × 200 mm**



Nerez

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

PPX 251/651 TL /7



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **1 000 × 512 mm**

Výřez **Dle šablony**

Dřez **340 × 410 × 200 mm**

160 × 410 × 155 mm



Nerez



Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Spodní skříňka od 600 mm

Model **2**
7



Otočný knoflík
Nerez



Cena zahrnuje:

Otočný síťový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii \varnothing 35 mm a pro otočný knoflík \varnothing 35 mm

16 940 Kč (vč. DPH)

14 000 Kč (bez DPH)

604 € (vr. DPH)

Příslušenství



Miska PPX

Nerez/Bílý plast

426 × 230 × 95 mm

112.0042.960

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Přípravná deska PPX

Bílý plast

426 × 230 mm

112.0016.488

968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)

35 € (vr. DPH)



Přípr. kombi deska PPX

Dřevo/Bílý plast

426 × 400 mm, \varnothing 255 mm

112.0016.487

3 872 Kč (vč. DPH)

3 200 Kč (bez DPH)

138 € (vr. DPH)



Rolovací rošt PPX

Nerez

468 × 420 × 9 mm

112.0030.882

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

65 € (vr. DPH)



Otočný knoflík

Chrom

133.0301.743

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)



17 € (vr. DPH)

Spodní skříňka od 600 mm

Model **2**
7



Otočný knoflík
Nerez



Cena zahrnuje:

Otočný síťový ventil 3 1/2" s přepadem

Síťový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii \varnothing 35 mm a pro otočný knoflík \varnothing 35 mm

18 634 Kč (vč. DPH)

15 400 Kč (bez DPH)

665 € (vr. DPH)


Box Nerez

Pro montáž do roviny (Do žuly a umělých kamenů)

BXX 210/610-40 TL



Otočný knoflík
Nerez



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized™, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **430 × 510 mm**

Výřez **410 × 490 mm (Rádus 10 mm)**



Vyfrézování drážky po celém obvodu dřezu o hloubce 1,3 mm (432 × 512 mm, R 11 mm)

Dřez **400 × 410 × 200 mm**




Nerez

Spodní skříňka od 450 mm



Rádus 12 mm



Cena zahrnuje:

Otočný síťový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii Ø 35 mm a pro otočný knoflík Ø 35 mm

14 520 Kč (vč. DPH)
12 000 Kč (bez DPH)
533 € (vr. DPH)

Příslušenství



Miska BXX

Nerez

171 × 440 × 58 mm

112.0262.404

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

65 € (vr. DPH)



THE FRAME
SWISS MADE
COLLECTION

Přípravná deska BXX

Nerez/Černý plast


198 × 465 × 10 mm

112.0192.964

4 719 Kč (vč. DPH)

3 900 Kč (bez DPH)

168 € (vr. DPH)



Rolovací rošt BXX

Nerez

468 × 440 × 9 mm

112.0080.355

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

65 € (vr. DPH)



THE FRAME
SWISS MADE
COLLECTION

Posuvný odkap. táč BXX

Nerez/Černý plast

326 × 440 × 22 mm

112.0204.360

3 509 Kč (vč. DPH)

2 900 Kč (bez DPH)

125 € (vr. DPH)



Koš BXX

Nerez

310 × 395 × 122 mm

112.0007.664

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Otočný knoflík

Chrom

133.0301.743

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)


17 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

BXX 210/610-54 TL



Otočný knoflík
Nerez



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized™, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **570 × 510 mm**

Výřez **550 × 490 mm (Rádus 10 mm)**



Vyfrézování drážky po celém obvodu dřezu o hloubce 1,3 mm (572 × 512 mm, R 11 mm)

Dřez **540 × 410 × 200 mm**




Nerez

Spodní skříňka od 600 mm



Rádus 12 mm



Cena zahrnuje:

Otočný síťový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii Ø 35 mm a pro otočný knoflík Ø 35 mm

15 730 Kč (vč. DPH)
13 000 Kč (bez DPH)
578 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Box Nerez

Pro montáž do roviny (Do žuly a umělých kamenů)

BXX 210/110-45



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **490 × 450 mm**

Výřez **460 × 420 mm (Rádus 10 mm)**

Vyfrézování drážky po celém obvodu dřezu o hloubce 1,3 mm (492 × 452 mm, R 14 mm)


Dřez **450 × 410 × 200 mm**



Nerez

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

BXX 210/110-54



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **580 × 450 mm**

Výřez **550 × 420 mm (Rádus 10 mm)**

Vyfrézování drážky po celém obvodu dřezu o hloubce 1,3 mm (582 × 452 mm, R 14 mm)



Dřez **540 × 410 × 200 mm**




Nerez

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Spodní skříňka od 500 mm



Rádus 12 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

8 833 Kč (vč. DPH)
7 300 Kč (bez DPH)
319 € (vr. DPH)

Příslušenství

Miska BXX

Nerez

171 × 440 × 58 mm

112.0262.404

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

65 € (vr. DPH)

THE FRANKS
SWISS MADE
COLLECTION

Přípravná deska BXX

Nerez/Černý plast

198 × 465 × 10 mm

112.0192.964

4 719 Kč (vč. DPH)

3 900 Kč (bez DPH)

168 € (vr. DPH)

Rolovací rošt BXX

Nerez, 468 × 440 × 9 mm

112.0080.355

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

65 € (vr. DPH)

THE FRANKS
SWISS MADE
COLLECTION

Posuvný odpak. tlač BXX

Nerez/Černý plast

326 × 440 × 22 mm

112.0204.360

3 509 Kč (vč. DPH)

2 900 Kč (bez DPH)

125 € (vr. DPH)

Koš BXX

Nerez

310 × 395 × 122 mm

112.0007.664

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)

Otočný sítkový ventil

112.0338.631

968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)

35 € (vr. DPH)

Otočný knoflík

Nerez, Pro otvor \varnothing 35 mm

133.0301.748

605 Kč (vč. DPH)


500 Kč (bez DPH)

22 € (vr. DPH)

Maris Nerez

Pro montáž do roviny (Do žuly a umělých kamenů)

MRX 210/610-40 TL **NOVINKA**



Rozměry **430 × 510 mm**

Výřez **Dle šablony**


Dřez **400 × 400 × 180 mm**

Rádus 16 mm




Nerez

Spodní skříňka **od 500 mm**



Rádus 16 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii Ø 35 mm

8 470 Kč (vč. DPH)
7 000 Kč (bez DPH)
329 € (vr. DPH)

Příslušenství



Miska MRX

Nerez

172 × 412 × 55 mm

112.0057.850

2 057 Kč (vč. DPH)

1 700 Kč (bez DPH)

80 € (vr. DPH)



Přípravná deska MRX

Černý plast

200 × 440 × 16 mm

112.0530.071

605 Kč (vč. DPH)

500 Kč (bez DPH)

24 € (vr. DPH)



Posuvný odkap. táč MRX

Nerez/Černý plast

342 × 430 × 22 mm

112.0188.651

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

86 € (vr. DPH)



Rolovací rošt

MRX 210/610-50 TL

Nerez

468 × 420 mm


112.0030.882

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

65 € (vr. DPH)

MRX 210/610-50 TL **NOVINKA**



Rozměry **530 × 510 mm**

Výřez **Dle šablony**


Dřez **500 × 400 × 180 mm**

Rádus 16 mm




Nerez

Spodní skříňka **od 600 mm**



Rádus 16 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii Ø 35 mm

9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
386 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Maris Nerez



Pro montáž do roviny (Do žuly a umělých kamenů)

MRX 210/610-40


NOVINKA



Spodní skříňka od 500 mm



Rádus 16 mm



Rozměry **440 × 440 mm**

Výřez **Dle šablony**

Dřez **400 × 400 × 180 mm**

Rádus 16 mm



Nerez

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

7 502 Kč (vč. DPH)

6 200 Kč (bez DPH)

292 € (vr. DPH)

Příslušenství



Miska MRX

Nerez

172 × 412 × 55 mm

112.0057.850

2 057 Kč (vč. DPH)

1 700 Kč (bez DPH)

80 € (vr. DPH)



Přípravná deska MRX

Černý plast

200 × 440 × 16 mm

112.0530.071

605 Kč (vč. DPH)

500 Kč (bez DPH)

24 € (vr. DPH)



Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

MRX 210/610-50



NOVINKA



Spodní skříňka od 600 mm



Rádus 16 mm



Rozměry **540 × 440 mm**

Výřez **Dle šablony**

Dřez **500 × 400 × 180 mm**

Rádus 16 mm



Nerez

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

7 865 Kč (vč. DPH)

6 500 Kč (bez DPH)

306 € (vr. DPH)

Posuvný odkap. táč MRX

Nerez/Černý plast

342 × 430 × 22 mm

112.0188.651

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

86 € (vr. DPH)



Rolovací rošt MRX

Nerez

468 × 420 mm

112.0030.882

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

65 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.




Dřez NEX 251

Neptun Nerez

Pro montáž do roviny (Do žuly a umělých kamenů)

NEX 211/7



Rozměry **864 × 514 mm**



Výřez **Dle šablony**
Dřez **360 × 420 × 200 mm**



Nerez

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Spodní skříňka od 500 mm



Model **2**
7

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon 6/4" s odbočkou na myčku nádobí
Otvor pro baterii Ø 35 mm

7 260 Kč (vč. DPH)
6 000 Kč (bez DPH)
259 € (vr. DPH)

Příslušenství



Miska NEX
Bílý plast/Nerez
320 × 450 mm
112.0049.603
3 388 Kč (vč. DPH)
2 800 Kč (bez DPH)
121 € (vr. DPH)



Přípravná deska NEX
Bílý plast
320 × 450 mm
112.0049.601
1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
52 € (vr. DPH)



NEX 251/7



Rozměry **1 004 × 514 mm**



Výřez **Dle šablony**
Dřezy **360 × 420 × 200 mm**
167 × 306 × 150 mm



Nerez

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Spodní skříňka od 600 mm



Model **2**
7

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sítkový ventil 3 1/2"
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí
Otvor pro baterii Ø 35 mm

7 502 Kč (vč. DPH)
6 200 Kč (bez DPH)
268 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí pasta Twister
Obsah **125 ml, 112.0007.715**
182 Kč (vč. DPH)
150 Kč (bez DPH)
6,50 € (vr. DPH)

Kubus Fragranit +

Pro spodní montáž (Do žuly a umělých kamenů)


KBG 110-16 NA OBJEDNÁNÍ





Rozměry **187 × 460 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřez **160 × 400 × 130 mm**

Spodní skříňka od 300 mm




Cena zahrnuje:
Síťkový ventil 3 1/2" s přepadem
Dřez je bez sifonu



Miska KBG
Nerez
172 × 412 × 55 mm
112.0017.788
1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
43 € (vr. DPH)



Rolovací rošt KBG
Nerez
468 × 420 × 9 mm
112.0030.882
1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
65 € (vr. DPH)




6 776 Kč (vč. DPH)
5 600 Kč (bez DPH)
242 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby fragranitových a tectonitových dřezů na konci katalogu.

KBG 110-34




Táhlový knoflík
Nerez
Pro otvor \varnothing 22 mm





Rozměry **367 × 460 mm**

Výřez **Dle šablony**
Pro táhlo nutný otvor do prac. desky \varnothing 22 mm
Dřez **340 × 400 × 200 mm**

Spodní skříňka od 450 mm




Cena zahrnuje:
Táhlový síťkový ventil 3 1/2" s přepadem
Dřez je bez sifonu



Koš KBG 110-34
Nerez
285 × 350 × 145 mm
112.0018.988
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



Táhlový knoflík
Pro KBG 110-34
Nerez
Pro otvor \varnothing 22 - 35 mm
133.0150.760
1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
52 € (vr. DPH)



8 954 Kč (vč. DPH)
7 400 Kč (bez DPH)
319 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby fragranitových a tectonitových dřezů na konci katalogu.

Sifony viz. strana 348


Kubus Fragranit +

Pro spodní montáž (Do žuly a umělých kamenů)

KBG 110-50



Táhlový knoflík
Nerez
Pro otvor \varnothing 22 mm






Rozměry **540 × 440 mm**

Výřez **Dle šablony**

Pro táhlo nutný otvor do prac. desky \varnothing 22 mm

Dřez **500 × 400 × 200 mm**


Spodní skříňka **od 600 mm**



Cena zahrnuje:

Táhlový síťový ventil 3 1/2" s přepadem

Dřez je bez sifonu




9 559 Kč (vč. DPH)
7 900 Kč (bez DPH)
341 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby fragranitových a tectonitových dřezů na konci katalogu.

KBG 160/2



Táhlový knoflík
Nerez
Pro otvor \varnothing 22 mm



Rozměry **558 × 460 mm**


Výřez **Dle šablony**

Pro táhlo nutný otvor do prac. desky \varnothing 22 mm



Dřezy **340 × 400 × 200 mm**

160 × 400 × 130 mm

Spodní skříňka **od 600 mm**



Model **2**




Cena zahrnuje:

Táhlový síťový ventil 3 1/2" s přepadem

Síťový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí



10 890 Kč (vč. DPH)
9 000 Kč (bez DPH)
388 € (vr. DPH)

Pouze model 2

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby fragranitových a tectonitových dřezů na konci katalogu.

Příslušenství



Koš KBG 110-50, Nerez
285 × 350 × 145 mm

112.0018.988
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



Miska KBG, Nerez
172 × 412 × 55 mm

112.0017.788
1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
43 € (vr. DPH)



Rolovací rošt KBG, Nerez
468 × 420 × 9 mm

112.0030.882
1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
65 € (vr. DPH)



Posuvný odkap. táč KBG
Nerez/Černý plast
342 × 430 × 22 mm

112.0188.651
2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
86 € (vr. DPH)



Táhlový knoflík – Nerez
Pro otvor \varnothing 22 – 35 mm

133.0150.760
1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
52 € (vr. DPH)

Sifony viz. strana 348



Dřez KNG 110-52 Bílá-led

Kubus 2 Fragranit +

Pro spodní montáž (Do žuly a umělých kamenů)




KNG 110-37

NOVINKA



Easy Click knoflík
Nerez
Pro otvor \varnothing 35 mm

Spodní skříňka od 450 mm



Rozměry **410 × 460 mm**

Výřez **372 × 422 mm (Rádus 11 mm)**

Dřez **370 × 420 × 200 mm**

Cena zahrnuje:

Easy Click síťový ventil 3 1/2" s přepadem a nerez. krytkou ventilu
Dřez je bez sifonu



Onyx Šedý kámen Bílá led Vanilka Kašmír

9 680 Kč (vč. DPH)
8 000 Kč (bez DPH)
376 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby fragranitových a tectonitových dřezů na konci katalogu.




KNG 110-52

NOVINKA



Easy Click knoflík
Nerez
Pro otvor \varnothing 35 mm

Spodní skříňka od 600 mm



Rozměry **560 × 460 mm**

Výřez **522 × 422 mm (Rádus 11 mm)**

Dřez **520 × 420 × 200 mm**

Cena zahrnuje:

Easy Click síťový ventil 3 1/2" s přepadem a nerez. krytkou ventilu
Dřez je bez sifonu



Onyx Šedý kámen Bílá led Vanilka Kašmír

10 285 Kč (vč. DPH)
8 500 Kč (bez DPH)
400 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby fragranitových a tectonitových dřezů na konci katalogu.

Příslušenství



Miska KNG

Nerez
156 × 439 × 54 mm

112.0066.060

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
86 € (vr. DPH)



Přípravná deska KNG

Dřevo
442 × 230 × 20 mm

112.0511.888

847 Kč (vč. DPH)
700 Kč (bez DPH)
33 € (vr. DPH)



Rollovací rošt KNG

Nerez
298 × 410 × 9 mm

112.0256.867

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
43 € (vr. DPH)



Easy Click knoflík

Chrom, Pro otvor \varnothing 35 mm

133.0374.097

787 Kč (vč. DPH)
650 Kč (bez DPH)
31 € (vr. DPH)


Sifony viz. strana 348

Kubus 2 Fragranit +



Pro spodní montáž (Do žuly a umělých kamenů)

KNG 110-62 NOVINKA

Spodní skříňka od 800 mm



Easy Click knoflík
Nerez



Rozměry **760 × 460 mm**

Výřez **722 × 422 mm (Rádus 11 mm)**

Dřez **620 × 420 × 200 mm**

Cena zahrnuje:

Easy Click sítkový ventil 3 1/2" s přepadem a nerez. krytkou ventilu
Dřez je bez sifonu



Onyx Šedý kámen Bílá led Vanilka Kašmír

10 890 Kč (vč. DPH)
9 000 Kč (bez DPH)
424 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby fragranitových a tectonitových dřezů na konci katalogu.

Příslušenství



Miska KNG

Nerez

156 × 439 × 54 mm

112.0066.060

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

86 € (vr. DPH)



Přípravná deska KNG

Dřevo

442 × 230 × 20 mm

112.0511.888

847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

33 € (vr. DPH)



Rolovací rošt KNG

Nerez

298 × 410 × 9 mm

112.0256.867

1 210 Kč (vč. DPH)

1 000 Kč (bez DPH)

43 € (vr. DPH)



Easy Click knoflík

Chrom

133.0374.097

787 Kč (vč. DPH)

650 Kč (bez DPH)

31 € (vr. DPH)

Sifony viz. strana 348



Dřez KNG 110-62 Onyx

Fresno Fragranit +

Pro spodní montáž (Do žuly a umělých kamenů)





FSG 211 NOVINKA

Spodní skříňka od 900 mm



Easy Click knoflík
Nerez



Rozměry **860 × 458 mm**

Výřez **Dle šablony**

Dřez **496 × 425 × 195 mm**



Onyx Vanilka Kašmír

Cena zahrnuje:

Rolovací rošt

Easy Click síťový ventil 3 1/2" s přepadem a nerez. krytkou ventilu

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

13 794 Kč (vč. DPH)

11 400 Kč (bez DPH)

536 € (vr. DPH)

Cena včetně rol. roštu

Příslušenství



Rolovací rošt FSG

Nerez

220 × 400 mm

112.0520.938

V ceně dřezu



Miska FSG

Nerez

156 × 439 × 54 mm

112.0066.060

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

86 € (vr. DPH)



Easy Click knoflík

Chrom

133.0374.097

787 Kč (vč. DPH)

650 Kč (bez DPH)

31 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby fragranitových a tectonitových dřezů na konci katalogu.



Dřez FXG 211 Onyx

Doporučené čisticí prostředky

NOVINKA



Čisticí sprej Colored Sink Cleaner

Obsah **250 ml, 112.0530.238**

242 Kč (vč. DPH)

200 Kč (bez DPH)

9 € (vr. DPH)



Čisticí pasta Twister

Obsah **125 ml, 112.0007.715**

182 Kč (vč. DPH)

150 Kč (bez DPH)

6,50 € (vr. DPH)

Sirius Tectonite®

Pro spodní montáž (Do žuly a umělých kamenů)

SID 110-34






Rozměry **365 × 440 mm**

Výřez **Šablona na vyžádání v el. podobě**
 Dřez **340 × 410 × 200 mm**



Spodní skříňka **od 450 mm**



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
 Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

3 751 Kč (vč. DPH)
 3 100 Kč (bez DPH)
134 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby fragranitových a tectonitových dřezů na konci katalogu.

SID 110-50






Rozměry **525 × 440 mm**

Výřez **Šablona na vyžádání v el. podobě**
 Dřez **500 × 410 × 200 mm**



Spodní skříňka **od 600 mm**



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
 Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

3 993 Kč (vč. DPH)
 3 300 Kč (bez DPH)
142 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby fragranitových a tectonitových dřezů na konci katalogu.

Příslušenství




Otočný sítkový ventil 3 1/2"
 Pro SID
 (Hranatý knoflík - Chrom)
112.0304.599
847 Kč (vč. DPH)
 700 Kč (bez DPH)
30 € (vr. DPH)

Otočný sítkový ventil 3 1/2"
 Pro SID
 (Hranatý knoflík - Nerez)
112.0304.603
847 Kč (vč. DPH)
 700 Kč (bez DPH)
30 € (vr. DPH)

Sirius Tectonite®

Pro spodní montáž (Do žuly a umělých kamenů)

SID 160/2



Rozměry **560 × 440 mm**

Výřez **Šablona na vyžádání v el. podobě**

Dřež **340 × 410 × 200 mm**

160 × 410 × 150 mm

NOVINKA



Černá



Šedá




Bílá




Kávová

Spodní skříňka od 600 mm



Model 2



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

4 840 Kč (vč. DPH)

4 000 Kč (bez DPH)

173 € (vr. DPH)

Pouze model 2

Příslušenství



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

Pro SID

(Hrnatý knoflík - Chrom)

112.0304.599

847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

30 € (vr. DPH)

Otočný sítkový ventil 3 1/2"

Pro SID

(Hrnatý knoflík - Nerez)

112.0304.603

847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

30 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby fragranitových a tectonitových dřezů na konci katalogu.



Dřež SID 160/2 Bílá

Model 2 (Odkapávací miska vpravo)

Doporučené čisticí prostředky



NOVINKA

Čisticí sprej Colored Sink Cleaner

Obsah **250 ml**, **112.0530.238**

242 Kč (vč. DPH)

200 Kč (bez DPH)

9 € (vr. DPH)

Centinox Nerez

Pro spodní montáž (Do žuly a umělých kamenů)



CMX 160-34-17 /2

Spodní skříňka od 600 mm

Model 2



Otočný knoflík
Chrom
Pro otvor \varnothing 22 mm



THE FRANKÉ
SWISS MADE
COLLECTION



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized[®], která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **565 × 440 mm**

Cena zahrnuje:

Otočný síťový ventil 3 1/2" s přepadem

Síťový ventil 3 1/2"

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Nelze instalovat drtič na odpadky

Výřez **Dle šablony**

Dřezy **340 × 410 × 175 mm**

170 × 410 × 130 mm



Nerez

30 250 Kč (vč. DPH)
25 000 Kč (bez DPH)
1 079 € (vr. DPH)

Pouze model 2

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.



CMX 160-50-17 /2

Spodní skříňka od 800 mm

Model 2



Otočný knoflík
Chrom
Pro otvor \varnothing 22 mm



THE FRANKÉ
SWISS MADE
COLLECTION



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized[®], která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **725 × 440 mm**

Cena zahrnuje:

Otočný síťový ventil 3 1/2" s přepadem

Síťový ventil 3 1/2"

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Nelze instalovat drtič na odpadky

Výřez **Dle šablony**

Dřezy **500 × 410 × 175 mm**

170 × 410 × 130 mm



Nerez

31 460 Kč (vč. DPH)
26 000 Kč (bez DPH)
1 122 € (vr. DPH)

Pouze model 2

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Příslušenství



Miska CMX
Nerez, 171 × 440 × 58 mm
112.0262.404

1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
65 € (vr. DPH)



THE FRANKÉ
SWISS MADE
COLLECTION


Přípravná deska CMX

Nerez/Černý plast

198 × 465 × 10 mm

112.0192.964

4 719 Kč (vč. DPH)
3 900 Kč (bez DPH)
168 € (vr. DPH)



Rolovací rošt CMX

Nerez

468 × 440 × 9 mm

112.0080.355

1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
65 € (vr. DPH)



THE FRANKÉ
SWISS MADE
COLLECTION

Posuvný odkap. táč CMX

Nerez/Černý plast

326 × 440 × 22 mm

112.0204.360

3 509 Kč (vč. DPH)
2 900 Kč (bez DPH)
125 € (vr. DPH)



Koš CMX, Nerez

310 × 395 × 122 mm

112.0007.664

726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



Otočný knoflík

Nerez, Pro otvor \varnothing 22 mm

133.0301.734

726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)

Centinox Nerez

Pro spodní montáž (Do žuly a umělých kamenů)

CMX 110-34



THE FRANKE
SWISS MADE
COLLECTION



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **370 × 440 mm**

Výřez **Dle šablony**



Dřez **340 × 410 × 175 mm**



Nerez

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Nelze instalovat drtič na odpadky

12 100 Kč (vč. DPH)
10 000 Kč (bez DPH)
432 € (vr. DPH)

Příslušenství



Miska CMX

Nerez

171 × 440 × 58 mm

112.0262.404

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

65 € (vr. DPH)



THE FRANKE
SWISS MADE
COLLECTION

Přípravná deska CMX

Nerez/Černý plast


198 × 465 × 10 mm

112.0192.964

4 719 Kč (vč. DPH)

3 900 Kč (bez DPH)

168 € (vr. DPH)



Rotovací rošt CMX

Nerez

468 × 440 × 9 mm


112.0080.355

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

65 € (vr. DPH)

CMX 110-50



THE FRANKE
SWISS MADE
COLLECTION



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **530 × 440 mm**

Výřez **Dle šablony**



Dřez **500 × 410 × 175 mm**



Nerez

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Nelze instalovat drtič na odpadky

13 310 Kč (vč. DPH)
11 000 Kč (bez DPH)
475 € (vr. DPH)



THE FRANKE
SWISS MADE
COLLECTION

Posuvný odkap. táč CMX

Nerez/Černý plast

326 × 440 × 22 mm

112.0204.360

3 509 Kč (vč. DPH)

2 900 Kč (bez DPH)

125 € (vr. DPH)



Koš CMX

Nerez

310 × 395 × 122 mm

112.0007.664

726 Kč (vč. DPH)


600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)

Kubus Nerez

Pro spodní montáž (Do žuly a umělých kamenů)

KBX 110-20




THE FRANKÉ
SWISS MADE
COLLECTION



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **230 × 430 mm**
Výřez **Dle šablony**
Dřez **200 × 400 × 150 mm**

Spodní skříňka od 300 mm



Cena zahrnuje:
Síťkový ventil 3 1/2" s přepadem
Dřez je bez sifonu
Nelze instalovat drtič na odpadky



Nerez

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

KBX 110-34



Otočný knoflík
Chrom
Pro otvor ø 22 mm





THE FRANKÉ
SWISS MADE
COLLECTION



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **370 × 430 mm**
Výřez **Dle šablony**
Dřez **340 × 400 × 175 mm**

Spodní skříňka od 400 mm



Cena zahrnuje:
Otočný síťkový ventil 3 1/2" s přepadem
Dřez je bez sifonu
Nelze instalovat drtič na odpadky



Nerez

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Příslušenství



Odkapávací miska KBX
Nerez
200 × 400 × 55 mm
112.0014.123
2 783 Kč (vč. DPH)
2 300 Kč (bez DPH)
99 € (vr. DPH)



Miska KBX
Nerez
172 × 412 × 55 mm
112.0017.788

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
43 € (vr. DPH)



Rolovací rošt KBX
Nerez
468 × 420 × 9 mm
112.0030.882

1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
65 € (vr. DPH)



Přípravná deska KBX 110-34
Dřevo
358 × 418 × 15 mm
112.0014.124
2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
104 € (vr. DPH)



Otočný knoflík KBX 110-34
Nerez, Pro otvor ø 22 mm
133.0301.720
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)

8 470 Kč (vč. DPH)
7 000 Kč (bez DPH)
311 € (vr. DPH)

10 890 Kč (vč. DPH)
9 000 Kč (bez DPH)
388 € (vr. DPH)

Sifony viz. strana 348

Kubus Nerez



Pro spodní montáž (Do žuly a umělých kamenů)

KBX 110-45

Spodní skříňka od 550 mm



Otočný knoflík
Chrom
Pro otvor \varnothing 22 mm



THE FRANKE
SWISS MADE
COLLECTION



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **480 × 430 mm**

Cena zahrnuje:

Otočný síťový ventil 3 1/2" s přepadem

Dřez je bez sifonu

Nelze instalovat drtič na odpadky

Výřez **Dle šablony**

Dřez **450 × 400 × 180 mm**



Nerez

12 100 Kč (vč. DPH)
10 000 Kč (bez DPH)
432 € (vr. DPH)

Příslušenství



Odkapávací miska KBX
Nerez

200 × 400 × 55 mm

112.0014.123

2 783 Kč (vč. DPH)

2 300 Kč (bez DPH)

99 € (vr. DPH)



Miska KBX

Nerez

172 × 412 × 55 mm

112.0017.788

1 210 Kč (vč. DPH)

1 000 Kč (bez DPH)

43 € (vr. DPH)



Přípravná deska KBX

Dřevo

358 × 418 × 15 mm

112.0014.124

2 904 Kč (vč. DPH)

2 400 Kč (bez DPH)

104 € (vr. DPH)



Rolovací rošt KBX

Nerez

468 × 420 × 9 mm

112.0030.882

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

65 € (vr. DPH)



Otočný knoflík KBX

Nerez, Pro otvor \varnothing 22 mm

133.0301.720

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)



17 € (vr. DPH)

KBX 110-55

Spodní skříňka od 600 mm



Otočný knoflík
Chrom
Pro otvor \varnothing 22 mm



THE FRANKE
SWISS MADE
COLLECTION



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **580 × 430 mm**

Cena zahrnuje:

Otočný síťový ventil 3 1/2" s přepadem

Dřez je bez sifonu

Nelze instalovat drtič na odpadky

Výřez **Dle šablony**

Dřez **550 × 400 × 190 mm**



Nerez

13 310 Kč (vč. DPH)
11 000 Kč (bez DPH)
475 € (vr. DPH)


Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Sifony viz. strana 348

Planar Nerez

Pro spodní montáž (Do žuly a umělých kamenů)

PPX 110-16




Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized*, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **200 × 450 mm**
 Výřez **Dle šablony**
 Dřez **160 × 410 × 130 mm**




Nerez

Spodní skříňka od 300 mm




Cena zahrnuje:
 Síťkový ventil 3 1/2" s přeřadem
 Dřez je bez sifonu



8 470 Kč (vč. DPH)
 7 000 Kč (bez DPH)
302 € (vr. DPH)

PPX 110-38




Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized*, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **420 × 450 mm**
 Výřez **Dle šablony**
 Dřez **380 × 410 × 200 mm**





Nerez

Spodní skříňka od 450 mm




Cena zahrnuje:
 Síťkový ventil 3 1/2" s přeřadem
 Dřez je bez sifonu



9 680 Kč (vč. DPH)
 8 000 Kč (bez DPH)
345 € (vr. DPH)

PPX 110-52




Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized*, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **560 × 450 mm**
 Výřez **Dle šablony**
 Dřez **520 × 410 × 200 mm**




Nerez

Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:
 Síťkový ventil 3 1/2" s přeřadem
 Dřez je bez sifonu



10 890 Kč (vč. DPH)
 9 000 Kč (bez DPH)
388 € (vr. DPH)

Příslušenství



Přípravná deska PPX
 Bílý plast
 426 × 230 mm
112.0016.488
968 Kč (vč. DPH)
 800 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)



Přípr. kombi deska PPX
 Dřevo/Bílý plast
 426 × 400 mm, Ø 255 mm
112.0016.487
3 872 Kč (vč. DPH)
 3 200 Kč (bez DPH)
138 € (vr. DPH)



Miska PPX 110-38, 110-50
 Nerez/Bílý plast
 426 × 230 × 95 mm
112.0042.960
2 420 Kč (vč. DPH)
 2 000 Kč (bez DPH)
89 € (vr. DPH)



Otočný síťkový ventil
112.0338.631
968 Kč (vč. DPH)
 800 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)



Otočný knoflík
 Nerez, Pro otvor Ø 35 mm
133.0301.748
605 Kč (vč. DPH)
 500 Kč (bez DPH)
22 € (vr. DPH)

Chrom, Pro otvor Ø 35 mm
133.0301.743
484 Kč (vč. DPH)
 400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)


Sifony viz. strana 348

Planar Nerez

Pro spodní montáž (Do žuly a umělých kamenů)

PX 111



 Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **980 × 450 mm**

Výřez **Dle šablony**



Dřez **470 × 410 × 200 mm**



Nerez

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Pozor! Odkapovou plochu nelze umístit nad myčku nádobí

13 310 Kč (vč. DPH)
11 000 Kč (bez DPH)
475 € (vr. DPH)

Příslušenství



Miska PPX

Nerez/Bílý plast

426 × 230 × 95 mm

112.0042.960

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Přípravná deska PPX

Bílý plast

426 × 230 mm

112.0016.488

968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)

35 € (vr. DPH)



Přípr. kombi deska PPX

Dřevo/Bílý plast

426 × 400 mm, Ø 255 mm

112.0016.487

3 872 Kč (vč. DPH)

3 200 Kč (bez DPH)

138 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil

112.0338.631

968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)

35 € (vr. DPH)



Otočný knoflík

Nerez, Pro otvor Ø 35 mm

133.0301.748

605 Kč (vč. DPH)

500 Kč (bez DPH)

22 € (vr. DPH)

Chrom, Pro otvor Ø 35 mm


133.0301.743


484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)

PX 151



 Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **980 × 450 mm**

Výřez **Dle šablony**




Dřezy **340 × 410 × 200 mm**

160 × 410 × 130 mm



Nerez

Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Pozor! Odkapovou plochu nelze umístit nad myčku nádobí

16 940 Kč (vč. DPH)
14 000 Kč (bez DPH)
622 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.



Dřez BXX 210/110-54

Box Nerez

Pro spodní montáž (Do žuly a umělých kamenů)

BXX 210/110-45



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **490 × 450 mm**

Výřez **450 × 410 mm (Rádus 12 mm)**

Dřez **450 × 410 × 200 mm**

Rádus 12 mm



Nerez

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

BXX 210/110-54



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **580 × 450 mm**

Výřez **540 × 410 mm (Rádus 12 mm)**

Dřez **540 × 410 × 200 mm**



Rádus 12 mm




Nerez

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Spodní skříňka od 500 mm



Rádus 12 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

8 833 Kč (vč. DPH)

7 300 Kč (bez DPH)

319 € (vr. DPH)

Příslušenství

Miska BXX

Nerez

171 × 440 × 58 mm

112.0262.404

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

65 € (vr. DPH)

THE FRANKS
SWISS MADE
COLLECTION

Přípravná deska BXX

Nerez/Černý plast

198 × 465 × 10 mm

112.0192.964

4 719 Kč (vč. DPH)

3 900 Kč (bez DPH)

168 € (vr. DPH)

Rotovací rošt BXX

Nerez, 468 × 440 × 9 mm

112.0080.355

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

65 € (vr. DPH)

THE FRANKS
SWISS MADE
COLLECTION

Posuvný odpak. tlač BXX

Nerez/Černý plast

326 × 440 × 22 mm

112.0204.360

3 509 Kč (vč. DPH)

2 900 Kč (bez DPH)

125 € (vr. DPH)

Koš BXX

Nerez

310 × 395 × 122 mm

112.0007.664

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)

Otočný sítkový ventil

112.0338.631

968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)

35 € (vr. DPH)

Otočný knoflík

Nerez, Pro otvor Ø 35 mm

133.0301.748

605 Kč (vč. DPH)

500 Kč (bez DPH)

22 € (vr. DPH)

Maris Nerez


Pro spodní montáž (Do žuly a umělých kamenů)

MRX 110-40

NOVINKA



Spodní skříňka od 500 mm



Rádus 16 mm



Rozměry **440 × 440 mm**

Výřez **Dle šablony**

Dřez **400 × 400 × 180 mm**

Rádus 16 mm




Nerez

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Dřez je bez sifonu



6 292 Kč (vč. DPH)
5 200 Kč (bez DPH)
245 € (vr. DPH)

Příslušenství



Miska MRX
Nerez

172 × 412 × 55 mm

112.0057.850

2 057 Kč (vč. DPH)
1 700 Kč (bez DPH)
80 € (vr. DPH)



Přípravná deska MRX
Černý plast

200 × 440 × 16 mm

112.0530.071

605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
24 € (vr. DPH)



Posuvný odkap. táč MRX
Nerez/Černý plast

342 × 430 × 22 mm

112.0188.651

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
86 € (vr. DPH)



Rolovací rošt MRX
Nerez

468 × 420 mm

112.0030.882

1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
65 € (vr. DPH)



Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

MRX 110-50

NOVINKA



Spodní skříňka od 600 mm



Rádus 16 mm



Rozměry **540 × 440 mm**

Výřez **Dle šablony**

Dřez **500 × 400 × 180 mm**

Rádus 16 mm




Nerez

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Dřez je bez sifonu



7 744 Kč (vč. DPH)
6 400 Kč (bez DPH)
301 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Sifony viz. strana 348


Largo Nerez


Pro spodní montáž (Do žuly a umělých kamenů)

LAX 110-50



Otočný knoflík
Chrom
Pro otvor \varnothing 22 mm



 Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized[®], která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.



Rozměry **524 × 374 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřez **500 × 350 × 180 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:

Otočný síťový ventil 3 1/2" s přepadem
Dřez je bez sifonu

7 865 Kč (vč. DPH)
6 500 Kč (bez DPH)
281 € (vr. DPH)

Příslušenství



Miska LAX
Nerez
366 × 186 × 80 mm

112.0061.838
1 331 Kč (vč. DPH)
1 100 Kč (bez DPH)
47 € (vr. DPH)



Deska LAX
Dřevo
260 × 363 × 19 mm

112.0176.317
2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
86 € (vr. DPH)



Otočný knoflík LAX
Nerez, Pro otvor \varnothing 22 mm

133.0301.720
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí pasta Twister
Obsah **125 ml, 112.0007.715**
182 Kč (vč. DPH)
150 Kč (bez DPH)
6,50 € (vr. DPH)

Sifony viz. strana 348

DŘEZY DO ROVINY,
PRO SPODNÍ MONTÁŽ




Ilustrační foto

Franke Armonia Nerez

Pro spodní montáž (Do žuly a umělých kamenů)

AMX 160/2




Rozměry **580 × 450 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřezy **340 × 400 × 190 mm**
165 × 306 × 130 mm




Nerez

Spodní skříňka od 600 mm



Model 2



Cena zahrnuje:


Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sítkový ventil 3 1/2"
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

5 929 Kč (vč. DPH)
4 900 Kč (bez DPH)
212 € (vr. DPH)

Pouze model 2

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

AMX 120





Rozměry **765 × 450 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřezy **2 × 340 × 400 × 190 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 900 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sítkový ventil 3 1/2"
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

6 655 Kč (vč. DPH)
5 500 Kč (bez DPH)
237 € (vr. DPH)

Příslušenství

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí pasta Twister
Obsah **125 ml, 112.0007.715**
182 Kč (vč. DPH)
150 Kč (bez DPH)
6,50 € (vr. DPH)

Sifony viz. strana 348

Model 2 (Odkapávací miska vpravo)


Aton Nerez

Pro spodní montáž (Do žuly a umělých kamenů)

ANX 110-34 **NOVINKA**



Spodní skříňka od 450 mm



Rozměry **370 × 430 mm**


Výřez **Dle šablony**
Dřez **340 × 400 × 190 mm**



Nerez

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Dřez je bez sifonu



3 630 Kč (vč. DPH)
3 000 Kč (bez DPH)
141 € (vr. DPH)

Příslušenství



Miska ANX
Nerez
193 × 413 × 70 mm

112.0199.112
3 630 Kč (vč. DPH)
3 000 Kč (bez DPH)
129 € (vr. DPH)



Přípravná deska ANX
Nerez/Černý plast
169 × 389 mm


112.0199.104
3 025 Kč (vč. DPH)
2 500 Kč (bez DPH)
118 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

ANX 110-48 **NOVINKA**



Spodní skříňka od 600 mm



Rozměry **510 × 430 mm**


Výřez **Dle šablony**
Dřez **480 × 400 × 190 mm**



Nerez

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Dřez je bez sifonu



3 993 Kč (vč. DPH)
3 300 Kč (bez DPH)
155 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí pasta Twister
Obsah **125 ml, 112.0007.715**
182 Kč (vč. DPH)
150 Kč (bez DPH)
6,50 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Sifony viz. strana 348

Galassia Nerez

Pro spodní montáž (Do žuly a umělých kamenů)

GAX 110-30




Rozměry **332 × 372 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřez **300 × 340 × 170 mm**




Nerez

Spodní skříňka **od 400 mm**



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Dřez je bez sifonu



2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
104 € (vr. DPH)

Příslušenství

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.



GAX 110-45




Rozměry **482 × 432 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřez **450 × 400 × 190 mm**




Nerez

Spodní skříňka **od 600 mm**



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Dřez je bez sifonu



3 146 Kč (vč. DPH)
2 600 Kč (bez DPH)
112 € (vr. DPH)

Koš GAX 110-45

Nerez

430 × 380 mm

112.0047.841

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

86 € (vr. DPH)


Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Sifony viz. strana 348

Zodiaco Nerez, Rondo Nerez

Pro spodní montáž (Do žuly a umělých kamenů)

ZOX 110-36



Rozměry **385 × 445 mm**

Výřez **Dle šablony**



Dřez **360 × 420 × 190 mm**



Nerez

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem


Dřez je bez sifonu

2 904 Kč (vč. DPH)

2 400 Kč (bez DPH)

104 € (vr. DPH)

RBX 110-38



Rozměry **Ø 435 mm**

Výřez **Dle šablony**



Dřez **Ø 376 × 180 mm**



Nerez

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Dřez je bez sifonu

2 904 Kč (vč. DPH)

2 400 Kč (bez DPH)

104 € (vr. DPH)

Příslušenství



Koš RBX

Nerez

Ø 360 × 120 mm

112.0007.662

968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)

35 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí pasta Twister

Obsah **125 ml, 112.0007.715**

182 Kč (vč. DPH)

150 Kč (bez DPH)

6,50 € (vr. DPH)


Sifony viz. strana 348

Kuchyňské baterie Dávkovače saponátu



Baterie FG 0392.424 Chrom/Kašmír (Str. 205)

FRANKE CLEAR WATER CAPSULE SYSTEM

- 183 Vital Capsule Filter Tap 
- 183 Vital Capsule Filter Tap 
- 183 Vital Capsule Filter Tap 

TLAKOVÉ

- 191 FC 650
- 209 FC 9541
- 209 FC 9547
- 205 FG 0392 
- 193 FG 0562
- 193 FG 0566
- 196 FG 3541
- 196 FG 3550
- 192 FG 7048
- 207 FG 7477
- 207 FG 7486
- 195 FN 0143
- 195 FN 0147
- 201 FN 0523 
- 201 FN 0524 
- 199 FN 0641 ECO
- 199 FN 0642 ECO
- 190 FN 1873
- 189 FN 2300
- 190 FN 2962
- 187 FN 3286 
- 187 FN 3290 
- 203 FN 4090 
- 206 FN 6100
- 206 FN 6110
- 198 FN 7780
- 194 FN 9612
- 194 FN 9613
- 189 FN 9617
- 189 FN 9630
- 191 FP 0408
- 185 FP 3285 
- 185 FP 3294 
- 197 FP 8244
- 197 FP 8245
- 208 FP 9000 
- 198 FP 9733
- 192 FW 6587

CELONEREZOVÉ

- 210 FC 0441 MYTHOS 
- 210 FC 0442 MYTHOS 
- 212 FC 0476 LEDA
- 212 FC 0473 LEDA
- 213 FC 3635 GAIA
- 215 FC 3791 ATLAS NEO 
- 215 FC 3834 ATLAS NEO 
- 211 FC 7873 CENTINOX 
- 213 FC 7986 GAIA
- 216 FC 9290 ORBIT 
- 216 FC 9461 ORBIT 

PRO PŘIHOJENÍ NA FILTRAČNÍ ZAŘÍZENÍ

- 217 FN 0689

POD OKNO

- 221 FG 4510
- 220 FN 6560
- 220 FN 6564
- 219 FN 7483
- 218 FN 9311

BEZTLAKOVÉ

- 223 FC 6301
- 223 FC 6311
- 222 FN 6101
- 222 FN 6111

DÁVKOVAČE SAPONÁTU

- 203 Active 
- 225 Basis
- 224 Centinox
- 224 Cube
- 224 Planar
- 225 Simple
- 225 Sinos

Kuchyňské baterie Dávkače saponátu

Baterie je nedílnou součástí dřezu a to nejen z estetického, ale i z praktického hlediska. FRANKE nabízí širokou škálu tlakových baterií. Dále baterie speciální - vhodné pro montáž pod okno, pro připojení filtračního zařízení a baterie pro beztlakové ohříváče vody.

Baterie se vyrábí v několika povrchových úpravách od tradičního chromu přes metalické odstíny, povrchové nerezové nástřiky či barevné nástřiky v barvách FrAGRANIT+ až po úplné novinky v podobě celonerezového černého provedení a tzv. PVD coating.

Dávkače saponátu usnadňují práci v kuchyni a jsou dostupné v provedení chrom, nikl, nerez (pouze povrchová úprava), celonerezové provedení a nově i ve 4 metalických odstínech korespondující s bateriemi FN 0523, FN 0524 a FN 4090. Jedná se o odstíny matná černá, matná bílá, lesklá kouřová a gun metal.

Novinkou jsou i 3 baterie na filtrovanou vodu vč. filtru s patentovanou filtrační technologií **Franke Clear Water Capsule System**.


PVD COATING (POVRCHOVÁ ÚPRAVA KUCHYŇSKÝCH BATERIÍ)

Jedná se o novou technologii užívanou pro povrchovou úpravu nejen kuchyňských baterií pro její výjimečné vlastnosti. PVD (Physical Vapor Deposition) je nanášení velmi tenkých vrstev odpařením ve vakuu. Povrch vyniká fyzikálními a chemickými vlastnostmi: vysokou tvrdostí, odolností vůči ořezu, vysokým teplotám, korozi i chemikáliím a je dokonale barevně jednotný. Tato technologie je navíc šetrnější k životnímu prostředí než ostatní klasické lakovací/pokovovací metody.



Baterie FN 0524.906 Gun Metal (Str. 201)

BAREVNÉ PŘÍKRYTÍ BATERIÍ




Onyx Grafit Šedý kámen Bílá-led Vanilka Sahara Pískový melír Kašmír Tmavě hnědá



Chrom/ Onyx Chrom/ Grafit Chrom/ Šedý kámen Chrom/ Bílá-led Chrom/ Vanilka Chrom/ Sahara Chrom/ Pískový melír Chrom/ Kašmír Chrom/ Tmavě hnědá

METALICKÉ ODSTÍNY BATERIÍ/DÁVKOVAČŮ SAPONÁTU



Matná černá Matná bílá Lesklá kouřová Gun Metal

PVD COATING



Matná černá/
Celonerez
Černá



FRANKE CLEAR WATER CAPSULE SYSTEM



Informační video

Díky patentované filtrační technologii **Franke Clear Water Capsule System** se voda čistí snadněji, rychleji a spolehlivěji než kdykoliv předtím. Pro nejužasnější vodu z vodovodu, kterou jste kdy ochutnali.

JEDEN Z NEJMODERNĚJŠÍCH SYSTÉMŮ FILTRACE VODY NA SVĚTĚ

KOMBINACE AKTIVNÍHO UHLÍ A BIONICKÉ MEMBRÁNY

500 LITRŮ KOHOUTKOVÉ VODY SE PROMĚNÍ V ČISTÉ OSVĚŽENÍ

FILTR ZACHYTÍ 99,9999 % VIRŮ A BAKTERIÍ, ODSTRANÍ PACHY I CHUTĚ A ZÁROVEŇ FILTRUJE MIKROPLASTY, PESTICIDY, REZ, SEDIMENTY, HORMONY AJ.

SNADNÁ INSTALACE I VÝMĚNA FILTRU


NENÍ NUTNÉ INSTALOVAT FILTRAČNÍ ZAŘÍZENÍ DO SKŘÍŇKY

VYVINUTO A VYROBENO VE ŠVÝCARSKU

VITAL CAPSULE FILTR SPLŇUJE PODMÍNKY EVROPSKÉHO NAŘÍZENÍ (EC) NO. 1935/2004 PRO MATERIÁLY VE STYKU S POTRAVINAMI

POUŽITÉ POLYMEROVÉ MATERIÁLY SPLŇUJÍ PODMÍNKY EVROPSKÉHO NAŘÍZENÍ NO. 10/2011 PRO STYK S POTRAVINAMI



 quality and performance
made in Switzerland



1. Předfiltr

Předfiltr je první ochranná vrstva, která zadržuje větší částice nečistot.

2. Membrána

Nanotechnologie umožňuje, aby membrána o tloušťce 0,06 mm, uzavřená v jemné nylonové síti, filtrovala i bakterie z pitné vody.

3. Aktivní uhlíkový filtr

Aktivní uhlík zachycuje rozpuštěné nečistoty a chemické látky (např. chlór). Základem technologie je přirozený fyzikální proces fungující již desetiletí.

4. Tok vody

Nejprve skrz předfiltr, pak přes membránu, nakonec přes aktivní uhlík a takto kompletně zfiltrovaná voda jde rovnou do sklenice. Zabrání se tak smísení filtrované s nefiltrovanou vodou.

Nutná výměna filtru je signalizována LED kontrolkou. Po 450 litrech začne LED kontrola namísto zeleně svítit červeně. Po 500 litrech bliká červeně. V tuto chvíli je nutné vyměnit filtr.

MNOHO VÝHOD



Zachytí
99,9999%
bakterií



Zachytí
99,9999%
virů



Filtruje
mikroplasty



Filtruje
rez a sedimenty



Odstraňuje
chutě a pachy



Snadné užívání
Přefiltruje až 500
litrů vody



Samodezinfekční



Vhodná
k okamžitému pití



Náhradní filtr - Sada 3 kusů

133.0551.156

2 904 Kč (vč. DPH)

2 400 Kč (bez DPH)

113 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové S filtrem

Vital Capsule Filter Tap


NOVINKA



Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
S koncovkou na pružině
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Hadice s kovovou pružinou
Clear Water Capsule System
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody **3,5 l/min. (3 bar)**



1 × Filtr v ceně baterie
(70 × 33 mm)



Objednací číslo* **20 570 Kč (vč. DPH)**
120.0551.219 17 000 Kč (bez DPH)
800 € (vr. DPH)

Chrom/Gun Metal

Vital Capsule Filter Tap


NOVINKA



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Clear Water Capsule System
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody **3,5 l/min. (3 bar)**



1 × Filtr v ceně baterie
(70 × 33 mm)



Objednací číslo* **13 310 Kč (vč. DPH)**
120.0551.218 11 000 Kč (bez DPH)
518 € (vr. DPH)

Chrom/Gun Metal

Vital Capsule Filter Tap


NOVINKA



Tlaková
Otočná 360°
Clear Water Capsule System
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody **3,5 l/min. (3 bar)**



1 × Filtr v ceně baterie
(70 × 33 mm)



Možnost použití pro otvor o \varnothing 35 mm

Objednací číslo* **9 680 Kč (vč. DPH)**
120.0551.216 8 000 Kč (bez DPH)
376 € (vr. DPH)

Chrom/Gun Metal

* V objednávce VŽDY uvádějte objednací číslo baterie

KUCHYŇSKÉ BATERIE,
DÁVKOVACÍ SAPONÁTU



Baterie FP 3285.901 Matná černá





Kuchyňské baterie Tlakové

FP 3294

NOVINKA



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10,5 l/min. (3 bar)**



FP 3294.149

Nerez (Pouze povrchová úprava)

115.0543.294

10 890 Kč (vč. DPH)

9 000 Kč (bez DPH)



424 € (vr. DPH)

FP 3285

NOVINKA



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10,5 l/min. (3 bar)**



FP 3285.901

Matná černá (PVD coating)

115.0543.285

9 680 Kč (vč. DPH)

8 000 Kč (bez DPH)

376 € (vr. DPH)



Baterie FN 3286.031 Chrom




Video - Benefity těchto
baterií

Kuchyňské baterie Tlakové

FN 3286 **NOVINKA**


Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



2 Polohy páčky → 50% Úspora vody



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 40 cm**
S koncovkou pro přepínání **Sprcha/Proud**
- přepíná se zatažením za koncovku směrem dolů
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**



FN 3286.031
Chrom

115.0523.286 **9 438 Kč (vč. DPH)**
7 800 Kč (bez DPH)
367 € (vr. DPH)

FN 3286.149
Nerez (Pouze povrchová úprava)



115.0523.287 **11 495 Kč (vč. DPH)**
9 500 Kč (bez DPH)
447 € (vr. DPH)

FN 3290 **NOVINKA**

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
S vytahovací vykoncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
SLID IN Technologie - koncovka s magnety pro snadné a přesné zatažení zpět do těla baterie
Opletená sprchová hadice **100 cm**
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**



FN 3290.031
Chrom

115.0523.290 **7 744 Kč (vč. DPH)**
6 400 Kč (bez DPH)
309 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové

FN 2300

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů





Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°

2 Polohy páčky → 50% Úspora vody



S koncovkou na pružině osazenou perlátorem
Hadice s kovovou pružinou
Připojení **Hadičky 36 cm**
Průtok vody **8 l/min. (3 bar)**



FN 2300.031
Chrom

115.0177.706 8 712 Kč (vč. DPH)
7 200 Kč (bez DPH)
311 € (vr. DPH)




Baterie FN 2300.031 Chrom

Kuchyňské baterie Tlakové

FN 9630


Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°

S koncovkou na pružině osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Hadice s kovovou pružinou
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody **8 l/min. (3 bar)**


2 Polohy páčky → 50% Úspora vody



FN 9630.031
Chrom


115.0265.997 6 776 Kč (vč. DPH)
5 600 Kč (bez DPH)
242 € (vr. DPH)

FN 9617



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°

S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **100 cm**
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody **8,5 l/min. (3 bar)**



FN 9617.031
Chrom



115.0265.999 6 413 Kč (vč. DPH)
5 300 Kč (bez DPH)
229 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové

FN 2962



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 50 cm**
Průtok vody **10 l/min. (3 bar)**




FN 2962.031
Chrom

115.0029.625 4 114 Kč (vč. DPH)
3 400 Kč (bez DPH)
147 € (vr. DPH)

FN 1873



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 50 cm**
Průtok vody **10 l/min. (3 bar)**



FN 1873.031
Chrom


115.0251.873 4 719 Kč (vč. DPH)
3 900 Kč (bez DPH)
168 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové

FP 0408



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody **10 l/min. (3 bar)**





FP 0408.031
Chrom

115.0290.408 2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
106 € (vr. DPH)

FC 650



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **11,2 l/min. (3 bar)**



FC 650.031
Chrom



115.0156.315 2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
106 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové

FW 6587



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 160°
S vyťahovací vykoncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 30 cm**
Průtok vody **10,5 l/min. (3 bar)**





FW 6587.031
Chrom

115.0486.977 **12 100 Kč (vč. DPH)**
10 000 Kč (bez DPH)
444 € (vr. DPH)

FG 7048



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Základna 4,8 × 4,8 cm
Připojení **Hadičky 55 cm**
Průtok vody **10,4 l/min. (3 bar)**



FG 7048.031
Chrom



115.0177.697 **8 712 Kč (vč. DPH)**
7 200 Kč (bez DPH)
311 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové

FG 0566



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 50 cm**
Průtok vody **10,5 l/min. (3 bar)**





FG 0566.031
Chrom

115.0260.566 **6 413 Kč (vč. DPH)**
5 300 Kč (bez DPH)
229 € (vr. DPH)

FG 0562



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 50 cm**
Průtok vody **8,8 l/min. (3 bar)**



FG 0562.031
Chrom

115.0260.562 **7 986 Kč (vč. DPH)**
6 600 Kč (bez DPH)
285 € (vr. DPH)

FG 0562.149
Nerez (Pouze povrchová úprava)


115.0260.563 **10 285 Kč (vč. DPH)**
8 500 Kč (bez DPH)
367 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové

FN 9613



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 39 cm**
Průtok vody **10 l/min. (3 bar)**




FN 9613.031
Chrom

115.0263.156 3 993 Kč (vč. DPH)
3 300 Kč (bez DPH)
142 € (vr. DPH)

FN 9612



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 39 cm**
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**



FN 9612.031
Chrom



115.0263.152 5 566 Kč (vč. DPH)
4 600 Kč (bez DPH)
199 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové

FN 0143




Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Koncovka otočná
Připojení **Hadičky 30 cm**
Průtok vody **10 l/min. (3 bar)**





FN 0143.031
Chrom

115.0154.303 4 356 Kč (vč. DPH)
3 600 Kč (bez DPH)
155 € (vr. DPH)

FN 0147



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 160°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **120 cm**
Připojení **Hadičky 30 cm**
Průtok vody **10 l/min. (3 bar)**



FN 0147.031
Chrom


115.0154.298 6 534 Kč (vč. DPH)
5 400 Kč (bez DPH)
233 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové

FG 3541



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 30 cm**
Průtok vody **10,5 l/min. (3 bar)**




FG 3541.031
Chrom

115.0006.515 **5 324 Kč (vč. DPH)**
4 400 Kč (bez DPH)
190 € (vr. DPH)


FG 3541.149
Nerez (Pouze povrchová úprava)

115.0197.448 **7 502 Kč (vč. DPH)**
6 200 Kč (bez DPH)
268 € (vr. DPH)

FG 3550



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem
Pochromovaná sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 30 cm**
Průtok vody **8,5 l/min. (3 bar)**



FG 3550.031
Chrom

115.0006.518 **7 502 Kč (vč. DPH)**
6 200 Kč (bez DPH)
268 € (vr. DPH)

FG 3550.149
Nerez (Pouze povrchová úprava)


115.0197.449 **9 680 Kč (vč. DPH)**
8 000 Kč (bez DPH)
345 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové

FP 8245



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody **12,1 l/min. (3 bar)**




FP 8245.031
Chrom

115.0278.245 3 872 Kč (vč. DPH)
3 200 Kč (bez DPH)
141 € (vr. DPH)

FP 8244



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vyťahovací koncovkou
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **70 cm**
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**



FP 8244.031
Chrom


115.0278.244 4 477 Kč (vč. DPH)
3 700 Kč (bez DPH)
163 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové

FP 9733



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody **10 l/min. (3 bar)**




FP 9733.031
Chrom

115.0159.733 **3 993 Kč (vč. DPH)**
3 300 Kč (bez DPH)
146 € (vr. DPH)

FN 7780



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vyťahovací vykoncovkou osazenou perlátorem
Otočná základna 4,6 × 4,6 cm
Pozor! Základna se otáčí celá!
Opletená sprchová hadice **100 cm**
Připojení **Hadičky 30 cm**
Průtok vody **11 l/min. (3 bar)**




FN 7780.031
Chrom

115.0029.632 **6 413 Kč (vč. DPH)**
5 300 Kč (bez DPH)
229 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové


FN 0641 ECO



2 Polohy páčky → 50% Úspora vody



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **11,5 l/min. (3 bar)**



Úspora teplé vody



FN 0641.031 ECO
Chrom

115.0380.641 1 936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
71 € (vr. DPH)


FN 0642 ECO



2 Polohy páčky → 50% Úspora vody



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vytahovací koncovkou
S regulací **Sprcha/Proud**
Pochromovaná sprchová hadice **120 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **11 l/min. (3 bar)**




Úspora teplé vody



FN 0642.031 ECO
Chrom

115.0380.642 3 146 Kč (vč. DPH)
2 600 Kč (bez DPH)
116 € (vr. DPH)



Baterie FN 0524.905 Lesklá kouřová

Kuchyňské baterie Tlakové


FN 0523 **NOVINKA**



2 Polohy páčky → 50% Úspora vody



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12,2 l/min. (3 bar)**
Matná černá/Matná bílá - Barevný nástřik
Lesklá kouřová/Gun Metal - Galvanické pokovení



Metal. odstín
FN 0523.xxx



Matná černá	Matná bílá	Lesklá kouřová	Gun Metal
FN 0523.901	FN 0523.902	FN 0523.905	FN 0523.906
115.0524.888	115.0524.930	115.0524.924	115.0524.928

7 260 Kč (vč. DPH)
6 000 Kč (bez DPH)
282 € (vr. DPH)


FN 0524 **NOVINKA**



2 Polohy páčky → 50% Úspora vody



Páková směšovací, Tlaková, Otočná 360°
S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **120 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9,7 l/min. (3 bar)**
Matná černá/Matná bílá - Barevný nástřik
Lesklá kouřová/Gun Metal - Galvanické pokovení



Metal. odstín
FN 0524.xxx



Matná černá	Matná bílá	Lesklá kouřová	Gun Metal
FN 0524.901	FN 0524.902	FN 0524.905	FN 0524.906
115.0524.890	115.0524.931	115.0524.925	115.0524.929

9 680 Kč (vč. DPH)
8 000 Kč (bez DPH)
376 € (vr. DPH)

KUCHYŇSKÉ BATERIE,
DÁVKOVACÍ SAPONÁTU



Baterie FN 4090.906 Gun Metal

Kuchyňské baterie Tlakové Dávkače saponátu

FN 4090


NOVINKA



2 Polohy páčky → 50% Úspora vody



Páková směšovací, Tlaková, Otočná 360°
S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice 120 cm
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **8,5 l/min. (3 bar)**
Matná černá/Matná bílá - Barevný nástřik
Lesklá kouřová/Gun Metal - Galvanické pokovení



Metal. odstín
FN 4090.xxx



Matná černá	Matná bílá	Lesklá kouřová	Gun Metal
FN 4090.901	FN 4090.902	FN 4090.905	FN 4090.906
115.0554.088	115.0554.705	115.0554.092	115.0554.568

9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
386 € (vr. DPH)

Dávkač saponátu Active

NOVINKA



Ukázka vrchního plnění
saponátu

Objem 300 ml


Vrchní plnění

Pro otvor \varnothing 24 mm

Kulatá základna \varnothing 5 cm

Matná černá/Matná bílá - Barevný nástřik

Lesklá kouřová/Gun Metal - Galvanické pokovení



Metalický
odstín



Matná černá	Matná bílá	Lesklá kouřová	Gun Metal
119.0547.906	119.0547.905	119.0547.909	119.0547.908

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
94 € (vr. DPH)

KUCHYŇSKÉ BATERIE,
DÁVKOVAČE SAPONÁTU



Baterie FG 0392.424 Chrom/Kašmír



Kuchyňské baterie Tlakové

FG 0392

NOVINKA



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 44 cm**
Průtok vody **10 l/min. (3 bar)**



Chrom

FG 0392.031

115.0392.357

6 897 Kč (vč. DPH)

5 700 Kč (bez DPH)

269 € (vr. DPH)

Chrom/Barva

FG 0392.xxx



Onyx

FG 0392.071

115.0392.382



Grafit

FG 0392.099

115.0392.370



Šedý kámen

FG 0392.084

115.0392.369



Bílá-LED

FG 0392.094

115.0392.368



Vanilka

FG 0392.073

115.0392.359



Sahara

FG 0392.082

115.0392.360



Pískový melír

FG 0392.085

15.0392.361



Kašmír

FG 0392.424

115.0392.362



Tmavě hnědá

FG 0392.070

115.0392.367

7 865 Kč (vč. DPH)

6 500 Kč (bez DPH)


306 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové

FN 6 100



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12,2 l/min. (3 bar)**



Chrom
FN 6 100.xxx

115.0373.790 **5 929 Kč (vč. DPH)**
4 900 Kč (bez DPH)
219 € (vr. DPH)

Chrom/Barva
FN 6 100.xxx



Onyx

FN 6100.071

115.0373.821



Grafit

FN 6100.099

115.0373.820



Šedý kámen

FN 6100.084

115.0373.818



Bílá-LED

FN 6100.094

115.0373.817



Vanilka

FN 6100.073

115.0373.800



Sahara

FN 6100.082

115.0373.802



Pískový melír

FN 6100.085

115.0373.809



Kašmír

FN 6100.424

115.0373.811



Tmavě hnědá

FN 6100.070


115.0373.816

6 897 Kč (vč. DPH)
5 700 Kč (bez DPH)
249 € (vr. DPH)

FN 6 110



Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **120 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9,7 l/min. (3 bar)**



Chrom
FN 6 110.031

115.0373.770 **7 260 Kč (vč. DPH)**
6 000 Kč (bez DPH)
259 € (vr. DPH)

Nerez (Pouze povrchová úprava)
FN 6 110.149

115.0373.831 **8 349 Kč (vč. DPH)**
6 900 Kč (bez DPH)
299 € (vr. DPH)

Chrom/Barva
FN 6 110.xxx



Onyx

FN 6110.071

115.0373.901



Grafit

FN 6110.099

115.0373.890



Šedý kámen

FN 6110.084

115.0373.889



Bílá-LED

FN 6110.094

115.0373.888



Vanilka

FN 6110.073

115.0373.832



Sahara

FN 6110.082

115.0373.833



Pískový melír

FN 6110.085

115.0373.884



Kašmír

FN 6110.424

115.0373.885



Tmavě hnědá

FN 6110.070

115.0373.887


8 349 Kč (vč. DPH)
6 900 Kč (bez DPH)
299 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové

FG 7477



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12,2 l/min. (3 bar)**



Chrom
FG 7477.031

115.0297.477 3 993 Kč (vč. DPH)
3 300 Kč (bez DPH)
142 € (vr. DPH)

Chrom/Barva
FG 7477.xxx



Onyx

FG 7477.071

115.0297.478



Grafit

FG 7477.099

115.0297.479



Šedý kámen

FG 7477.084

115.0297.480



Bílá-LED

FG 7477.094

115.0297.481



Vanilka

FG 7477.073

115.0297.485



Sahara

FG 7477.082

115.0297.482



Pískový melír

FG 7477.085

115.0297.483



Kašmír

FG 7477.424

115.0303.605



Tmavě hnědá

FG 7477.070


115.0297.484

4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
177 € (vr. DPH)

FG 7486



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9,7 l/min. (3 bar)**



Chrom
FG 7486.031

115.0297.486 4 356 Kč (vč. DPH)
3 600 Kč (bez DPH)
155 € (vr. DPH)

Chrom/Barva
FG 7486.xxx



Onyx

FG 7486.071

115.0297.487



Grafit

FG 7486.099

115.0297.488



Šedý kámen

FG 7486.084

115.0297.489



Bílá-LED

FG 7486.094

115.0297.490



Vanilka

FG 7486.073

115.0297.494



Sahara

FG 7486.082

115.0297.491



Pískový melír

FG 7486.085

115.0297.492



Kašmír

FG 7486.424

115.0303.607



Tmavě hnědá

FG 7486.070

115.0297.493

6 534 Kč (vč. DPH)
5 400 Kč (bez DPH)
233 € (vr. DPH)



Kuchyňské baterie Tlakové

FP 9000

NOVINKA



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody **12,6 l/min. (3 bar)**



Barva
FP 9000.xxx



Onyx

FP 9000.071

115.0298.093



Grafit
(Černá) FP 9900

FP 9000.099

115.0298.094



Šedý kámen

FP 9000.084

115.0332.348



Bílá-led
(Bílá) FP 9400

FP 9000.094

115.0298.091



Vanilka

FP 9000.073

115.0328.184



Sahara

FP 9000.082

115.0298.092



Pískový melír

FP 9000.085

115.0298.095



Kašmír

FP 9000.424

115.0328.182

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
95 € (vr. DPH)



Baterie FC 9547.085 Pískový melír




Kuchyňské baterie Tlakové

FC 9541



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody **16,3 l/min. (3 bar)**



Chrom

FC 9541.031

115.0347.142

1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
67 € (vr. DPH)

Barva

FC 9541.xxx



Onyx

Grafit

Šedý kámen

Bílá-LED

Vanilka

Sahara

Pískový melír

Kašmír

Tmavě hnědá

FC 9541.071

FC 9541.099

FC 9541.084

FC 9541.094

FC 9541.073

FC 9541.082

FC 9541.085

FC 9541.424

FC 9541.070

115.0470.661

115.0470.660

115.0470.659

115.0470.658

115.0470.652

115.0470.653

115.0470.654

115.0470.655


115.0470.657

2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
107 € (vr. DPH)

FC 9547



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vytahovací koncovkou
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **130 cm**
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody **10,3 l/min. (3 bar)**



Chrom

FC 9547.031

115.0347.111

2 965 Kč (vč. DPH)
2 450 Kč (bez DPH)
106 € (vr. DPH)

Barva

FC 9547.xxx



Onyx

Grafit

Šedý kámen

Bílá-LED

Vanilka

Sahara

Pískový melír

Kašmír

Tmavě hnědá

FC 9547.071

FC 9547.099

FC 9547.084

FC 9547.094

FC 9547.073

FC 9547.082

FC 9547.085

FC 9547.424

FC 9547.070

115.0470.675

115.0470.674

115.0470.670

115.0470.669

115.0470.662

115.0470.663

115.0470.665

115.0470.666

115.0470.668

3 933 Kč (vč. DPH)
3 250 Kč (bez DPH)
144 € (vr. DPH)



Kuchyňské baterie Tlakové Celonerez

FC 0441 MYTHOS **NOVINKA**

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **13 l/min. (3 bar)**



FC 0441
Celonerez Černá (PVD coating)



115.0550.441 8 470 Kč (vč. DPH)
7 000 Kč (bez DPH)
329 € (vr. DPH)

FC 0442 MYTHOS **NOVINKA**

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **70 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**



FC 0442
Celonerez Černá (PVD coating)

115.0550.442 9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
386 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové Celonerez



FC 7873 CENTINOX

NOVINKA

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Základna 5 × 5 cm
S koncovkou na hadici s kovovou pružinou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Kombinace **Nerez + Černá**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **8,5 l/min. (3 bar)**



FC 7873
Celonerez

115.0547.855 14 036 Kč (vč. DPH)
11 600 Kč (bez DPH)
501 € (vr. DPH)



Baterie FC 7873 CENTINOX Celonerez




Kuchyňské baterie Tlakové Celonerez

FC 0476 LEDA

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12,8 l/min. (3 bar)**



FC 0476
Celonerez


115.0150.476 **7 260 Kč (vč. DPH)**
6 000 Kč (bez DPH)
259 € (vr. DPH)

FC 0473 LEDA

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **120 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10,4 l/min. (3 bar)**



FC 0473
Celonerez

115.0150.473 **7 986 Kč (vč. DPH)**
6 600 Kč (bez DPH)
285 € (vr. DPH)


Kuchyňské baterie Tlakové Celonerez

FC 3635 GAIA

Není vhodná pro montáž
do nerezových dřezů



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12,4 l/min. (3 bar)**



FC 3635
Celonerez


115.0043.635 **7 260 Kč (vč. DPH)**
6 000 Kč (bez DPH)
259 € (vr. DPH)

FC 7986 GAIA

Není vhodná pro montáž
do nerezových dřezů



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **120 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10,2 l/min. (3 bar)**



FC 7986
Celonerez

115.0047.986 **7 986 Kč (vč. DPH)**
6 600 Kč (bez DPH)
285 € (vr. DPH)



Baterie FC 3791 ATLAS NEO

Kuchyňské baterie Tlakové Celonerez



FC 3834 ATLAS NEO

NOVINKA

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12,2 l/min. (3 bar)**



FC 3834
Celonerez

115.0521.435 **6 897 Kč (vč. DPH)**
5 700 Kč (bez DPH)
268 € (vr. DPH)



FC 3791 ATLAS NEO

NOVINKA

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **80 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9,7 l/min. (3 bar)**



FC 3791
Celonerez

115.0521.438 **7 986 Kč (vč. DPH)**
6 600 Kč (bez DPH)
311 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové Celonerez

FC 9290 ORBIT



NOVINKA



2 Polohy páčky → 50% Úspora vody



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **13 l/min. (3 bar)**



Úspora teplé vody



FC 9290
Celonerez

115.0569.290 **6 655 Kč (vč. DPH)**
5 500 Kč (bez DPH)
259 € (vr. DPH)

FC 9461 ORBIT



NOVINKA



2 Polohy páčky → 50% Úspora vody



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **100 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **8,5 l/min. (3 bar)**



Úspora teplé vody




FC 9461
Celonerez

115.0569.461 **7 260 Kč (vč. DPH)**
6 000 Kč (bez DPH)
282 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové Pro připojení na filtrační zařízení

FN 0689



2 Polohy páčky → 50% Úspora vody



Páková směšovací

Tlaková

Otočná 360°

Připojení 3 × Hadičky 45 cm



Připojení na filtrační zařízení pomocí

3/8" připojení

Filtrační zařízení není součástí dodávky

Průtok vody 10 l/min. (3 bar)

Průtok filtrované vody 2 l/min. (3 bar)



FN 0689.031

Chrom

115.0370.689

8 470 Kč (vč. DPH)

7 000 Kč (bez DPH)

311 € (vr. DPH)

KUCHYŇSKÉ BATERIE,
DÁVKOVACÍ SAPONÁTU

Ilustrační foto



Kuchyňské baterie Tlakové Pod okno


FN 9311



2 Polohy páčky → 50% Úspora vody



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Sklopná
Výška po sklopení 80 mm
Připojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 10 l/min. (3 bar)



FN 9311.031
Chrom

115.0263.158 6 413 Kč (vč. DPH)
5 300 Kč (bez DPH)
229 € (vr. DPH)



Baterie FN 9311.031 Chrom



Kuchyňské baterie Tlakové Pod okno

FN 7483



Baterie zůstává plně funkční i při zasunutí směrem dolů

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
Pochromovaná sprchová hadice 120 mm
Připojení Hadičky 45 cm
Baterie potřebuje 2 otvory
Ø 35 mm na dřezu/v pracovní desce
Průtok vody 10,5 l/min. (3 bar)



FN 7483.031
Chrom

115.0486.978 9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
364 € (vr. DPH)



Baterie FN 7483.031 Chrom

Kuchyňské baterie Tlakové Pod okno

FN 6564



Páková směšovací

Tlaková


Otočná 360°

Sklopná

Výška po sklopení **50 mm**

Připojení **Hadičky 48 cm**

Průtok vody **11,7 l/min. (3 bar)**



FN 6564.031

Chrom


115.0373.769

5 929 Kč (vč. DPH)

4 900 Kč (bez DPH)

218 € (vr. DPH)

FN 6560



Páková směšovací

Tlaková

Otočná 360°

Sklopná


Výška po sklopení **50 mm**

S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem

Opletená sprchová hadice **120 cm**

Připojení **Hadičky 48 cm**

Průtok vody **8,2 l/min. (3 bar)**



FN 6560.031

Chrom

115.0373.904

7 986 Kč (vč. DPH)

6 600 Kč (bez DPH)

293 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové Pod okno

FG 4510



Páková směšovací

Tlaková

Otočná 120°

Sklopná

Výška po sklopení **40 mm**



S vyťahovací koncovkou

S regulací **Sprcha/Proud**

Pochromovaná sprchová hadice **150 cm**

Připojení **Hadičky 60 cm**

Průtok vody **8,7 l/min. (3 bar)**



FG 4510.031

Chrom

115.0014.879

8 470 Kč (vč. DPH)

7 000 Kč (bez DPH)

302 € (vr. DPH)

KUCHYŇSKÉ BATERIE,
DÁVKOVACÍ SAPONÁTU

Baterie FG 4510.031 Chrom

Kuchyňské baterie Beztlakové

⚡ Vhodné pro beztlakové ohřivače vody

FN 6101 ⚡




Páková směšovací

Beztlaková

Otočná 360°

Připojení **Hadičky 45 cm**

Průtok vody **10,9 l/min. (3 bar)**



FN 6101.031

Chrom

115.0373.768

6 897 Kč (vč. DPH)

5 700 Kč (bez DPH)

249 € (vr. DPH)

FN 6111 ⚡



Páková směšovací

Beztlaková


Otočná 360°

S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem

Opletená sprchová hadice **120 cm**

Připojení **Hadičky 45 cm**

Průtok vody **9,3 l/min. (3 bar)**



FN 6111.031

Chrom

115.0373.903

8 349 Kč (vč. DPH)

6 900 Kč (bez DPH)

299 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Beztlakové

⚡ Vhodné pro beztlakové ohřívače vody

FC 6301 ⚡




Páková směšovací

Beztlaková

Otočná 360°

Připojení **Hadičky 45 cm**

Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**



FC 6301.031

Chrom

115.0512.912 4 356 Kč (vč. DPH)

3 600 Kč (bez DPH)

155 € (vr. DPH)

FC 6311 ⚡



Páková směšovací

Beztlaková

Otočná 120°


S vytahovací koncovkou

S regulací **Sprcha/Proud**

Opletená sprchová hadice **150 cm**

Připojení **Hadičky 45 cm**

Průtok vody **8,4 l/min. (3 bar)**



FC 6311.031

Chrom


115.0513.037 6 413 Kč (vč. DPH)

5 300 Kč (bez DPH)

229 € (vr. DPH)

Dávkovače saponátu

Dávkovač saponátu Centinox




Objem **250 ml**
 Vrchní plnění
 Pro otvor \varnothing **25 – 35 mm**
Hranatá základna 4 × 4 cm



Ukázka vrchního plnění saponátu

Chrom	119.0176.057	7 623 Kč (vč. DPH) 6 300 Kč (bez DPH) 272 € (vr. DPH)
Celonerez	119.0176.059	10 890 Kč (vč. DPH) 9 000 Kč (bez DPH) 388 € (vr. DPH)

Dávkovač saponátu Planar




Objem **300 ml**
 Vrchní plnění
 Pro otvor v nerez \varnothing **18 – 35 mm**
 Pro otvor v žule nebo umělých kamenech \varnothing **25– 35 mm**
Kulatá základna \varnothing 5 cm



Ukázka vrchního plnění saponátu

Chrom	119.0157.384	3 267 Kč (vč. DPH) 2 700 Kč (bez DPH) 117 € (vr. DPH)
--------------	---------------------	---

Dávkovač saponátu Cube



Objem **500 ml**
 Vrchní plnění
 Pro otvor \varnothing **28 – 35 mm**
Hranatá základna 5,1 × 5,1 cm




Ukázka vrchního plnění saponátu

Chrom	119.0281.893	2 541 Kč (vč. DPH) 2 100 Kč (bez DPH) 91 € (vr. DPH)
--------------	---------------------	--

Dávkovače saponátu

Dávkovač saponátu Sinos




Objem **250 ml**
 Vrchní plnění
 Pro otvor \varnothing **25 – 35 mm**
Kulatá základna \varnothing 4,5 cm



Ukázka vrchního plnění saponátu

Chrom	119.0261.519	3 388 Kč (vč. DPH) 2 800 Kč (bez DPH) 121 € (vr. DPH)
Nerez (Pouze povrchová úprava)	119.0261.514	4 356 Kč (vč. DPH) 3 600 Kč (bez DPH) 155 € (vr. DPH)

Dávkovač saponátu Simple




Objem **500 ml**
 Vrchní plnění
 Pro otvor \varnothing **28 – 35 mm**
Kulatá základna \varnothing 5,1 cm



Ukázka vrchního plnění saponátu

Chrom	119.0281.894	1 452 Kč (vč. DPH) 1 200 Kč (bez DPH) 52 € (vr. DPH)
Nikl	119.0281.897	1 936 Kč (vč. DPH) 1 600 Kč (bez DPH) 69 € (vr. DPH)
Nerez (Pouze povrchová úprava)	119.0281.898	1 936 Kč (vč. DPH) 1 600 Kč (bez DPH) 69 € (vr. DPH)

Dávkovač saponátu Basic



Objem **500 ml**
 Vrchní plnění
 Pro otvor \varnothing **28 – 35 mm**
Kulatá základna \varnothing 4,4 cm



Ukázka vrchního plnění saponátu

Chrom	119.0084.687	1 089 Kč (vč. DPH) 900 Kč (bez DPH) 42 € (vr. DPH)
Nikl	119.0281.889	1 815 Kč (vč. DPH) 1 500 Kč (bez DPH) 65 € (vr. DPH)

KWC

Dřezy
Kuchyňské baterie
Dávkováče saponátu
Koupelňové baterie
Sprchové systémy



Ilustrační foto



DŘEZY

- 235 KWC ONO 110-50 NOVINKA
- 234 KWC ONO 210/610-50 NOVINKA

KUCHYŇSKÉ BATERIE

- 253 KWC ADRENA
- 247 KWC AVA
- 241 KWC ERA NOVINKA
- 241 KWC ERA NOVINKA
- 245 KWC EVE
- 245 KWC EVE
- 249 KWC LUNA-E
- 249 KWC LUNA-E
- 251 KWC LUNA-E
- 243 KWC ONO
- 243 KWC ONO
- 239 KWC ZOE NOVINKA
- 239 KWC ZOE LEDSHINE NOVINKA
- 237 KWC ZOE touch light PRO NOVINKA

DÁVKOVAČE SAPONÁTU

- 255 KWC AVA
- 254 KWC ERA NOVINKA
- 255 KWC EVE
- 254 KWC ONO
- 254 KWC ZOE NOVINKA

KOUPELNOVÉ BATERIE

- 259 KWC AVA NOVINKA
- 259 KWC AVA NOVINKA
- 257 KWC ONO NOVINKA
- 257 KWC ONO NOVINKA

SPRCHOVÉ SYSTÉMY

- 261 KWC AVA NOVINKA
- 261 KWC ONO NOVINKA



**CESTA
K
DOKONALOSTI**

Dosažení dokonalosti je součástí našeho každodenního života. Touto cestou vedeme naši společnost tak, abychom byli jedním z nejuznávanějších a nejlepších výrobců baterií na světě.

INOVACE PŘESNOST ESTETIKA

KWC

Tyto vlastnosti charakterizují inteligentní řešení baterií a nově i dřezů KWC.

KWC představuje 140 let odborných znalostí v oblasti vodohospodářství. KWC je synonymem pro prvotřídní inteligenci v koupelně a kuchyni.


V roce 2013 se firma KWC stala součástí Franke Group. Toto spojení vedlo k ukotvení KWC jakožto spolehlivé značky ve Švýcarsku a zároveň také ke snaze inspirovat lidi po celém světě prostřednictvím vysoce kvalitních výrobků.



KWC Brand video



KWC technologie



TouchProtect

Izolovaný vodící systém pro horkou vodu na principu "double skin" znamená, že se o baterii nikdy nespálíte. Ovládání baterie je vždy teplé, nikoliv však horké.



SkinProtect

Efektivní ochrana před opažením: Při použití tlačítka SkinProtect lze na baterii nastavit vodu teplejší než 38 ° C tak, že stisknete bezpečnostní tlačítko na regulátoru teploty. Pokud je studená voda vypnutá, baterie okamžitě automaticky vypne horkou vodu.




EcoProtect

Tato technologie sleduje spotřebu vody za Vás. Například otočná rukojeť, která omezuje průtok vody. Chcete-li vypnout úsporný režim, jednoduše pootočte rukojeť za bod zachycení.



CoolFix

Inteligentní a efektivní využití zdrojů s technologií CoolFix. Když je páka na středě, tj. - nejběžnější pozice, teče voda studená. Až otáčením doleva se přidává voda teplá.



IntelligentControl


Intuitivní ovládání nabízející moderní komfort. IntelligentControl - pouhým dotekem změni teplotu vody do předem nastavených hodnot. Světelný kroužek indikuje aktuální teplotu vody.

LUMINAQUA®



Luminaqua®

Stačí jen stisknout tlačítko a světelná show začíná. LED světla mají dlouhou životnost a malou spotřebu. Osvětlení se automaticky vypne po 45 minutách.



Sprayclean

Tato flexibilní koncovka sprchy snižuje potřebu častého čištění perlátoru. Když voda protéká sprchou, tak se kuželovité gumové otvory okolo perlátoru rozšíří a vytlačí částičky vápníku na povrch. Otvory se automaticky uzavřou, když se průtok vody zastaví.



Turn and clean

Vyčistit perlátor je snadné, stačí ho pootočit, poté vyčistit, a vše je hotovo. Nejsou potřeba žádné speciální nástroje.



SprayLock


Pokud potřebujete přepnout proud na sprchu, stačí jen zmáčknout konec sprchy a otočit. Režim "sprcha" se tímto zaaretuje. Když znovu zapnete vodu, voda opět proudí stejným způsobem.

highflex®
extended water system



HighFlex®

Tato flexibilní hadice je patentem firmy KWC. Můžete ji snadno ohýbat do všech směrů, snadno se čistí a zachovává si svůj původní tvar, pokud ji zrovna nepoužíváte.




OptimalSpace

Vysoké baterie nabízejí dostatek prostoru v zóně mycího centra.



EasyLock

Speciální polohovací kolíky zajišťují, aby se vytahovací koncovka vrátila vždy do správné pozice.



Flexguard™

Nová těsnicí membrána zajišťuje maximální vodotěsnost po dlouhý čas. Tímto je chráněna kartuš baterie před vniknutím nečistot (např. z čistících prostředků). Uložení páčky pod membránou je zesíleno kovovým jádrem, takže je zajištěna vysoká odolnost.



Kartuše KWC

Technologie těchto kartuší je ta nejmodernější. Jsou mimořádně spolehlivé, což bylo prokázáno mnoha testy.

Kartuše KWC mají ve spodní části nové integrované těsnění, které zabezpečuje větší odolnost proti tlakovým rázům.

Některé baterie KWC mají speciální kartuš, která má vyztužený uzávěr pro regulaci teploty vody a vydrží velmi vysoký tlak přenášený přes páčku.



Perlátory

Neoperl® Perlator® - struktura včelí plástve, dlouhá životnost, nízká hlučnost a vyšší odolnost proti poškození.

Neoperl® Cascade® - dlouhá životnost, nízká hlučnost, vyšší odolnost proti usazování vodního kamene a proti poškození.

Neoperl® SLIM® - kombinace mimořádně nízké výšky a perfektně provzdušněného proudu.

Neoperl® Caché® je díky speciální konstrukci skryt v koncovce baterie - čistota designu je tak dokonalá.

**ELEGANCE
A
PRECIZNOST**

Dřez KWC ONO 210/610-50 (Str. 234)

KWC ONO



Ono Nerez

Pro montáž do roviny (Do žuly a umělých kamenů)/Horní montáž

KWC ONO 210/610-50

NOVINKA



Easy Click knoflík
Nerez
Pro otvor \varnothing 35 mm



Rozměry **530 × 430 mm**


Výřez **Dle šablony**

Dřez **500 × 400 × 180 mm**




Nerez

Spodní skříňka od 600 mm



Neviditelný přepad



Cena zahrnuje:

Nerezové rošty

Easy click síťkový ventil 3 1/2" s neviditelným přepadem

a nerezovou krytkou ventilu

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

16 940 Kč (vč. DPH)
14 000 Kč (bez DPH)
659 € (vr. DPH)


Cena včetně roštů

Neviditelný přepad

Díky přepadovému systému, který je zvenku neviditelný, nemají KWC dřez viditelný přepad. Dřez tím získává designový vzhled, ale zároveň je i výrazně usnadněno čištění. Tato estetická a hygienická inovace je velmi jednoduchá: voda stoupá skrytým vnitřním kanálkem paralelně s vodou uvnitř dřezu a poté, co hladina dosáhne maximální úrovně, přetéká do odpadu.



Jak funguje
neviditelný přepad



Příslušenství



Rolovací rošt ONO
Nerez
392 × 205 × 10 mm
112.0517.393

V ceně dřezu



Rošt ONO
Nerez
392 × 205 × 79 mm
112.0517.406

V ceně dřezu



Miska ONO
Nerez
172 × 412 × 55 mm
112.0517.468
1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
47 € (vr. DPH)



Přípravná deska ONO
Dřevo
210 × 430 × 20 mm
112.0517.469
3 993 Kč (vč. DPH)
3 300 Kč (bez DPH)
155 € (vr. DPH)



Easy Click knoflík
Chrom, Pro otvor \varnothing 35 mm
133.0374.097
787 Kč (vč. DPH)
650 Kč (bez DPH)
31 € (vr. DPH)

Ono Nerez

Pro spodní montáž (Do žuly a umělých kamenů)

KWC ONO 110-50

NOVINKA



Easy Click knoflík
Nerez
Pro otvor \varnothing 35 mm



Rozměry **530 × 430 mm**


Výřez **Dle šablony**

Dřez **500 × 400 × 180 mm**




Nerez

Spodní skříňka od 600 mm



Neviditelný přepad



Cena zahrnuje:

Nerezové rošty

Easy click sítkový ventil 3 1/2" s neviditelným přepadem
a nerezovou krytkou ventilu

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

15 972 Kč (vč. DPH)
13 200 Kč (bez DPH)
621 € (vr. DPH)

Cena včetně roštů

Příslušenství



Rolovací rošt ONO

Nerez

392 × 205 × 10 mm

112.0517.393

V ceně dřezu



Rošt ONO

Nerez

392 × 205 × 79 mm

112.0517.406

V ceně dřezu



Miska ONO

Nerez

172 × 412 × 55 mm

112.0517.468

1 210 Kč (vč. DPH)

1 000 Kč (bez DPH)

47 € (vr. DPH)



Přípravná deska ONO

Dřevo

210 × 430 × 20 mm

112.0517.469

3 993 Kč (vč. DPH)

3 300 Kč (bez DPH)

155 € (vr. DPH)



Easy Click knoflík

Chrom, Pro otvor \varnothing 35 mm

133.0374.097

787 Kč (vč. DPH)

650 Kč (bez DPH)

31 € (vr. DPH)

DOPORUČUJEME:



KWC ONO
115.0307.905 (Str. 243)



KWC ONO
115.0308.170 (Str. 243)



KWC ONO
119.0307.908 (Str. 254)

KWC

ZOE

touch light PRO




Baterie KWC ZOE touch light PRO Chrom
Dávkovač saponátu KWC ZOE Chrom

Kuchyňské baterie Tlakové

KWC ZOE touch light PRO

NOVINKA



DOTYKOVÁ směšovací

Tlaková, Otočná 270° (Lze omezit na 120°)

S vytahovací koncovkou integrovanou do ramínka

IntelligentControl, Touch light PRO technology

3 teploty se 3 průtoky 1-2-3

S regulací **Sprcha/Proud**

SprayClean

Luminaqua®

TouchProtect, EasyLock, OptimalSpace

Neoperl® Cascade®

Instalace ovládání možná pouze na pravou stranu

Integrované tlačítko ON/OFF s automatickým

vypnutím světla po 30 minutách

Pochromovaná sprchová hadice **50 cm**


Připojení **Hadičky 40 cm**

Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**

Průtok vody sprchy **10 l/min. (3 bar)**

Součástí dodávky: **Síťový adaptér 100 - 240 V**

(provozní napětí 15 V), délka kabelu 900 mm



Objednací číslo*

KWC ZOE touch light PRO

115.0393.145

Chrom

49 610 Kč (vč. DPH)

41 000 Kč (bez DPH)

1 929 € (vr. DPH)

Objednací číslo*

KWC ZOE touch light PRO

115.0393.163

Nerez (Pouze povrchová úprava)

57 959 Kč (vč. DPH)

47 900 Kč (bez DPH)

2 254 € (vr. DPH)


IntelligentControl - Touch Light PRO technology

Podsycení dotykového ovládání

Lze nastavit individuální teplotu a průtok


1 × Dotek - Modrá Studená voda

Lze nastavit
na 50% průtok vody




2 × Dotek - Oranžová Vlažná voda

Lze nastavit
na 50% průtok vody



3 × Dotek - Červená Horká voda

Lze nastavit
na 50% průtok vody



Instalace baterie



Emotional video

* V objednávce VŽDY uvádějte objednací číslo baterie

KWC
ZOE




Batterie KWC ZOE LEDSHINE Chrom (115.0307.913)

Kuchyňské baterie Tlakové

KWC ZOE LEDSHINE

NOVINKA



Páková směšovací
Tlaková, Otočná 270° (lze omezit na 120°)
S vytahovací koncovkou integrovanou do ramínka
S regulací **Sprcha/Proud**

SprayClean

Luminaqua®

TouchProtect

EasyLock

OptimalSpace

Neoperl® Cascade®

Instalace páky možná pouze na pravou stranu

Integrované tlačítko ON/OFF s automatickým

vypnutím světla po 30 minutách


Pochromovaná sprchová hadice **50 cm**

Připojení **Hadičky 40 cm**

Průtok vody **8 l/min. (3 bar)**

Průtok vody sprchy **9 l/min. (3 bar)**

Součástí dodávky: **Síťový adaptér 100 - 240 V**
(provozní napětí **6,75 V**), délka kabelu **1 000 mm**



Objednací číslo*

KWC ZOE LEDSHINE

115.0307.913

21 780 Kč (vč. DPH)

Chrom

18 000 Kč (bez DPH)

847 € (vr. DPH)

Objednací číslo*

KWC ZOE LEDSHINE

115.0308.233

26 620 Kč (vč. DPH)

Nerez (Pouze povrchová úprava)

22 000 Kč (bez DPH)

1 035 € (vr. DPH)

KWC ZOE

NOVINKA



Páková směšovací

Tlaková

Otočná 270° (lze omezit na 120°)

S vytahovací koncovkou integrovanou do ramínka

S regulací **Sprcha/Proud**

SprayClean

TouchProtect

EasyLock

OptimalSpace

Neoperl® Cascade®


Instalace páky možná pouze na pravou stranu

Pochromovaná sprchová hadice **100 cm**

Připojení **Hadičky 40 cm**

Průtok vody **8 l/min. (3 bar)**

Průtok vody sprchy **9 l/min. (3 bar)**



Objednací číslo*

KWC ZOE

115.0307.911

16 940 Kč (vč. DPH)

Chrom

14 000 Kč (bez DPH)

659 € (vr. DPH)

Objednací číslo*

KWC ZOE

115.0308.235

21 538 Kč (vč. DPH)

Nerez (Pouze povrchová úprava)

17 800 Kč (bez DPH)

838 € (vr. DPH)

KWC
ERA



Baterie KWC ERA Celonerez (115.0517.896)

Kuchyňské baterie Tlakové

KWC ERA

NOVINKA



reddot award 2018
winner



Páková směšovací

Tlaková

Otočná 360°

OptimalSpace


Ø Ramínka 18 mm

Připojení Hadičky 40 cm

Baterie potřebuje 2 otvory

Ø 35 mm na dřezu/v pracovní desce

Průtok vody 8 l/min. (3 bar)



KWC ERA
Celonerez

Objednací číslo*

115.0517.896

29 887 Kč (vč. DPH)

24 700 Kč (bez DPH)

1 162 € (vr. DPH)

KWC ERA

NOVINKA



reddot award 2018
winner



Páková směšovací

Tlaková

Otočná 360°

OptimalSpace


Ø Ramínka 18 mm

Připojení Hadičky 40 cm

Baterie potřebuje 2 otvory

Ø 35 mm na dřezu/v pracovní desce

Průtok vody 8 l/min. (3 bar)



KWC ERA
Celonerez

Objednací číslo*

115.0517.891

24 200 Kč (vč. DPH)

20 000 Kč (bez DPH)

941 € (vr. DPH)

KWC **ONO**




Batterie KWC ONO Chrom (115.0307.905)

Kuchyňské baterie Tlakové

KWC ONO



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Otočná profesionální sprcha 360°
Highflex® patentovaná flexibilní hadice
S regulací **Sprcha/Proud**
SprayClean
TouchProtect
EasyLock
OptimalSpace
Neoperl® SLIM®
Instalace páky možná na pravou i levou stranu
Páka z chirurgické oceli
Přípojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody **11 l/min. (3 bar)**
Průtok vody sprchy **3 l/min. (3 bar)**



KWC ONO
Chrom

Objednací číslo*


115.0307.905

39 930 Kč (vč. DPH)
33 000 Kč (bez DPH)
1 467 € (vr. DPH)

KWC ONO



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
OptimalSpace
Neoperl® SLIM®
Instalace páky možná na pravou i levou stranu
Páka z chirurgické oceli
Přípojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody **11 l/min. (3 bar)**



KWC ONO
Chrom

Objednací číslo*

115.0308.170

22 990 Kč (vč. DPH)
19 000 Kč (bez DPH)
844 € (vr. DPH)

* V objednávce VŽDY uvádějte objednací číslo baterie

243


KWC EVE




Baterie KWC EVE Chrom (115.0307.894)
Dávkovač saponátu KWC EVE Chrom

Kuchyňské baterie Tlakové

KWC EVE



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 270°
S vytahovací koncovkou integrovanou do ramínka
Luminaqua®
TouchProtect
EasyLock
Neoperl® Caché®
Instalace páky možná na pravou i levou stranu
Integrované tlačítko ON/OFF s automatickým vypnutím po 45 minutách
Pochromovaná sprchová hadice **60 cm**
Připojení **Hadičky 35 cm**
Průtok vody **10 l/min. (3 bar)**



Součástí dodávky: **Síťový adaptér 100 - 240 V**
(provozní napětí **6,75 V**), délka kabelu **1 100 mm**



KWC EVE
Chrom


Objednací číslo*

115.0307.894 24 200 Kč (vč. DPH)
20 000 Kč (bez DPH)
889 € (vr. DPH)

KWC EVE



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 270°
TouchProtect
EasyLock
Neoperl® Caché®
S vytahovací koncovkou integrovanou do ramínka
Instalace páky možná na pravou i levou stranu
Pochromovaná sprchová hadice **60 cm**
Připojení **Hadičky 35 cm**
Průtok vody **11 l/min. (3 bar)**



KWC EVE
Chrom

Objednací číslo*

115.0307.892 18 150 Kč (vč. DPH)
15 000 Kč (bez DPH)
667 € (vr. DPH)

KWC **AVA**




Baterie KWC AVA Chrom
Dávkovač saponátu KWC AVA Chrom

Kuchyňské baterie Tlakové

KWC AVA



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 160°
OptimalSpace
Neoperl® Perlator®
Připojení Hadičky 35 cm
Průtok vody 12 l/min. (3 bar)



KWC AVA
Chrom

Objednací číslo*

115.0200.123

10 164 Kč (vč. DPH)

8 400 Kč (bez DPH)

367 € (vr. DPH)

KWC **LUNA-E**




Baterie KWC LUNA-E Celonerez (115.0481.988)

Kuchyňské baterie Tlakové


KWC LUNA-E



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 160°
Neoperl® Cascade®
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **11 l/min. (3 bar)**



Chrom



Celonerez



KWC LUNA-E
Chrom

Objednáací číslo*

115.0457.304 5 929 Kč (vč. DPH)
4 900 Kč (bez DPH)
218 € (vr. DPH)


KWC LUNA-E
Celonerez

115.0481.988 7 986 Kč (vč. DPH)
6 600 Kč (bez DPH)
293 € (vr. DPH)


KWC LUNA-E



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 160°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
Neoperl® Caché®
Opletená sprchová hadice **70 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**



Chrom



Celonerez



KWC LUNA-E
Chrom

Objednáací číslo*

115.0457.316 7 260 Kč (vč. DPH)
6 000 Kč (bez DPH)
267 € (vr. DPH)

KWC LUNA-E
Celonerez

115.0481.989 9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
364 € (vr. DPH)

KWC
LUNA-E



Baterie KWC LUNA-E Chrom

A close-up photograph of a sleek, modern chrome faucet. The faucet has a tall, cylindrical body and a curved spout. Water is flowing from the spout into a stainless steel sink. The background is a wooden countertop. The text 'KWC ADRENA' is overlaid in the upper right corner.

KWC
ADRENA


Baterie KWC ADRENA Chrom

Kuchyňské baterie Tlakové

KWC ADRENA



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 130°
S vytahovací koncovkou
S regulací **Sprcha/Proud**
SprayClean
TouchProtect
EasyLock
Turn and clean
Opletená sprchová hadice **70 cm**
Připojení **Hadičky 35 cm**
Průtok vody **11 l/min. (3 bar)**
Průtok vody sprchy **12 l/min. (3 bar)**



KWC ADRENA
Chrom

Objednací číslo*

115.0307.926

11 616 Kč (vč. DPH)

9 600 Kč (bez DPH)

427 € (vr. DPH)


Dávkovače saponátu

Dávkovač saponátu KWC ERA

NOVINKA



Objem **350 ml**
Vrchní plnění
Pro otvor \varnothing **26 - 32 mm**



Objednací číslo*

KWC ERA
Celonerez


119.0517.935 **11 495 Kč (vč. DPH)**
9 500 Kč (bez DPH)
447 € (vr. DPH)

Dávkovač saponátu KWC ZOE

NOVINKA



Objem **350 ml**
Vrchní plnění
Pro otvor \varnothing **26 mm**



Objednací číslo*

KWC ZOE
Chrom

119.0308.341 **8 470 Kč (vč. DPH)**
7 000 Kč (bez DPH)
329 € (vr. DPH)

Objednací číslo*


KWC ZOE
Nerez (Pouze povrchová úprava)

119.0308.352 **10 890 Kč (vč. DPH)**
9 000 Kč (bez DPH)
424 € (vr. DPH)

Dávkovač saponátu KWC ONO



Objem **300 ml**
Vrchní plnění
Pro otvor \varnothing **26 mm**



Objednací číslo*

KWC ONO
Chrom


119.0307.908 **7 260 Kč (vč. DPH)**
6 000 Kč (bez DPH)
267 € (vr. DPH)

Dávkovače saponátu

Dávkovač saponátu KWC EVE



Objem **300 ml**
Vrchní plnění
Pro otvor \varnothing **26 mm**



KWC EVE
Chrom


Objednací číslo*
119.0307.870

7 865 Kč (vč. DPH)
6 500 Kč (bez DPH)
289 € (vr. DPH)

Dávkovač saponátu KWC AVA



Objem **300 ml**
Vrchní plnění
Pro otvor \varnothing **26 mm**



KWC AVA
Chrom

Objednací číslo*
119.0200.126

6 897 Kč (vč. DPH)
5 700 Kč (bez DPH)
253 € (vr. DPH)

Ukázka vrchního plnění saponátu

KWC **ONO**



Baterie KWC ONO Chrom (113.0315.689)

KWC
AVA




Baterie KWC AVA Chrom (113.0315.724)

Koupelnové baterie Tlakové

KWC AVA

NOVINKA

Páková směšovací
Tlaková
OptimalSpace
Neoperl® Perlator®
Připojení Hadičky 35 cm
Průtok vody 7,5 l/min. (3 bar)



KWC AVA
Chrom

Objednací číslo*

113.0315.726

15 730 Kč (vč. DPH)


13 000 Kč (bez DPH)

600 € (vr. DPH)

KWC AVA

NOVINKA

Páková směšovací
Tlaková
EcoProtect
CoolFix
Neoperl® Perlator®
Připojení Hadičky 35 cm
Průtok vody 7,5 l/min. (3 bar)



KWC AVA
Chrom

Objednací číslo*

113.0315.724

9 075 Kč (vč. DPH)

7 500 Kč (bez DPH)

346 € (vr. DPH)

* V objednávce VŽDY uvádějte objednací číslo baterie

**DOKONALÁ
SOUHRA**



Ilustrační foto

Sprchové systémy

KWC ONO
Sprchový systém


NOVINKA



Sprchový systém:

Talířová pevná sprcha KWC PIATTO-X R, \varnothing 250 mm
Ruční sprcha KWC ELY mono
Sprchová hadice, délka 1800 mm
Sprchová tyč a rameno
Sprchová termostatická baterie

EcoProtect
TouchProtect
SkinProtect



KWC ONO
Chrom

Objednací číslo*

112.0396.218 63 283 Kč (vč. DPH)
52 300 Kč (bez DPH)
2 430 € (vr. DPH)

KWC AVA
Sprchový systém


NOVINKA



Sprchový systém:

Talířová pevná sprcha KWC PIATTO-X Q, 250 x 250 mm
Ruční sprcha KWC CHOICE-E
Sprchová hadice, délka 1800 mm
Sprchová tyč a rameno
Sprchová termostatická baterie

EcoProtect
TouchProtect
SkinProtect



KWC AVA
Chrom

Objednací číslo*

112.0396.211 52 635 Kč (vč. DPH)
43 500 Kč (bez DPH)
2 007 € (vr. DPH)

Odsavače par



Odsavač par FMY 907 PG Světle šedá (Str. 272)

KOMÍNOVÉ

297	Country Londra	FCL 602-C	
297		FCL 902-C	
296	Country Scotland	FCS 902-C	
299	Classic Lord	FCL 924 L	
277	Evo Plus	FPJ 625 V BK/SS	NOVINKA
277		FPJ 705 V BK/SS	NOVINKA
277		FPJ 925 V BK/SS	NOVINKA
288	Format 45	FDH 445 7354 XS	
288		FDH 445 8354 XS	
288		FDH 445 9354 XS	
288		FDH 445 12354 XS	
289	Format 70	FDH 770 6457 XS	
289		FDH 770 7457 XS	
289		FDH 770 9457 XS	
291	Glass Linear	FGL 6115 XS	
291		FGL 9115 XS	
293	Glass Linear BK	FGL 6115 BK/XS	
293		FGL 9115 BK/XS	
270	Impress	IMPRESS 603 BK	NOVINKA
270		IMPRESS 603 WH	NOVINKA
270		IMPRESS 603 GY	NOVINKA
270		IMPRESS 603 GE	NOVINKA
270		IMPRESS 603 BN	NOVINKA
270		IMPRESS 603 YL	NOVINKA
295	Joy	FJO 624 XS	
295		FJO 924 XS	
294	Linfa New	FDL 6165 XS	NOVINKA
294		FDL 7165 XS	NOVINKA
294		FDL 9165 XS	NOVINKA
274	Maris	FMA 607 BK	
274		FMA 607 BK XS	
274		FMA 607 DG	
274		FMA 607 PG	
274		FMA 607 WH	
274		FMA 807 BK	
274		FMA 807 DG	
274		FMA 807 PG	
274		FMA 807 WH	
274		FMA 907 BK	
274		FMA 907 BK XS	
274		FMA 907 DG	
274		FMA 907 PG	
274		FMA 907 WH	
272	Mythos	FMY 607 BK	NOVINKA
272		FMY 607 DG	NOVINKA
272		FMY 607 PG	NOVINKA
272		FMY 607 WH	NOVINKA
272		FMY 807 BK	NOVINKA
272		FMY 807 DG	NOVINKA
272		FMY 807 PG	NOVINKA
272		FMY 807 WH	NOVINKA
272		FMY 907 BK	NOVINKA
272		FMY 907 DG	NOVINKA
272		FMY 907 PG	NOVINKA
272		FMY 907 WH	NOVINKA
290	Neptune	FNE 625 XS	
290		FNE 925 XS	
282	Smart	FSMA 605 BK	
283		FSMA 605 WH	
282		FSMA 805 BK	
283		FSMA 805 WH	
282		FSMA 905 BK	
283		FSMA 905 WH	
268	Smart Deco	FSMD 508 BK	NOVINKA
268		FSMD 508 BL	NOVINKA
268		FSMD 508 GN	NOVINKA
268		FSMD 508 GY	NOVINKA
268		FSMD 508 RS	NOVINKA
268		FSMD 508 WH	NOVINKA
268		FSMD 508 YL	NOVINKA

280	Smart Flat	FSFL 605 BK	NOVINKA
281		FSFL 605 WH	NOVINKA
280		FSFL 905 BK	NOVINKA
281		FSFL 905 WH	NOVINKA
285	Smart One	FMSO 605 BK	
285		FMSO 805 BK	
285		FMSO 905 BK	
301	Trendline	TRENDLINE 808 BK	NOVINKA
286	Tunnel	FTU 3807-P W XS 90 H	
286		FTU 3807-P W XS 70 H	
287	Turn	FTU 3805 XS	
278	Vertical Evo	FPJ 615 V BK A	
279		FPJ 615 V WH A	
278		FPJ 915 V BK A	
279		FPJ 915 V WH A	

KOMÍNOVÉ - ZABUDOVÁNÍ DO ROHU

303	Design Plus	FDP A 904 XS	
302	Format Cronos	FFC 905-P XS	

OSTRŮVKOVÉ

311	Format 60	FDF 9156 I XS	
309	Glass Linear	FGL 915 I XS	
304	Mercury	FME 407 XS	
304		FME 407 BK	
308	Neptune	FNE 905 I XS	
305	Planar	FPL 457 I XS 645 H	
305		FPL 657 I XS 645 H	
307	Tunnel	FTU 3807 I XS 77 H	

VESTAVNÉ - STROPNÍ

313	Maris Built-In	FCBI 1204 C WH B RF	
312	Maris Built-Under	FCBU 1204 2M C WH	
315	Maris Flat Ceiling	FCFL 906 XS	NOVINKA

VESTAVNÉ - V PRACOVNÍ DESCE

319	Mythos	FMY 905 HE	
321		FHMT 302 1FLEXI INT	(Indukční varná deska)
317	Mythos 2Gether	FMY 839 HI	NOVINKA

VESTAVNÉ - VÝSUVNÉ - V PRACOVNÍ DESCE

323	Downdraft	FDW 908 IB XS	
325		FDW 908 WH XS	

VESTAVNÉ - VÝSUVNÉ

327	Maris	FMPOS 608 BI X	
327		FMPOS 908 BI X	
328	Omnia	FTC 622 XS	
328		FTC 922 XS	
330	Telescopic	FTC 601 BK/GL	
331		FTC 601 WH/GL	
329		FTC 632L GR/XS	

VESTAVNÉ


339	Box	FBI 532H XS	
339		FBI 732H XS	
337	Box Plus	FBI 537 XS	
337		FBI 737 XS	
335	Box Plus Glass	FBI 537 XS/BK	NOVINKA
336		FBI 537 XS/WH	NOVINKA
335		FBI 737 XS/BK	NOVINKA
336		FBI 737 XS/WH	NOVINKA
333	Mythos	FMY 608 BI BK	
333		FMY 908 BI BK	
338	Style Lux	FSTP NG 605 X	NOVINKA
338		FSTP NG 905 X	NOVINKA
338		FSTP NG 1205 X	NOVINKA

Odsavače par

VÁŠ VÝBĚR

FRANKE nabízí rozsáhlý sortiment komínových, ostrůvkových a vestavných odsavačů par.

Jednoduché i designové modely s různými stupni výkonu motoru, v několika šířkách, se štěrbinovým odsáváním, ukazatelem nasycení filtru i dálkovým ovládáním.



PROČ ODSAVAČ PAR FRANKE?

- Mnohaleté zkušenosti s výrobou odsavačů par (Jeden z největších výrobců odsavačů par – 1/3 světové produkce), které vyrábí již od roku 1963
- Certifikace výrobků dle nejpřísnějších evropských a světových norem
- Dobrý poměr kvalita/cena
- Moderní design
- Záruka kvalitního servisu po celou dobu provozu odsavače

MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST OD VARNÉ DESKY

Odsavač par musí být nainstalován minimálně 65 cm a maximálně 75 cm od varné desky, a to kvůli bezpečnosti a správné funkci. Jestliže není tato vzdálenost dodržena, firma FRANKE nemůže nést zodpovědnost za případné škody a nebo za nesprávnou funkci odsavače par.

Poznámka: U některých modelů nebo v případě indukčních a sklokeramických varných desek nemusí toto pravidlo platit (toto je pak uvedeno v návodu k instalaci).




Odsavač par FSMD 508 RS Růžová (Str. 268)

JAKÝ DRUH ODTAHU ZVOLIT?


Pokud je to možné, vždy zvolte **vnější odtah**. A to z těchto důvodů:

- Větší výkon – u recirkulačního odtahu snižuje výkon pachový filtr až o 20%
- Větší bezpečnost – odvádí všechny zplodiny mimo kuchyni (důležité zejména při vaření na plynové varné desce)
- Tišší provoz – recirkulační odtah je mírně hlučnější
- Finanční stránka – není potřeba měnit pachové filtry

VNĚJŠÍ ODTAH



RECIRKULACE



INSTALACE ODSAVAČE S VNĚJŠÍM ODTAHEM

Správná instalace odsavače par zajistí jeho správný výkon. Důležité body, které je dobré si uvědomit: **Ideální průměr odtahu je 150 mm**. Ujistěte se, že potrubí je co nejkratší a co nejméně zakřivené (nedoporučují se flexihadice). Členitost, větší délka nebo menší průměr potrubí snižuje výkon odsavače až o 50%. Nedoporučujeme používat více jak 3 kolena. U odsavačů par s vnějším odtahem je vždy třeba použít zpětnou klapku (**zpětná klapka není součástí dodávky**).


Ideální je odtah co nejkratší cestou přes zeď. **Zanesený tukový filtr snižuje účinnost odsavače par, proto jej doporučujeme po zhruba 2 měsících (dle intenzity vaření) vymýt (např. v myčce nádobí)**. Pokud je odsavač par s vnějším odtahem, je třeba při řešení myslet na odvod kondenzátu.

Většinu odsavačů par FRANKE lze použít i pro recirkulaci. Filtry s aktivním uhlím pohlcující zápachy nejsou součástí dodávky (pokud není uvedeno jinak).

INSTALACE ODSAVAČE S RECIRKULAČNÍM ODTAHEM

Pro tento provoz je třeba odsavač par doplnit pachovým filtrem s aktivním uhlím (**není součástí dodávky, pokud není uvedeno jinak**), který pohltí aromatické složky (vůně, pachy) a vyčištěný vzduch, je poté vhnán zpět do místnosti.

Nevýhodou je, že filtr není schopen zbavit vzduch vodních par ani některých zplodin vzniklých při spalování plynu a zhruba po 3–6 měsících (dle intenzity vaření) nebo dle signalizace elektroniky odsavače par (funkce u některých modelů) je třeba jej vyměnit za nový.



Odsavač par FMY 389 HI (Str. 317)

Odsavače par

OSVĚTLENÍ

Vedle odvodu kuchyňských výparů mají odsavače par ještě jeden důležitý úkol: osvětlení pracovní plochy v kuchyni.

Všechny modely odsavačů par FRANKE jsou vybaveny úsporným LED-diodovým osvětlením.



ŠTĚRBINOVÉ ODSÁVÁNÍ

Překrytí tukových filtrů panelem umožňuje tzv. štěrbinové odsávání, které zaručuje velmi vysokou efektivitu odsávání par při 25% redukci hluku.



SPRÁVNÉ POUŽITÍ ODSAVAČE PAR

Zapněte odsavač par 5 minut před tím, než začnete vařit, aby se vytvořil proud vzduchu, který napomůže k lepšímu nasátí par do odsavače. Zavřete dveře a okna, pokud je odsavač v provozu.

Nižší rychlosti jsou určeny pro vaření, které vyvolává pouze slabou vůni (zápach) a páry, jako je např. vaření těstovin a omáček. Vyšší rychlosti jsou určeny pro vaření, které vyvolává silnou vůni (zápach) a páry, jako je např. smažení, pečení nebo při vaření více jídel najednou. **Použití vyšších stupňů výkonu je žádoucí a nezbytné pro správnou funkci odsavače par a komfortní prostředí v kuchyni.**

Po skončení vaření nechte ještě odsavač par asi 5 min. zapnutý, nebo použijte funkci "doběh", aby páry a vůně (zápachy) byly náležitě odsáty.



Odsavač par FSFL 605 BK (Str. 280)

FILTRY

Moderní systém šěrbinového odsávání umožňuje, aby měly některé odsavače par FRANKE hladké nerezové povrchy se "skrytými" kovovými tukovými filtry. Uživatelé tak stačí po vaření otřít povrch hadříkem a odsavač se opět blýská jako nový.

Kovové tukové filtry pro odsavače par FRANKE jsou vybaveny dostatečným počtem vrstev pro zachycení odpařujících se tuků, ale ne tak silné, aby omezily výkon odsavače par. Pravidelně tukové filtry zbavujte zachycených nečistot, je možné je umývat v myčce nádobí. Zanesené tukové filtry snižují výkon odsavače a zvyšují riziko vzplanutí zachycených zbytků tuků.

FILTR S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ

Pro některé modely nabízí FRANKE nový typ filtru pro recirkulační provoz, tzv. filtr s dlouhou životností. **Tento filtr je po nasycení možné 5-8 × umýt v myčce nádobí.**

VYSVĚTLIVKY K UDÁVANÝM HODNOTÁM HLUKU A VÝKONU

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)

Podle normy EN 60704-3


Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	46 dB(A) _{re1pW}	34 dB(A) _{re 20 μPa}	210 m ³ /h
2. st.	54 dB(A) _{re1pW}	42 dB(A) _{re 20 μPa}	365 m ³ /h
3. st.	63 dB(A) _{re1pW}	51 dB(A) _{re 20 μPa}	560 m ³ /h
4. st.	66 dB(A) _{re1pW}	54 dB(A) _{re 20 μPa}	690 m ³ /h
Int.	69 dB(A) _{re1pW}	57 dB(A) _{re 20 μPa}	740 m ³ /h

VÝPOČET POTŘEBNÉHO VÝKONU ODSAVAČE PAR

Pro dokonalé odvětrávání je doporučen takový výkon odsavače par, který zajistí výměnu vzduchu v daném prostoru **10 × za hodinu.**



Vzorec pro výpočet výkonu odsavače

$$\begin{aligned} & \text{m}^2 \text{ kuchyně} \\ & \times \\ & \text{výška kuchyně v metrech} \\ & \times \\ & 10 \text{ výměn vzduchu za hodinu} \\ & = \\ & \text{m}^3/\text{h} \text{ potřebný výkon odsavače} \end{aligned}$$

VÝKON

FRANKE montuje do svých odsavačů par různé typy motorů dle požadovaného výkonu odsavače a jeho funkcí. Výkon motorů má rozsah od 110 do 860 m³/hod.

Odsavače par se testují a certifikují podle norem EN a naměřené hodnoty jsou uvedené v popisu přístroje (všechny uvedené hodnoty jsou měřeny při vnějším odtahu o průměru 150 mm).


VYSVĚTLENÍ HODNOT AKUSTICKÉHO VÝKONU/TLAKU

Akustický výkon (dB(A)_{re1pW}) není možnost měřit přímo. Jelikož je však v pevném vztahu s **akustickým tlakem (dB(A)_{re 20 μPa})** lze jej odvodit z měřitelného akustického tlaku. Přepočítací koeficient mezi akustickým výkonem a akustickým tlakem je dán normou EN 60704-3.

Akustický tlak je závislý na vlastnostech místnosti a proto je pro porovnání hluku vhodnější používat hodnotu akustického výkonu.


HLUK

Moderní odsavače par FRANKE jsou tiché. Při konstrukci a zpracování jednotlivých součástí věnuje FRANKE pozornost zejména optimálnímu sestavení, aby byl provozní hluk co nejnižší.



Volně vyfukovaný vzduch

(Odchází na výstupu z ventilátoru - tato hodnota se již od roku 2010 nesmí používat)



Množství odtahovaného vzduchu podle normy EN 61591 (m³/h)

Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par SMART DECO

NOVINKA

* VZORNÍK NCS (NATURAL COLOR SYSTÉM®)
PEČLIVĚ PŘIPRAVENÝ VZORNÍK BAREV VYPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ
VYHODNOCENÍ VELKÉHO MNOŽSTVÍ SUBJEKTIVNÍCH VYJÁDRĚNÍ
PRACOVNÍKŮ Z OBLASTI VĚDY, ARCHITEKTURY, PSYCHOLOGIE, MÓDNÍHO
NÁVRHÁŘSTVÍ A OBJEKTIVNÍHO MĚŘENÍ BAREVNOSTI.



FSMD 508 BL
Modrá
NCS S 3020-B*



FSMD 508 WH
Bílá
NCS S 0502-Y50R*



FSMD 508 GY
Světle šedá
NCS S 2000-N*



FSMD 508 RS
Růžová
NCS S1515-Y80R*



FSMD 508 BK
Černá
NCS S 9000-N*



FSMD 508 GN
Zelená
NCS S 5010-G10Y*



FSMD 508 YL
Žlutá
NCS S 2050-Y20R*
(RAL D2-80 70 50)

50 3

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	48 dB(A) _{re1pW}	36 dB(A) _{re,20,μPa}	260 m ³ /h
2. st.	56 dB(A) _{re1pW}	44 dB(A) _{re,20,μPa}	380 m ³ /h
3. st.	68 dB(A) _{re1pW}	56 dB(A) _{re,20,μPa}	650 m ³ /h
Výkon motoru			230 W
Stupně výkonu			3
Průměr odtahu			120 mm

Energetická třída **A**

Montáž na stěnu

Montážní šířka **50 cm**

Barevný povrch (7 barev)

Ovládání pomocí jediného knoflíku

3 Stupně výkonu

Omyvatelný kovový tukový filtr


Osvětlení **LED pásek 1 × 3 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)

Hmotnost **16 kg**

**Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno
objednat teleskopický komínek**





Odsavač par FSMD 508 BL Modrá

FSMD 508 BL Modrá	50 cm	335.0530.203	14 883 Kč (vč. DPH) 12 300 Kč (bez DPH) 579 € (vr. DPH)
FSMD 508 WH Bílá	50 cm	335.0528.005	14 883 Kč (vč. DPH) 12 300 Kč (bez DPH) 579 € (vr. DPH)
FSMD 508 GY Světle šedá	50 cm	335.0530.199	14 883 Kč (vč. DPH) 12 300 Kč (bez DPH) 579 € (vr. DPH)
FSMD 508 RS Růžová	50 cm	335.0530.201	14 883 Kč (vč. DPH) 12 300 Kč (bez DPH) 579 € (vr. DPH)
FSMD 508 BK Černá	50 cm	335.0528.006	14 883 Kč (vč. DPH) 12 300 Kč (bez DPH) 579 € (vr. DPH)
FSMD 508 GN Zelená	50 cm	335.0530.200	14 883 Kč (vč. DPH) 12 300 Kč (bez DPH) 579 € (vr. DPH)
FSMD 508 YL Žlutá	50 cm	335.0530.202	14 883 Kč (vč. DPH) 12 300 Kč (bez DPH) 579 € (vr. DPH)

Příslušenství



Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

V ceně odsavače par

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím


(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Teleskopický komínek

Pro vnější odtah

Výška 395 až 535 mm

Nerez - 112.0549.122

4 719 Kč (vč. DPH)

3 900 Kč (bez DPH)

185 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky

NOVINKA



Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah 250 ml, **112.0530.240**

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par IMPRESS

NOVINKA

NA OBJEDNÁNÍ


* VZORNÍK NCS (NATURAL COLOR SYSTEM®)
PĚČLIVĚ PŘIPRAVENÝ VZORNÍK BAREV VÝPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ
VYHODNOCENÍ VELKÉHO MNOŽSTVÍ SUBJEKTIVNÍCH VYJÁDRĚNÍ
PRACOVNÍKŮ Z OBLASTI VĚDY, ARCHITEKTURY, PSYCHOLOGIE, MÓDNÍHO
NÁVRHÁŘSTVÍ A OBJEKTIVNÍHO MĚŘENÍ BAREVNOSTI.



IMPRESS 603 BK
Černá
NCS S 8500-N*



IMPRESS 603 GY
Kovově šedá
NCS S 4502-Y*



IMPRESS 603 BN
Čokoládově hnědá
NCS S 7005-Y50R*



IMPRESS 603 WH
Bílá
NCS S 031-Y20R*



IMPRESS 603 GE
Světle šedá
NCS S 220-Y50R*



IMPRESS 603 YL
Mosazně žlutá
NCS S 2020-Y15R*

55 3±

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	52 dB(A) _{re 1 pW}	40 dB(A) _{re 20 µPa}	190 m ³ /h
2. st.	58 dB(A) _{re 1 pW}	46 dB(A) _{re 20 µPa}	250 m ³ /h
3. st.	67 dB(A) _{re 1 pW}	55 dB(A) _{re 20 µPa}	400 m ³ /h
Int.	73 dB(A) _{re 1 pW}	61 dB(A) _{re 20 µPa}	570 m ³ /h
Výkon motoru	135 W		
Stupně výkonu	3 + Int.		

Montáž na stěnu

Montážní šířka: **55 cm**

Dopor. výška nad varnou deskou **65 cm**

Matný barevný povrch

Bezotisková úprava, 3D metalické efekty

Soft Touch tlačítkové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň


Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED pásek 1 × 3 W, 4000 K**

**Pozor! Pouze recirkulace,
nelze napojit na vnější odtah**

(Filtr pro recirkulaci je součástí balení)

Hmotnost **13 kg**





Odsavač par IMPRESS 603 BN Čokoládově hnědá

IMPRESS 603 BK Černá	55 cm	330.0524.213	19 965 Kč (vč. DPH) 16 500 Kč (bez DPH) 776 € (vr. DPH)
IMPRESS 603 GY Kovově šedá	55 cm	330.0530.195	19 965 Kč (vč. DPH) 16 500 Kč (bez DPH) 776 € (vr. DPH)
IMPRESS 603 BN Čokoládově hnědá	55 cm	330.0530.196	19 965 Kč (vč. DPH) 16 500 Kč (bez DPH) 776 € (vr. DPH)
IMPRESS 603 WH Bílá	55 cm	330.0530.193	19 965 Kč (vč. DPH) 16 500 Kč (bez DPH) 776 € (vr. DPH)
IMPRESS 603 GE Světle šedá	55 cm	330.0530.194	19 965 Kč (vč. DPH) 16 500 Kč (bez DPH) 776 € (vr. DPH)
IMPRESS 603 YL Mosazně žlutá	55 cm	330.0530.197	19 965 Kč (vč. DPH) 16 500 Kč (bez DPH) 776 € (vr. DPH)

Příslušenství



Pachový filtr s aktivním uhlím

UF 21 - 112.0512.466

V ceně odsavače par

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

28 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



NOVINKA
Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah **250 ml**, **112.0530.240**

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par MYTHOS

NOVINKA

NA OBJEDNÁNÍ



FMY 907/807/607 BK
Černá




FMY 907/807/607 DG
Tmavě šedá






FMY 907/807/607 PG
Světle šedá



FMY 907/807/607 WH
Bílá



Možnost odtahu dozadu



Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	47 dB(A) _{re1pW}	35 dB(A) _{re20µPa}	240 m ³ /h
2. st.	52 dB(A) _{re1pW}	40 dB(A) _{re20µPa}	290 m ³ /h
3. st.	57 dB(A) _{re1pW}	45 dB(A) _{re20µPa}	390 m ³ /h
Int.	70 dB(A) _{re1pW}	58 dB(A) _{re20µPa}	700 m ³ /h
Výkon motoru	270 W		
Stupně výkonu	3 + Int. + Doběh		
Průměr odtahu	150 mm		

Energetická třída **A+**

Montáž na stěnu

Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka:

FMY 907 xx: 90 cm

FMY 807 xx: 80 cm

FMY 607 xx: 60 cm

Dopor. výška nad varnou deskou
pouze 45 cm

Černé sklo, RAL 9017

Tmavě šedé sklo, RAL 7015

Světle šedé sklo, RAL 7004

Bílé sklo, RAL 9010

Senzorové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K, Stmívatelné**

S vnějším odtahem i s recirkulací

(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)

Hmotnost **22 kg**

Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek



Odsavač par FMY 906 WH Bílá

FMY 907 BK Černá	90 cm	330.0507.683	25 410 Kč (vč. DPH) 21 000 Kč (bez DPH) 988 € (vr. DPH)
FMY 807 BK Černá	80 cm	330.0507.684	24 200 Kč (vč. DPH) 20 000 Kč (bez DPH) 941 € (vr. DPH)
FMY 607 BK Černá	60 cm	330.0507.685	22 990 Kč (vč. DPH) 19 000 Kč (bez DPH) 894 € (vr. DPH)
FMY 907 DG Tmavě šedá	90 cm	330.0507.712	25 410 Kč (vč. DPH) 21 000 Kč (bez DPH) 988 € (vr. DPH)
FMY 807 DG Tmavě šedá	80 cm	330.0507.714	24 200 Kč (vč. DPH) 20 000 Kč (bez DPH) 941 € (vr. DPH)
FMY 607 DG Tmavě šedá	60 cm	330.0507.716	22 990 Kč (vč. DPH) 19 000 Kč (bez DPH) 894 € (vr. DPH)
FMY 907 PG Světle šedá	90 cm	330.0507.689	25 410 Kč (vč. DPH) 21 000 Kč (bez DPH) 988 € (vr. DPH)
FMY 807 PG Světle šedá	80 cm	330.0507.690	24 200 Kč (vč. DPH) 20 000 Kč (bez DPH) 941 € (vr. DPH)
FMY 607 PG Světle šedá	60 cm	330.0507.711	22 990 Kč (vč. DPH) 19 000 Kč (bez DPH) 894 € (vr. DPH)
FMY 907 WH Bílá	90 cm	330.0507.686	25 410 Kč (vč. DPH) 21 000 Kč (bez DPH) 988 € (vr. DPH)
FMY 807 WH Bílá	80 cm	330.0507.687	24 200 Kč (vč. DPH) 20 000 Kč (bez DPH) 941 € (vr. DPH)
FMY 607 WH Bílá	60 cm	330.0507.688	22 990 Kč (vč. DPH) 19 000 Kč (bez DPH) 894 € (vr. DPH)

Příslušenství



Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

V ceně odsavače par

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)

Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím

(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)

Dálkový ovladač



112.0174.991

1 089 Kč (vč. DPH)

900 Kč (bez DPH)

39 € (vr. DPH)



Teleskopický komínek

Pro vnější odtah

Výška 530 až 990 mm

Nerez - 112.0197.447

1 936 Kč (vč. DPH)

1 600 Kč (bez DPH)

69 € (vr. DPH)

Černá - 112.0285.288

2 057 Kč (vč. DPH)

1 700 Kč (bez DPH)

73 € (vr. DPH)

Bílá - 112.0285.280

2 057 Kč (vč. DPH)

1 700 Kč (bez DPH)

73 € (vr. DPH)

Prod. komínku (Nahr. horní část)

Nerez - 112.0036.204

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

108 € (vr. DPH)

Zpětná klapka \varnothing 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Zpětná klapka s excentrickým středem \varnothing 150 mm

Při odtahu dozadu

133.0495.490

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Odsavače par Komínové



Emotional video

Komínový odsavač par MARIS



FMA 907/807/607 BK
Černá



FMA 907/807/607 DG
Tmavě šedá





FMA 907/807/607 PG
Světle šedá



FMA 907/807/607 WH
Bílá



FMA 907/607 BK XS
Černá/Nerez



Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	47 dB(A) _{re1,0W}	35 dB(A) _{re 20,0Pa}	220 m ³ /h
2. st.	52 dB(A) _{re1,0W}	40 dB(A) _{re 20,0Pa}	300 m ³ /h
3. st.	57 dB(A) _{re1,0W}	45 dB(A) _{re 20,0Pa}	400 m ³ /h
Int.	70 dB(A) _{re1,0W}	58 dB(A) _{re 20,0Pa}	720 m ³ /h
Výkon motoru	270 W		
Stupně výkonu	3 + Int. + Doběh		
Průměr odtahu	150 mm		

Energetická třída **A+**

Montáž na stěnu

Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka:

FMA 907 xx: 90 cm

FMA 807 xx: 80 cm

FMA 607 xx: 60 cm

Dopor. výška nad varnou deskou
pouze 45 cm

Černé sklo, RAL 9017

Tmavě šedé sklo, RAL 7015

Světle šedé sklo, RAL 7004

Bílé sklo, RAL 9010

Černé sklo, RAL 9017, Nerezová

přední část

Senzorové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)

Hmotnost **16 kg**

**Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je
nutno objednat teleskopický komínek**

Odsavač par FMA 907 BK Černá

FMA 907 BK

Černá

90 cm

330.0507.729

17 545 Kč (vč. DPH)
14 500 Kč (bez DPH)
626 € (vr. DPH)

FMA 807 BK

Černá

80 cm

330.0507.740

17 303 Kč (vč. DPH)
14 300 Kč (bez DPH)
617 € (vr. DPH)

FMA 607 BK

Černá

60 cm

330.0507.717

16 940 Kč (vč. DPH)
14 000 Kč (bez DPH)
604 € (vr. DPH)

FMA 907 DG

Tmavě šedá

90 cm

330.0507.735

18 392 Kč (vč. DPH)
15 200 Kč (bez DPH)
656 € (vr. DPH)

FMA 807 DG

Tmavě šedá

80 cm

330.0507.742

17 908 Kč (vč. DPH)
14 800 Kč (bez DPH)
639 € (vr. DPH)

FMA 607 DG

Tmavě šedá

60 cm

330.0507.734

17 545 Kč (vč. DPH)
14 500 Kč (bez DPH)
626 € (vr. DPH)

FMA 907 PG

Světle šedá

90 cm

330.0507.747

18 392 Kč (vč. DPH)
15 200 Kč (bez DPH)
656 € (vr. DPH)

FMA 807 PG

Světle šedá

80 cm

330.0507.746

17 908 Kč (vč. DPH)
14 800 Kč (bez DPH)
639 € (vr. DPH)

FMA 607 PG

Světle šedá

60 cm

330.0507.745

17 545 Kč (vč. DPH)
14 500 Kč (bez DPH)
626 € (vr. DPH)

FMA 907 WH

Bílá

90 cm

330.0507.750

18 392 Kč (vč. DPH)
15 200 Kč (bez DPH)
656 € (vr. DPH)

FMA 807 WH

Bílá

80 cm

330.0507.749

17 908 Kč (vč. DPH)
14 800 Kč (bez DPH)
639 € (vr. DPH)

FMA 607 WH

Bílá

60 cm

330.0507.748

17 545 Kč (vč. DPH)
14 500 Kč (bez DPH)
626 € (vr. DPH)

FMA 907 BK XS

Černá/Nerez

90 cm

330.0507.737

17 787 Kč (vč. DPH)
14 700 Kč (bez DPH)
635 € (vr. DPH)

FMA 607 BK XS

Černá/Nerez

60 cm

330.0507.736

17 182 Kč (vč. DPH)
14 200 Kč (bez DPH)
613 € (vr. DPH)

Příslušenství



Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

V ceně odsavače par

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou

životností s aktivním uhlím

(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Teleskopický komínek

Pro vnější odtah

Výška 530 až 990 mm

Nerez - 112.0197.447

1 936 Kč (vč. DPH)

1 600 Kč (bez DPH)

69 € (vr. DPH)

Černá - 112.0285.288

2 057 Kč (vč. DPH)

1 700 Kč (bez DPH)


73 € (vr. DPH)

Bílá - 112.0285.280

2 057 Kč (vč. DPH)

1 700 Kč (bez DPH)

73 € (vr. DPH)



Prodloužení komínku

Výška 990 mm (Nahr. horní část)

Nerez - 112.0036.204

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

108 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Odsavač par FPJ 925 V BK/SS


Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par EVO PLUS

NOVINKA



FPJ 625 V BK/SS



FPJ 925 V BK/SS

Černá/Nerez

90 cm

330.0528.067

12 100 Kč (vč. DPH)
10 000 Kč (bez DPH)
471 € (vr. DPH)

FPJ 705 V BK/SS

Černá/Nerez

70 cm

330.0528.069

11 495 Kč (vč. DPH)
9 500 Kč (bez DPH)
447 € (vr. DPH)

FPJ 625 V BK/SS

Černá/Nerez

60 cm

330.0528.064

10 890 Kč (vč. DPH)
9 000 Kč (bez DPH)
424 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 52 dB(A)_{re1pW} 40 dB(A)_{re20,µPa} 310 m³/h

2. st. 56 dB(A)_{re1pW} 44 dB(A)_{re20,µPa} 420 m³/h

3. st. 62 dB(A)_{re1pW} 50 dB(A)_{re20,µPa} 580 m³/h

Int. 65 dB(A)_{re1pW} 53 dB(A)_{re20,µPa} 720 m³/h

Výkon motoru 270 W

Stupně výkonu 3 + Int.
+ Doběh

Průměr odtahu 150/120 mm

Energetická třída A

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka:

FPJ 925 V BK/SS: 90 cm

FPJ 705 V BK/SS: 70 cm

FPJ 625 V BK/SS: 60 cm

Dopor. výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Černé sklo, RAL 9005 + 2 Nerezové proužky

Senzorové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost 14 kg

Černý teleskopický komínek je součástí
dodávky


Příslušenství



Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)




Pachové filtry s dlouhou
životností s aktivním uhlím

(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
89 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



NOVINKA

Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah 250 ml, 112.0530.240


363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par VERTICAL EVO



FPJ 615 V BK A



FPJ 915 V BK A

Černá

90 cm

110.0361.902

10 890 Kč (vč. DPH)

9 000 Kč (bez DPH)

393 € (vr. DPH)

FPJ 615 V BK A

Černá

60 cm

110.0361.890

9 922 Kč (vč. DPH)

8 200 Kč (bez DPH)

358 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	59 dB(A) _{re1pW}	47 dB(A) _{re 20 µPa}	300 m ³ /h
2. st.	63 dB(A) _{re1pW}	51 dB(A) _{re 20 µPa}	435 m ³ /h
3. st.	69 dB(A) _{re1pW}	57 dB(A) _{re 20 µPa}	560 m ³ /h
Výkon motoru	140 W		
Stupně výkonu	3 + Doběh		
Průměr odtahu	150/ 120 mm		

Energetická třída C

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka:

FPJ 915 V BK A: 90 cm

FPJ 615 V BK A: 60 cm

Dopor. výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Černé sklo, RAL 9005

Senzorové ovládání

Štěrbinové odsávání

3 Stupně výkonu, Doběh

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **14 kg**

**Černý teleskopický komínek je součástí
dodávky**

Příslušenství



Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím


(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



NOVINKA

Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah **250 ml, 112.0530.240**

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)


13 € (vr. DPH)

Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par VERTICAL EVO



FPJ 615 V WH A



FPJ 915 V WH A

Bílá

90 cm

110.0361.907

11 132 Kč (vč. DPH)
9 200 Kč (bez DPH)
401 € (vr. DPH)

FPJ 615 V WH A

Bílá

60 cm

110.0361.903

10 890 Kč (vč. DPH)
9 000 Kč (bez DPH)
393 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 59 dB(A)_{re1pW} 47 dB(A)_{re,20,µPa} 300 m³/h

2. st. 63 dB(A)_{re1pW} 51 dB(A)_{re,20,µPa} 435 m³/h

3. st. 69 dB(A)_{re1pW} 57 dB(A)_{re,20,µPa} 560 m³/h

Výkon motoru 140 W

Stupně výkonu 3 + Doběh

Průměr odtahu 150/ 120 mm

Energetická třída C

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka:

FPJ 915 V WH A: 90 cm

FPJ 615 V WH A: 60 cm

Dopor. výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Bílé sklo, RAL 9010

Senzorové ovládání

Štěrbinové odsávání

3 Stupně výkonu, Doběh

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **14 kg**

**Bílý teleskopický komínek je součástí
dodávky**

Příslušenství



Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou
životností s aktivním uhlím


(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



NOVINKA

Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah **250 ml, 112.0530.240**

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par SMART FLAT


NOVINKA



FSFL 605 BK



Video - Benefity toho
odsavače par



FSFL 905 BK

Černá

90 cm

330.0506.199

18 150 Kč (vč. DPH)

15 000 Kč (bez DPH)

706 € (vr. DPH)

FSFL 605 BK

Černá

60 cm

330.0506.200

17 787 Kč (vč. DPH)

14 700 Kč (bez DPH)

692 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	52 dB(A) _{re1pW}	40 dB(A) _{re20µPa}	190 m ³ /h
2. st.	58 dB(A) _{re1pW}	46 dB(A) _{re20µPa}	250 m ³ /h
3. st.	67 dB(A) _{re1pW}	55 dB(A) _{re20µPa}	400 m ³ /h
Int.	73 dB(A) _{re1pW}	61 dB(A) _{re20µPa}	570 m ³ /h
Výkon motoru	135 W		
Stupně výkonu	3 + Int. + Doběh		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Energetická třída A

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka:

FSFL 905 BK: 90 cm

FSFL 605 BK: 60 cm

Dopor. výška nad varnou deskou pouze 50 cm

Černé sklo, RAL 9005

Senzorové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED pásek 1 × 3 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

(Filtr pro recirkulaci je součástí balení)

Hmotnost **14 kg**

Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno

objednat teleskopický komínek

Příslušenství



Pachový filtr s aktivním uhlím

UF 21 - 112.0512.466

V ceně odsavače par

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

28 € (vr. DPH)



Teleskopický komínek

Pro vnější odtah


Výška 330 až 650 mm

Černá - 112.0512.465

3 630 Kč (vč. DPH)

3 000 Kč (bez DPH)

141 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



NOVINKA

Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah **250 ml, 112.0530.240**

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par SMART FLAT


NOVINKA



FSFL 605 WH



Video - Benefity toho
odsavače par



FSFL 905 WH

Bílá

90 cm

330.0506.221

18 755 Kč (vč. DPH)
15 500 Kč (bez DPH)
729 € (vr. DPH)

FSFL 605 WH

Bílá

60 cm

330.0506.198

17 908 Kč (vč. DPH)
14 800 Kč (bez DPH)
696 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 52 dB(A)_{re 1pW} 40 dB(A)_{re 20 μPa} 190 m³/h

2. st. 58 dB(A)_{re 1pW} 46 dB(A)_{re 20 μPa} 250 m³/h

3. st. 67 dB(A)_{re 1pW} 55 dB(A)_{re 20 μPa} 400 m³/h

Int. 73 dB(A)_{re 1pW} 61 dB(A)_{re 20 μPa} 570 m³/h

Výkon motoru 135 W

Stupně výkonu 3 + Int.
+ Doběh

Průměr odtahu 150/120 mm

Energetická třída **A**

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka:

FSFL 905 WH: 90 cm

FSFL 605 WH: 60 cm

Dopor. výška nad varnou deskou pouze 50 cm

Bílé sklo, RAL 9010

Senzorové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED pásek 1 × 3 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

(Filtr pro recirkulaci je součástí balení)

Hmotnost **14 kg**

**Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno
objednat teleskopický komínek**

Příslušenství



Pachový filtr s aktivním uhlím


UF 21 - 112.05.12.466

V ceně odsavače par

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

28 € (vr. DPH)



Teleskopický komínek

Pro vnější odtah


Výška 330 až 650 mm

Bílá - 112.05.12.464

3 751 Kč (vč. DPH)

3 100 Kč (bez DPH)

146 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



NOVINKA

Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah **250 ml, 112.0530.240**

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Odsavače par Komínové


Komínový odsavač par SMART



FSMA 605 BK



Video - Jak funguje
šikmý komínový
odsavač par



FSMA 905 BK

Černá

90 cm

110.0377.734

17 182 Kč (vč. DPH)
14 200 Kč (bez DPH)
620 € (vr. DPH)

FSMA 805 BK

Černá

80 cm

110.0377.735

16 940 Kč (vč. DPH)
14 000 Kč (bez DPH)
611 € (vr. DPH)

FSMA 605 BK

Černá

60 cm

110.0377.736

16 335 Kč (vč. DPH)
13 500 Kč (bez DPH)
589 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	51 dB(A) _{re1pW}	39 dB(A) _{re20µPa}	300 m ³ /h
2. st.	57 dB(A) _{re1pW}	45 dB(A) _{re20µPa}	410 m ³ /h
3. st.	64 dB(A) _{re1pW}	52 dB(A) _{re20µPa}	580 m ³ /h
Int.	69 dB(A) _{re1pW}	57 dB(A) _{re20µPa}	700 m ³ /h
Výkon motoru	270 W		
Stupně výkonu	3 + Int. + Doběh		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Energetická třída A

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka:

FSMA 905 BK: 90 cm

FSMA 805 BK: 80 cm

FSMA 605 BK: 60 cm

Dopor. výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Černé sklo, RAL 9017

Senzorové ovládání

Štěrbinové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)

Hmotnost **14 kg**

Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek

Příslušenství



Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

V ceně odsavače par

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím

(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Teleskopický komínek

Pro větší odtah

Výška 530 až 990 mm

Nerez - 112.0197.447

1 936 Kč (vč. DPH)

1 600 Kč (bez DPH)


69 € (vr. DPH)

Černá - 112.0285.288

2 057 Kč (vč. DPH)

1 700 Kč (bez DPH)

73 € (vr. DPH)



Prodloužení komínku


Výška 990 mm (Nahr. horní část)

Nerez - 112.0036.204

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

108 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Odsavače par Komínové


Komínový odsavač par SMART



FSMA 605 WH



Video - Jak funguje
šikmý komínový
odsavač par



FSMA 905 WH

Bílá

90 cm

110.0377.737

17 908 Kč (vč. DPH)
14 800 Kč (bez DPH)
646 € (vr. DPH)

FSMA 805 WH

Bílá

80 cm

110.0377.738

17 182 Kč (vč. DPH)
14 200 Kč (bez DPH)
620 € (vr. DPH)

FSMA 605 WH

Bílá

60 cm

110.0377.739

16 940 Kč (vč. DPH)
14 000 Kč (bez DPH)
611 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 51 dB(A)_{re1pW} 39 dB(A)_{re 20 µPa} 300 m³/h

2. st. 57 dB(A)_{re1pW} 45 dB(A)_{re 20 µPa} 410 m³/h

3. st. 64 dB(A)_{re1pW} 52 dB(A)_{re 20 µPa} 580 m³/h

Int. 69 dB(A)_{re1pW} 57 dB(A)_{re 20 µPa} 700 m³/h

Výkon motoru 270 W

Stupně výkonu 3 + Int.
+ Doběh

Průměr odtahu 150/120 mm

Energetická třída A

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka:

FSMA 905 WH: 90 cm

FSMA 805 WH: 80 cm

FSMA 605 WH: 60 cm

Dopor. výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Bílé sklo, RAL 9010

Senzorové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)

Hmotnost **14 kg**

**Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno
objednat teleskopický komínek**

Příslušenství



Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

V ceně odsavače par

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou
životností s aktivním uhlím

(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Teleskopický komínek

Pro větší odtah

Výška 530 až 990 mm

Nerez - 112.0197.447

1 936 Kč (vč. DPH)

1 600 Kč (bez DPH)


69 € (vr. DPH)

Bílá - 112.0285.280

2 057 Kč (vč. DPH)

1 700 Kč (bez DPH)

73 € (vr. DPH)



Prodloužení komínku


Výška 990 mm (Nahr. horní část)

Nerez - 112.0036.204

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

108 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646


Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



The Walls

NOTES

Sunday
↓
White party
at 8:00 pm



INGREDIENT

Honey &
Chocolate
Milk



Odsavač par FSMO 805 BK




Emotional video

Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par SMART ONE



FSMO 605 BK



FSMO 905 BK

Černá

90 cm

110.0377.731

14 520 Kč (vč. DPH)
12 000 Kč (bez DPH)
524 € (vr. DPH)

FSMO 805 BK

Černá

80 cm

110.0377.732

14 278 Kč (vč. DPH)
11 800 Kč (bez DPH)
515 € (vr. DPH)

FSMO 605 BK

Černá

60 cm

110.0377.733

13 673 Kč (vč. DPH)
11 300 Kč (bez DPH)
493 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 56 dB(A)_{re1pW} 48 dB(A)_{re 20 µPa} 300 m³/h

2. st. 63 dB(A)_{re1pW} 51 dB(A)_{re 20 µPa} 440 m³/h

3. st. 69 dB(A)_{re1pW} 57 dB(A)_{re 20 µPa} 560 m³/h

Výkon motoru 140 W

Stupně výkonu 3 + Doběh

Průměr odtahu 150/120 mm

Energetická třída C

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka:

FSMO 905 BK: 90 cm

FSMO 805 BK: 80 cm

FSMO 605 BK: 60 cm

Dopor. výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Černé sklo, RAL 9017

Senzorové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Doběh

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)

Hmotnost **14 kg**

Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek

Příslušenství



Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

V ceně odsavače par

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím

(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Teleskopický komínek

Pro větší odtah

Výška 530 až 990 mm

Nerez - 112.0197.447

1 936 Kč (vč. DPH)

1 600 Kč (bez DPH)


69 € (vr. DPH)

Černá - 112.0285.288

2 057 Kč (vč. DPH)

1 700 Kč (bez DPH)

73 € (vr. DPH)



Prodloužení komínku


Výška 990 mm (Nahr. horní část)

Nerez - 112.0036.204

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

108 € (vr. DPH)



Zpětná klapka \varnothing 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka \varnothing 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472


363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)


13 € (vr. DPH)

Odsavače par Komínové


Komínový odsavač par TUNNEL



FTU 3807-P W XS 90 H



FTU 3807-P W XS 70 H



FTU 3807-P W XS 90 H

Nerez

37 cm

110.0378.747

17 908 Kč (vč. DPH)
14 800 Kč (bez DPH)
639 € (vr. DPH)

FTU 3807-P W XS 70 H

Nerez

37 cm

110.0361.048

17 908 Kč (vč. DPH)
14 800 Kč (bez DPH)
639 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	53 dB(A) _{re1pW}	41 dB(A) _{re 20 µPa}	280 m ³ /h
2. st.	60 dB(A) _{re1pW}	48 dB(A) _{re 20 µPa}	400 m ³ /h
3. st.	67 dB(A) _{re1pW}	55 dB(A) _{re 20 µPa}	550 m ³ /h
Int.	70 dB(A) _{re1pW}	58 dB(A) _{re 20 µPa}	660 m ³ /h
Výkon motoru	270 W		
Stupně výkonu	3 + Int. + Doběh		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Energetická třída B

Montáž na stěnu

Montážní šířka **37 cm**

Nerezový povrch

Tlačítkové ovládání, Digitální displej

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Funkce trvalého odvětrávání

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Možnost odtahu dozadu

Hmotnost **17 kg (Bez skla)**

Příslušenství



Pachový filtr s aktivním uhlím

UF 06 - 112.0016.756

484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím (Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 12 - 112.0174.992


1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
61 € (vr. DPH)



Dálkový ovladač

112.0174.991

1 089 Kč (vč. DPH)
900 Kč (bez DPH)
39 € (vr. DPH)



Sklo 898 × 520 mm

Hmotnost 14 kg

112.0016.760

10 890 Kč (vč. DPH)
9 000 Kč (bez DPH)
388 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



NOVINKA

Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah **250 ml, 112.0530.240**

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par **TURN**



37 3±

FTU 3805 XS

Nerez


37 cm

335.0518.748

15 004 Kč (vč. DPH)

12 400 Kč (bez DPH)

535 € (vr. DPH)



Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 52 dB(A)_{re 1pW} 40 dB(A)_{re 20 μPa} 280 m³/h

2. st. 62 dB(A)_{re 1pW} 50 dB(A)_{re 20 μPa} 410 m³/h

3. st. 68 dB(A)_{re 1pW} 56 dB(A)_{re 20 μPa} 500 m³/h

Int. 70 dB(A)_{re 1pW} 58 dB(A)_{re 20 μPa} 540 m³/h

Výkon motoru 250 W

Stupně výkonu 3 + Int.

Průměr odtahu 150/120 mm

Energetická třída **C**

Montáž na stěnu

Montážní šířka **37 cm**

Nerezový povrch

Tlačítkové ovládání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 2,2 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Možnost odtahu dozadu

Hmotnost **14 kg**

Příslušenství




Pachový filtr s aktivním uhlím

UF 06 - 112.0016.756

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím


(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 12 - 112.0174.992

1 694 Kč (vč. DPH)

1 400 Kč (bez DPH)

61 € (vr. DPH)



Zpětná klapka \varnothing 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka \varnothing 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky

NOVINKA



Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah **250 ml, 112.0530.240**



363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par **FORMAT 45**



FDF H45 12354 XS

Nerez

120 cm

325.0518.712 14 883 Kč (vč. DPH)
12 300 Kč (bez DPH)
531 € (vr. DPH)

FDF H45 9354 XS

Nerez

90 cm

325.0518.718 12 947 Kč (vč. DPH)
10 700 Kč (bez DPH)
462 € (vr. DPH)

FDF H45 8354 XS

Nerez

80 cm

325.0518.717 12 826 Kč (vč. DPH)
10 600 Kč (bez DPH)
458 € (vr. DPH)

FDF H45 7354 XS

Nerez

70 cm

325.0518.716 12 705 Kč (vč. DPH)
10 500 Kč (bez DPH)
453 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	52 dB(A) _{re1pW}	40 dB(A) _{re20µPa}	300 m ³ /h
2. st.	62 dB(A) _{re1pW}	50 dB(A) _{re20µPa}	460 m ³ /h
3. st.	69 dB(A) _{re1pW}	57 dB(A) _{re20µPa}	620 m ³ /h
Int.	71 dB(A) _{re1pW}	59 dB(A) _{re20µPa}	700 m ³ /h
Výkon motoru	250 W		
Stupně výkonu	3 + Int. + Doběh		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Energetická třída **B**

Montáž na stěnu

Montážní šířka

FDF H45 12354 XS: 120 cm

FDF H45 9354 XS: 90 cm

FDF H45 8354 XS: 80 cm

FDF H45 7354 XS: 70 cm

Tloušťka panelu 4,5 cm

Nerezový povrch

Tlačítkové ovládání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení:

LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K

(FDF H45 9354 XS, FDF H45 7354 XS,
FDF H45 8354 XS);

LED žárovky 3 × 1 W, 4000 K

(FDF H45 12354 XS)

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **23 kg**

Příslušenství




Pachový filtr s aktivním uhlím

UF 06 - 112.0016.756

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Pachový filtr s dlouhou

životností s aktivním uhlím


(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 12 - 112.0174.992

1 694 Kč (vč. DPH)

1 400 Kč (bez DPH)

61 € (vr. DPH)



Prodloužení komínku

Výška 990 mm


(Nahrazuje horní část)

Nerez - 112.0017.983

3 267 Kč (vč. DPH)

2 700 Kč (bez DPH)

117 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



NOVINKA

Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah **250 ml, 112.0530.240**

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)


13 € (vr. DPH)

Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par **FORMAT 70**



FDH H70 6457 XS



90 70 60 3±

FDH H70 9457 XS

Nerez

90 cm

110.0196.062 9 559 Kč (vč. DPH)
7 900 Kč (bez DPH)
341 € (vr. DPH)

FDH H70 7457 XS

Nerez

70 cm

110.0196.050 9 438 Kč (vč. DPH)
7 800 Kč (bez DPH)
337 € (vr. DPH)

FDH H70 6457 XS

Nerez

60 cm

110.0196.049 9 438 Kč (vč. DPH)
7 800 Kč (bez DPH)
337 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 57 dB(A)_{re1pW} 45 dB(A)_{re20µPa} 270 m³/h

2. st. 64 dB(A)_{re1pW} 52 dB(A)_{re20µPa} 380 m³/h

3. st. 68 dB(A)_{re1pW} 56 dB(A)_{re20µPa} 460 m³/h

Int. 70 dB(A)_{re1pW} 58 dB(A)_{re20µPa} 500 m³/h

Výkon motoru 140 W

Stupně výkonu 3 + Int.

Průměr odtahu 150/120 mm

Energetická třída **D**

Montáž na stěnu

Montážní šířka:

FDH H70 9457 XS: 90 cm

FDH H70 7457 XS: 70 cm

FDH H70 6457 XS: 60 cm

Tloušťka panelu 7 cm

Nerezový povrch

Tlačítkové ovládání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 5 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **17 kg**

Příslušenství



Pachový filtr s aktivním uhlím

UF 06 - 112.0016.756


484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím
(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 12 - 112.0174.992

1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
61 € (vr. DPH)




Prodloužení komínku

Výška 990 mm

(Nahrazuje horní část)

Nerez - 112.0017.983

3 267 Kč (vč. DPH)
2 700 Kč (bez DPH)
117 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky

NOVINKA



Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah **250 ml, 112.0530.240**



363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par NEPTUNE



FNE 625 XS



FNE 925 XS

Nerez

90 cm

325.0541.091

10 769 Kč (vč. DPH)

8 900 Kč (bez DPH)

384 € (vr. DPH)

FNE 625 XS

Nerez

60 cm

325.0541.090

10 406 Kč (vč. DPH)

8 600 Kč (bez DPH)

371 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	54 dB(A) _{re1pW}	42 dB(A) _{re 20 µPa}	240 m ³ /h
2. st.	61 dB(A) _{re1pW}	49 dB(A) _{re 20 µPa}	330 m ³ /h
3. st.	68 dB(A) _{re1pW}	56 dB(A) _{re 20 µPa}	435 m ³ /h
Výkon motoru	115 W		
Stupně výkonu	3		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Energetická třída C

Montáž na stěnu

Montážní šířka:

FNE 925 XS: 90 cm

FNE 625 XS: 60 cm

Tloušťka panelu 6 cm

Nerezový povrch, Přední panel - Černé sklo

Tlačítkové ovládání

3 Stupně výkonu

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **15 kg**

Příslušenství




Pachový filtr s aktivním uhlím

UF 06 - 112.0016.756

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím


(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 12 - 112.0174.992

1 694 Kč (vč. DPH)

1 400 Kč (bez DPH)

61 € (vr. DPH)



Prodloužení komínku

Výška 990 mm


(Nahrazuje horní část)

Nerez - 112.0017.983

3 267 Kč (vč. DPH)

2 700 Kč (bez DPH)

117 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



NOVINKA

Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah **250 ml, 112.0530.240**

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)



13 € (vr. DPH)

Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par **GLASS LINEAR**



FGL 6115 XS



FGL 9115 XS

Nerez

90 cm

325.0541.079

8 954 Kč (vč. DPH)

7 400 Kč (bez DPH)

319 € (vr. DPH)

FGL 6115 XS

Nerez

60 cm

325.0541.075

8 591 Kč (vč. DPH)

7 100 Kč (bez DPH)

306 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 54 dB(A)_{re 1 μW} 42 dB(A)_{re 20 μPa} 220 m³/h

2. st. 62 dB(A)_{re 1 μW} 50 dB(A)_{re 20 μPa} 300 m³/h

3. st. 68 dB(A)_{re 1 μW} 56 dB(A)_{re 20 μPa} 420 m³/h

Výkon motoru 115 W

Stupně výkonu 3

Průměr odtahu 150/120 mm

Energetická třída D

Montáž na stěnu

Montážní šířka:

FGL 9115 XS: 90 cm

FGL 6115 XS: 60 cm

Nerezový povrch, Číré sklo

Tlačítkové ovládání

3 Stupně výkonu

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 4 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **18 kg**

Příslušenství




Pachový filtr s aktivním uhlím

UF 06 - 112.0016.756

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím


(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 12 - 112.0174.992

1 694 Kč (vč. DPH)

1 400 Kč (bez DPH)

61 € (vr. DPH)



Prodloužení komínku

Výška 990 mm


(Nahrazuje horní část)

Nerez - 112.0017.983

3 267 Kč (vč. DPH)

2 700 Kč (bez DPH)

117 € (vr. DPH)



Zpětná klapka \varnothing 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka \varnothing 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky

NOVINKA



Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah **250 ml, 112.0530.240**

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)





Odsavač par FGL 9115 BK/XS

Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par **GLASS LINEAR BK**



FGL 6115 BK/XS



FGL 9115 BK/XS

Nerez

90 cm

325.0541.094

8 954 Kč (vč. DPH)
7 400 Kč (bez DPH)
319 € (vr. DPH)

FGL 6115 BK/XS

Nerez

60 cm

325.0541.074

8 712 Kč (vč. DPH)
7 200 Kč (bez DPH)
311 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 54 dB(A)_{re1pW} 42 dB(A)_{re,20,µPa} 220 m³/h

2. st. 62 dB(A)_{re1pW} 50 dB(A)_{re,20,µPa} 300 m³/h

3. st. 68 dB(A)_{re1pW} 56 dB(A)_{re,20,µPa} 420 m³/h

Výkon motoru 115 W

Stupně výkonu 3

Průměr odtahu 150/120 mm

Energetická třída **C**

Montáž na stěnu

Montážní šířka:

FGL 9115 BK/XS: 90 cm

FGL 6115 BK/XS: 60 cm

Nerezový povrch, Černé sklo

Tlačítkové ovládání

3 Stupně výkonu

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **18 kg**


Příslušenství



Pachový filtr s aktivním uhlím

UF 06 - 112.0016.756

484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)




Pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím

(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 12 - 112.0174.992

1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
61 € (vr. DPH)




Prodloužení komínku

Výška 990 mm

(Nahrazuje horní část)

Nerez - 112.0017.983

3 267 Kč (vč. DPH)
2 700 Kč (bez DPH)
117 € (vr. DPH)



Zpětná klapka \varnothing 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka \varnothing 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky

NOVINKA



Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah **250 ml, 112.0530.240**

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)


Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par LINFA NEW

NOVINKA



FDL 6165 XS



90 70 60 3±

FDL 9165 XS

Nerez

90 cm

320.0528.016 6 171 Kč (vč. DPH)
5 100 Kč (bez DPH)
240 € (vr. DPH)

FDL 7165 XS

Nerez

70 cm

320.0537.418 5 929 Kč (vč. DPH)
4 900 Kč (bez DPH)
231 € (vr. DPH)

FDL 6165 XS

Nerez

60 cm

320.0528.015 5 203 Kč (vč. DPH)
4 300 Kč (bez DPH)
202 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	53 dB(A) _{re1pW}	41 dB(A) _{re,20 μPa}	320 m ³ /h
2. st.	63 dB(A) _{re1pW}	51 dB(A) _{re,20 μPa}	500 m ³ /h
3. st.	68 dB(A) _{re1pW}	56 dB(A) _{re,20 μPa}	650 m ³ /h
Int.	71 dB(A) _{re1pW}	59 dB(A) _{re,20 μPa}	740 m ³ /h
Výkon motoru	250 W		
Stupně výkonu	3 + Int.		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Energetická třída **B**

Montáž na stěnu

Montážní šířka:

FDL 9165 XS: 90 cm

FDL 7165 XS: 70 cm

FDL 6165 XS: 60 cm

Nerezový povrch

Tlačítkové ovládání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 4 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **11 kg**

Příslušenství




Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím


(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah **250 ml, 112.0530.240**

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)



13 € (vr. DPH)

Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par JOY



FJO 624 XS



FJO 924 XS

Nerez

90 cm

320.0545.172

4 356 Kč (vč. DPH)
3 600 Kč (bez DPH)
155 € (vr. DPH)

FJO 624 XS

Nerez

60 cm

320.0545.169

3 993 Kč (vč. DPH)
3 300 Kč (bez DPH)
142 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 58 dB(A)_{re1pW} 46 dB(A)_{re20,µPa} 255 m³/h

2. st. 62 dB(A)_{re1pW} 50 dB(A)_{re20,µPa} 330 m³/h

3. st. 67 dB(A)_{re1pW} 55 dB(A)_{re20,µPa} 430 m³/h

Výkon motoru 145 W

Stupně výkonu 3

Průměr odtahu 150/120 mm

Energetická třída D

Montáž na stěnu

Montážní šířka:

FJO 924 XS: 90 cm

FJO 624 XS: 60 cm

Nerezový povrch

Tlačítkové ovládání

3 Stupně výkonu

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 4 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **9 kg**

Příslušenství




Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 02 - 112.0067.942

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah **250 ml, 112.0530.240**

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par **COUNTRY SCOTLAND**



Dekorativní rám je dodáván bez povrchové úpravy!



FCS 902-C

Krémově bílá

90 cm

110.0357.546 11 858 Kč (vč. DPH)
9 800 Kč (bez DPH)
423 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	55 dB(A) _{re 1 pW}	43 dB(A) _{re 20 μPa}	255 m ³ /h
2. st.	62 dB(A) _{re 1 pW}	50 dB(A) _{re 20 μPa}	320 m ³ /h
3. st.	68 dB(A) _{re 1 pW}	56 dB(A) _{re 20 μPa}	400 m ³ /h
Výkon motoru	125 W		
Stupně výkonu	3		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Energetická třída **D**

Montáž na stěnu

Montážní šířka **90 cm**

Krémově bílý jemně hrubý povrch

Světlé dřevo

Dekorativní rám bez povrchové úpravy

Posuvné přepínače


3 Stupně výkonu

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 4 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **20 kg**



Příslušenství




Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou

životností s aktivním uhlím


(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



NOVINKA

Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah **250 ml, 112.0530.240**

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)


13 € (vr. DPH)

Odsavače par Komínové


Komínový odsavač par **COUNTRY LONDRA**



FCL 602-C



Dekoratívny rám je dodávaný bez povrchovej úpravy!



FCL 902-C

Krémově bílá

90 cm

110.0357.545

9 922 Kč (vč. DPH)

8 200 Kč (bez DPH)

354 € (vr. DPH)

FCL 602-C

Krémově bílá

60 cm

110.0357.544

9 317 Kč (vč. DPH)

7 700 Kč (bez DPH)

332 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 55 dB(A)_{re 1pW} 43 dB(A)_{re 20 µPa} 255 m³/h

2. st. 62 dB(A)_{re 1pW} 50 dB(A)_{re 20 µPa} 320 m³/h

3. st. 68 dB(A)_{re 1pW} 56 dB(A)_{re 20 µPa} 400 m³/h

Výkon motoru 125 W

Stupně výkonu 3

Průměr odtahu 150/120 mm

Energetická třída D

Montáž na stěnu

Montážní šířka:

FCL 902-C: 90 cm

FCL 602-C: 60 cm

Krémově bílý jemně hrubý povrch

Světlé dřevo

Dekoratívny rám bez povrchovej úpravy

Posuvné prepínače

3 Stupně výkonu

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 4 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **19 kg**

Příslušenství




Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím


(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky

NOVINKA



Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah **250 ml, 112.0530.240**

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)


13 € (vr. DPH)



Odsavač par FCL 924 L

Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par CLASSIC LORD



FCL 924 L

Barva Mosaz

90 cm

110.0017.967

16 940 Kč (vč. DPH)

14 000 Kč (bez DPH)

659 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 57 dB(A)_{re1pW} 45 dB(A)_{re20µPa} 300 m³/h

2. st. 64 dB(A)_{re1pW} 52 dB(A)_{re20µPa} 440 m³/h

3. st. 71 dB(A)_{re1pW} 59 dB(A)_{re20µPa} 570 m³/h

Výkon motoru 140 W

Stupně výkonu 3

Průměr odtahu 150/120 mm

Energetická třída **D**

Montáž na stěnu

Montážní šířka **90 cm**

Barva Mosaz

Posuvné přepínače

3 Stupně výkonu

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 4 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **22 kg**

Příslušenství




Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím


(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky

NOVINKA



Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah **250 ml, 112.0530.240**

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)





Odsavač par TRENDLINE 808 BK



Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par TRENDLINE

NOVINKA



TRENDLINE 808 BK

Černá mat

80 cm

321.0524.214

17 908 Kč (vč. DPH)

14 800 Kč (bez DPH)

696 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 56 dB(A)_{re 1 μW} 44 dB(A)_{re 20 μPa} 300 m³/h

2. st. 63 dB(A)_{re 1 μW} 51 dB(A)_{re 20 μPa} 450 m³/h

3. st. 67 dB(A)_{re 1 μW} 55 dB(A)_{re 20 μPa} 540 m³/h

Int. 69 dB(A)_{re 1 μW} 57 dB(A)_{re 20 μPa} 590 m³/h

Výkon motoru 140 W

Stupně výkonu 3 + Int.

+ Doběh

Průměr odtahu 150/120 mm

Energetická třída D

Montáž na stěnu

Montážní šířka 80 cm

Černá mat, Nerezový rám

Tlačítkové ovládání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED panel 1 × 6 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost 17 kg

Příslušenství




Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím


(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah 250 ml, 112.0530.240



363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Odsavače par Komínové - Zabudování do rohu

Komínový odsavač par **FORMAT CRONOS**
Pro zabudování do rohu



FFC 905-P XS

Nerez

90 × 90 cm

325.0518.742

22 990 Kč (vč. DPH)

19 000 Kč (bez DPH)

820 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	52 dB(A) _{re1pW}	40 dB(A) _{re20µPa}	300 m ³ /h
2. st.	62 dB(A) _{re1pW}	50 dB(A) _{re20µPa}	460 m ³ /h
3. st.	69 dB(A) _{re1pW}	57 dB(A) _{re20µPa}	620 m ³ /h
Int.	71 dB(A) _{re1pW}	59 dB(A) _{re20µPa}	700 m ³ /h
Výkon motoru	250 W		
Stupně výkonu	3 + Int. + Doběh		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Energetická třída **B**

Odsavač par na stěnu - **Zabudování do rohu**

Montážní šířka **90 × 90 cm**

Nerezový povrch

Tlačítkové ovládání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 4 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **26 kg**

Příslušenství



Pachový filtr s aktivním uhlím

UF 06 - 112.0016.756

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím


(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 12 - 112.0174.992

1 694 Kč (vč. DPH)

1 400 Kč (bez DPH)

61 € (vr. DPH)



Zpětná klapka \varnothing 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka \varnothing 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



NOVINKA

Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah **250 ml, 112.0530.240**


363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Odsavače par Komínové - Zabudování do rohu

Komínový odsavač par **DESIGN PLUS**
Pro zabudování do rohu



FDPA 904 XS

Nerez

90 × 90 cm

320.0518.708

22 990 Kč (vč. DPH)

19 000 Kč (bez DPH)

820 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 53 dB(A)_{re1pW} 41 dB(A)_{re,20,µPa} 320 m³/h

2. st. 63 dB(A)_{re1pW} 51 dB(A)_{re,20,µPa} 500 m³/h

3. st. 68 dB(A)_{re1pW} 56 dB(A)_{re,20,µPa} 650 m³/h

Výkon motoru 250 W

Stupně výkonu 3

Průměr odtahu 150/120 mm

Energetická třída **B**

Odsavač par na stěnu - **Zabudování do rohu**

Montážní šířka **90 × 90 cm**

Nerezový povrch

Tlačítkové ovládání

3 Stupně výkonu

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 4 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **26 kg**

Příslušenství




Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím

(Lze 5-8 × umýt v myčce nádob)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



NOVINKA

Prodloužení komínku

Výška 990 mm


(Nahrazuje horní část)

Nerez - 112.0052.781

2 904 Kč (vč. DPH)

2 400 Kč (bez DPH)

113 € (vr. DPH)



Zpětná klapka \varnothing 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka \varnothing 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky

NOVINKA



Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah **250 ml, 112.0530.240**

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)


13 € (vr. DPH)

Odsavače par Ostrůvkové

Ostrůvkový odsavač par MERCURY



FME 407 BK



FME 407 XS

Nerez

40 cm

110.0260.618

26 620 Kč (vč. DPH)
22 000 Kč (bez DPH)
950 € (vr. DPH)

FME 407 BK

Černá

40 cm

110.0260.619

27 467 Kč (vč. DPH)
22 700 Kč (bez DPH)
980 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	60 dB(A) _{re1pW}	48 dB(A) _{re 20 µPa}	220 m ³ /h
2. st.	69 dB(A) _{re1pW}	57 dB(A) _{re 20 µPa}	340 m ³ /h
3. st.	73 dB(A) _{re1pW}	61 dB(A) _{re 20 µPa}	420 m ³ /h
Int.	75 dB(A) _{re1pW}	63 dB(A) _{re 20 µPa}	450 m ³ /h
Výkon motoru	250 W		
Stupně výkonu	3 + Int. + Doběh		

Montážní šířka **40 cm**

FME 407 XS: Nerezový povrch

FME 407 BK: Černý povrch

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Funkce trvalého odvětrávání

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 5 W, 4000 K**

**Pozor! Pouze recirkulace,
nelze napojit na vnější odtah**

(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)

Hmotnost **20 kg**

Příslušenství



Pachové filtry s vysokou účinností s aktivním uhlím (Dvojnásobná životnost filtru)


UF 08 - 112.0174.995

V ceně odsavače par

1 936 Kč (vč. DPH)

1 600 Kč (bez DPH)

69 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím (Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Dálkový ovladač

112.0174.991

V ceně odsavače par

Doporučené čisticí prostředky



NOVINKA

Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah **250 ml, 112.0530.240**

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)



13 € (vr. DPH)

Odsavače par Ostrůvkové

Ostrůvkový odsavač par PLANAR



FPL 457 I XS 645 H



FPL 657 I XS 645 H

Nerez

60 cm

335.0518.746

27 467 Kč (vč. DPH)
22 700 Kč (bez DPH)
980 € (vr. DPH)

FPL 457 I XS 645 H

Nerez

45 cm

335.0518.745

25 410 Kč (vč. DPH)
21 000 Kč (bez DPH)
906 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 54 dB(A)_{re 1pW} 42 dB(A)_{re 20 μPa} 320 m³/h

2. st. 63 dB(A)_{re 1pW} 51 dB(A)_{re 20 μPa} 500 m³/h

3. st. 67 dB(A)_{re 1pW} 55 dB(A)_{re 20 μPa} 590 m³/h

Int. 70 dB(A)_{re 1pW} 58 dB(A)_{re 20 μPa} 690 m³/h

Výkon motoru 275 W

Stupně výkonu 3 + Int.
+ Doběh

Průměr odtahu 150/120 mm

Energetická třída C

Montážní šířka:

FPL 657 I XS 645 H: 60 cm

FPL 457 I XS 645 H: 45 cm

Nerezový povrch

Digitální displej

Tlačítkové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Funkce trvalého odvětrávání

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED žárovky 4 × 1 W, 4000 K

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost: 52/35/28 kg


Příslušenství



Pachový filtr s aktivním uhlím

UF 06 - 112.0016.756

484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím (Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 12 - 112.0174.992


1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
61 € (vr. DPH)



Dálkový ovladač

112.0174.991

1 089 Kč (vč. DPH)
900 Kč (bez DPH)
39 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah 250 ml, 112.0530.240

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)


NOVINKA



Odsavač par FTU 3807 I XS 77 H

Odsavače par Ostrůvkové

Ostrůvkový odsavač par TUNNEL




FTU 3807 I XS 77 H

Nerez

37 cm

110.0361.049

23 958 Kč (vč. DPH)
19 800 Kč (bez DPH)
855 € (vr. DPH)



Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 52 dB(A)_{re1pW} 40 dB(A)_{re,20,µPa} 280 m³/h

2. st. 61 dB(A)_{re1pW} 49 dB(A)_{re,20,µPa} 400 m³/h

3. st. 65 dB(A)_{re1pW} 51 dB(A)_{re,20,µPa} 560 m³/h

Int. 68 dB(A)_{re1pW} 53 dB(A)_{re,20,µPa} 660 m³/h

Výkon motoru 270 W

Stupně výkonu 3 + Int.

Průměr odtahu + Doběh 150 mm

Energetická třída **B**

Průměr **37 cm**

Nerezový povrch

Digitální displej

Tlačítkové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Funkce trvalého odvětrávání

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **27 kg (Bez skla)**

Příslušenství



Pachový filtr s aktivním uhlím

UF 06 - 112.0016.756

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)

Pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím

(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 12 - 112.0174.992

1 694 Kč (vč. DPH)

1 400 Kč (bez DPH)

61 € (vr. DPH)




Dálkový ovladač - **112.0174.991**

1 089 Kč (vč. DPH)

900 Kč (bez DPH)

39 € (vr. DPH)



Sklo 898 × 650 mm


Hmotnost 16 kg

112.0016.761

10 890 Kč (vč. DPH)

9 000 Kč (bez DPH)

388 € (vr. DPH)



Prodloužení komínku

Výška 990 mm (Nahr. horní část)

Nerez - 112.0049.382

10 285 Kč (vč. DPH)

8 500 Kč (bez DPH)

367 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



NOVINKA

Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah **250 ml, 112.0530.240**



363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Odsavače par Ostrůvkové

Ostrůvkový odsavač par NEPTUNE



FNE 905 I XS

Nerez

90 cm

110.0389.065 21 538 Kč (vč. DPH)
17 800 Kč (bez DPH)
768 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	54 dB(A) _{re1pW}	42 dB(A) _{re20µPa}	315 m ³ /h
2. st.	62 dB(A) _{re1pW}	50 dB(A) _{re20µPa}	480 m ³ /h
3. st.	67 dB(A) _{re1pW}	55 dB(A) _{re20µPa}	610 m ³ /h
Int.	70 dB(A) _{re1pW}	58 dB(A) _{re20µPa}	685 m ³ /h
Výkon motoru	250 W		
Stupně výkonu	3 + Int.		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Energetická třída **C**

Montážní šířka **90 cm**

Tloušťka panelu 6 cm

Nerezový povrch, Přední panel - Černé sklo

Tlačítkové ovládání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 4 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **27 kg**

Příslušenství



Pachový filtr s aktivním uhlím

UF 06 - 112.0016.756

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím


(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 12 - 112.0174.992

1 694 Kč (vč. DPH)

1 400 Kč (bez DPH)

61 € (vr. DPH)



Zpětná klapka \varnothing 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka \varnothing 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



NOVINKA

Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah **250 ml, 112.0530.240**


363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Odsavače par Ostrůvkové

Ostrůvkový odsavač par GLASS LINEAR



FGL 915 I XS

Nerez

90 cm

110.0389.077

19 118 Kč (vč. DPH)

15 800 Kč (bez DPH)

702 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 45 dB(A)_{re 1 μW} 33 dB(A)_{re 20 μPa} 255 m³/h

2. st. 56 dB(A)_{re 1 μW} 44 dB(A)_{re 20 μPa} 395 m³/h

3. st. 63 dB(A)_{re 1 μW} 51 dB(A)_{re 20 μPa} 540 m³/h

Int. 69 dB(A)_{re 1 μW} 57 dB(A)_{re 20 μPa} 650 m³/h

Výkon motoru 250 W

Stupně výkonu 3 + Int.

Průměr odtahu 150/120 mm

Energetická třída **C**

Montážní šířka **90 cm**

Nerezový povrch, Číré sklo

Tlačítkové ovládání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 4 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **37 kg**

Příslušenství



Pachový filtr s aktivním uhlím

UF 06 - 112.0016.756

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím


(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 12 - 112.0174.992

1 694 Kč (vč. DPH)

1 400 Kč (bez DPH)

61 € (vr. DPH)



Zpětná klapka \varnothing 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka \varnothing 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky

NOVINKA



Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah **250 ml, 112.0530.240**

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)



13 € (vr. DPH)



Odsavač par FDF 9156 I XS

Odsavače par Ostrůvkové

Ostrůvkový odsavač par **FORMAT 60**



FD 9156 I XS

Nerez

110.0389.069

19 965 Kč (vč. DPH)

16 500 Kč (bez DPH)

712 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 54 dB(A)_{re1pW} 42 dB(A)_{re20µPa} 315 m³/h

2. st. 62 dB(A)_{re1pW} 50 dB(A)_{re20µPa} 480 m³/h

3. st. 67 dB(A)_{re1pW} 55 dB(A)_{re20µPa} 610 m³/h

Int. 70 dB(A)_{re1pW} 58 dB(A)_{re20µPa} 685 m³/h

Výkon motoru 250 W

Stupně výkonu 3 + Int.

Průměr odtahu 150/120 mm

Energetická třída **C**

Montážní šířka **90 cm**

Tloušťka panelu 6 cm

Nerezový povrch

Tlačítkové ovládání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 4 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **36 kg**

Příslušenství



Pachový filtr s aktivním uhlím

UF 06 - 112.0016.756

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím


(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 12 - 112.0174.992

1 694 Kč (vč. DPH)

1 400 Kč (bez DPH)

61 € (vr. DPH)



Zpětná klapka \varnothing 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka \varnothing 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



NOVINKA

Čisticí sprej **Cooker Hood Cleaner**

Obsah **250 ml, 112.0530.240**



363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Odsavače par Vestavné - Stropní

Vestavný stropní odsavač par **MARIS BUILT-UNDER**



FCBU 1204 2M C WH

Bílá/Nerez

120 cm

110.0469.188

66 550 Kč (vč. DPH)

55 000 Kč (bez DPH)

2 444 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	57 dB(A) _{re1pW}	45 dB(A) _{re,20µPa}	440 m ³ /h
2. st.	64 dB(A) _{re1pW}	52 dB(A) _{re,20µPa}	600 m ³ /h
3. st.	70 dB(A) _{re1pW}	58 dB(A) _{re,20µPa}	780 m ³ /h
Int.	72 dB(A) _{re1pW}	60 dB(A) _{re,20µPa}	850 m ³ /h
Výkon motoru	180 W		
Stupně výkonu	3 + Int. + Doběh		

Montáž do stropu

Montážní šířka **120 cm**

Bílé sklo, RAL 9010, Nerezový povrch

Montáž max. 150 cm nad varnou deskou

Senzorové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Dva motory

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED pásky 2 × 9 W, 4000 K, Stmívatelné**

Pozor! Pouze recirkulace,

nelze napojit na vnější odtah

(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)

Hmotnost **19 kg**

Příslušenství



Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím (Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 10 - 112.0339.360

V ceně odsavače par

9 075 Kč (vč. DPH)

7 500 Kč (bez DPH)

324 € (vr. DPH)



Dálkový ovladač

112.0174.991

V ceně odsavače par

Doporučené čisticí prostředky



NOVINKA

Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah **250 ml, 112.0530.240**



363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Odsavače par Vestavné - Stropní

Vestavný stropní odsavač par **MARIS BUILT-IN**



FCBI 1204 C WH B RF

Bílá

120 cm

110.0338.397

46 827 Kč (vč. DPH)

38 700 Kč (bez DPH)

1 671 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 42 dB(A)_{re1pW} 30 dB(A)_{re,20,µPa} 240 m³/h

2. st. 57 dB(A)_{re1pW} 45 dB(A)_{re,20,µPa} 410 m³/h

3. st. 62 dB(A)_{re1pW} 50 dB(A)_{re,20,µPa} 520 m³/h

4. st. 67 dB(A)_{re1pW} 55 dB(A)_{re,20,µPa} 640 m³/h

Int. 73 dB(A)_{re1pW} 61 dB(A)_{re,20,µPa} 860 m³/h

Výkon motoru 270 W

Stupně výkonu 4 + Int.
+ Doběh

Průměr odtahu 150 mm

Energetická třída **A**

Montáž do stropu

Montážní šířka **120 cm**

Bílé sklo, RAL 9010

Montáž max. 150 cm nad varnou deskou

Senzorové ovládání

Štěrbínové odsávání

4 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Funkce trvalého odvětrávání

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED pásy 2 × 4 W, 4000 K, Stmívatelné**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **21 kg**

Příslušenství



Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím

(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Dálkový ovladač

112.0174.991

V ceně odsavače par

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí sprej **Cooker Hood Cleaner**

Obsah **250 ml, 112.0530.240**

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

NOVINKA



Odsavač par FCFL 906 XS

Odsavače par Vestavné - Stropní

Vestavný stropní odsavač par MARIS FLAT CEILING



NOVINKA



Montážní video



Vestavná výška pouze 200 mm!



FCFL 906 XS

Nerez

90 cm

350.0490.864

34 969 Kč (vč. DPH)

28 900 Kč (bez DPH)

1 360 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 63 dB(A)_{re1pW} 51 dB(A)_{re,20,µPa} 480 m³/h

2. st. 66 dB(A)_{re1pW} 54 dB(A)_{re,20,µPa} 550 m³/h

3. st. 70 dB(A)_{re1pW} 58 dB(A)_{re,20,µPa} 620 m³/h

Int. 72 dB(A)_{re1pW} 60 dB(A)_{re,20,µPa} 700 m³/h

Výkon motoru 145 W

Stupně výkonu 3 + Int.

Průměr odtahu 150 mm

Energetická třída **A+**

Montáž do stropu

Montážní šířka **90 cm**

Nerezový povrch

Montáž max. 150 cm nad varnou deskou

Senzorové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 4 × 2 W, 4000 K,**

Stmívatelné

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **24 kg**

Příslušenství



Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím (Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 10 - 112.0339.360

9 075 Kč (vč. DPH)

7 500 Kč (bez DPH)

324 € (vr. DPH)



Dálkový ovladač

112.0174.991

V ceně odsavače par

Doporučené čisticí prostředky



NOVINKA

Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah **250 ml, 112.0530.240**

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)







Odsavač par FMY 839 HI



Video - Benefity tohoto odsavače par



Montážní video




ODSAVAČ PAR I INDUKCE JSOU PERFEKTNĚ INTEGROVÁNY.
ODSÁVÁNÍ JE AKTIVOVÁNO AUTOMATICKY, JAKMILE JE VARNÁ DESKA V PROVOZU.

Odsavače par Vestavné - V pracovní desce

Integrovaný v indukční varné desce

Vestavný odsavač par MYTHOS 2GETHER

NOVINKA



Litinová mřížka



Voděodolný motor



FMY 839 HI

Černá


83 cm

340.0529.586

54 450 Kč (vč. DPH)

45 000 Kč (bez DPH)

2 118 € (vr. DPH)



Energetická třída **A+++**

Montáž do pracovní desky

Montážní šířka v desce **83 cm**

Černé sklo, RAL 9010

Bílý LED digitální displej

Senzorové ovládání

8 Stupňů výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

S vnějším odtahem i s recirkulací

Součástí odsavače par je vyjímatelný

kolektor na tekutinu o objemu 0,5 l

(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)

Hmotnost **19 kg**

4 Varné zóny, 2 x Flexi zóna

5 Dotykových ovladačů typu Slide

Automatická detekce nádoby

Černé sklo Keraspectrum s bílou grafikou

Ukazatel zbytkového tepla

9 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-9

Funkce Keep warm (Vodní lázeň ≈ 42 °C,

Teplé jídlo ≈ 70 °C, Brambory a těstoviny ≈ 94 °C),

Funkce Booster, Funkce Bridge - Spojení 2 zón

do 1 flexi zóny

Dětský zámek

4 x Časovač

Uchování nastavené teploty (Funkce Stop & go

= Pauza + Paměť)

Automatické vypnutí

4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny

Připojení 230/400 V

Rozměry **830 x 520 mm**

Výřez **795,4 x 481,4 mm**

Typ a výkon varných zón

	Grafické zobrazení	Varná plocha	"9"	Booster
4 Zóny	-	230 x 210 mm	2,1 kW	3,7 kW (Flexi)
Maximální příkon 7,4 kW				

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 41 dB(A)_{re1pW} 29 dB(A)_{re20 μPa} 110 m³/h

8. st. 66 dB(A)_{re1pW} 54 dB(A)_{re20 μPa} 470 m³/h

Int. 76 dB(A)_{re1pW} 64 dB(A)_{re20 μPa} 700 m³/h


Výkon motoru 145 W

Stupně výkonu 8 + Int.

+ Doběh

Odtah 150 mm

Příslušenství



Sada pro vnější odtah

112.0539.569

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Sada pro recirkulaci přes mřížku

(Sokl 10 cm)

Obsahuje pachový filtr

112.0539.570

7 260 Kč (vč. DPH)

6 000 Kč (bez DPH)

282 € (vr. DPH)



Sada pro recirkulaci přes mřížku

(Sokl 6 cm)

Obsahuje pachový filtr

112.0539.568

6 413 Kč (vč. DPH)

5 300 Kč (bez DPH)

249 € (vr. DPH)



Náhradní pachový filtr

(Sokl 10 cm)

UF 22 - 112.0548.448

6 292 Kč (vč. DPH)

5 200 Kč (bez DPH)

245 € (vr. DPH)



Náhradní pachový filtr

(Sokl 6 cm)

UF 23 - 112.0548.447

4 961 Kč (vč. DPH)

4 100 Kč (bez DPH)

193 € (vr. DPH)

Funkci filtru nutno obnovit po

3 - 4 měsících užívání

(v závislosti na intenzitě vaření).

Proces obnovy filtru:

Filtr vložte do trouby na horký

vzduch, min. 150 °C, max. 250 °C

po dobu 1 hodiny.


Proces obnovy filtru lze

opakovat až 10 x (max. životnost

filtru je 5 let).



Odsavač par FMY 905 HE



KOMPATIBILNÍ S INDUKČNÍMI DESKAMI FRANKE MYTHOS
 VELMI ELEGANTNÍ DESIGN - NEREZOVÝ RÁMEČEK V KOMBINACI S ČERNÝM SKLEM
 ENERGETICKÁ TŘÍDA A+
 DIGITÁLNÍ DISPLEJ V BÍLÉ BARVĚ
 VELMI DOBRÝ TLAK VZDUCHU ZACHYCUJÍCÍ PÁRY Z VAŘENÍ
 SNADNÁ INSTALACE
 MOŽNOST MONTÁŽE DO ROVINY



Montážní video

Odsavače par Vestavné - V pracovní desce


Vestavný odsavač par MYTHOS



Odsavač par FMY 905 HE
a 2 × Indukční varná deska
FHMT 302 1FLEXI INT



Vyjímatelný nerezový kolektor
na tekutinu



FMY 905 HE

Černá/Nerez

9 cm

110.0456.716

41 140 Kč (vč. DPH)

34 000 Kč (bez DPH)

1 511 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 62 dB(A)_{re1pW} 50 dB(A)_{re,20,µPa} 400 m³/h

2. st. 64 dB(A)_{re1pW} 52 dB(A)_{re,20,µPa} 440 m³/h

3. st. 67 dB(A)_{re1pW} 55 dB(A)_{re,20,µPa} 500 m³/h

Int. 70 dB(A)_{re1pW} 58 dB(A)_{re,20,µPa} 560 m³/h

Výkon motoru 145 W

Stupně výkonu 3 + Int.
+ Doběh

Odtah Obdélníkový

Energetická třída **A+**

Montáž do pracovní desky

Montážní šířka v desce **9 cm**

Černé sklo, Nerez

Digitální displej

Senzorové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

S vnějším odtahem i s recirkulací

Součástí odsavače par je vyjímatelný

nerezový kolektor na tekutinu

(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)

Hmotnost **13,9 kg**

Příslušenství



Set pro recirkulaci včetně
pachového filtru

112.0470.632

12 100 Kč (vč. DPH)

9 000 Kč (bez DPH)

444 € (vr. DPH)



NOVINKA

Náhradní pachový filtr

UF 19 - 112.0497.621

5 929 Kč (vč. DPH)

4 900 Kč (bez DPH)

231 € (vr. DPH)

Funkci filtru nutno obnovit po

3 - 4 měsících užívání

(v závislosti na intenzitě vaření).

Proces obnovy filtru:


Filtr vložte do trouby na horký
vzduch, min. 150 °C, max. 250 °C
po dobu 1 hodiny.

Proces obnovy filtru lze


opakovat až 10 × (max. životnost
filtru je 5 let).

Odsavače par Vestavné - V pracovní desce


Boční pohled při montáži do 60 cm skříňky





Boční pohled při montáži do 70 cm skříňky





Boční pohled při montáži do ostůvku



2 × FMT 302 1FLEXI INT a 1 × FMY 905 HE





3 × FMT 302 1FLEXI INT a 2 × FMY 905 HE



Indukční varné desky

Indukční varná deska MYTHOS



FHMT 302 1FLEXI INT

Černá

38 cm

108.0391.248

18 755 Kč (vč. DPH)

15 500 Kč (bez DPH)

729 € (vr. DPH)

Rozměry 380 × 520 mm, R=5

Výřez 360 × 490 mm

Typ a výkon varných zón

	Grafické zobrazení	Varná plocha	"9"	Booster
2 Zóny	-	220 × 180 mm	2,1 kW	2,6/ 3,7 kW (Flexi)
Maximální příkon 7,4 kW				

2 Varné zóny, 1 × Flexi zóna

2 Dotykové ovladače typu Slide

Automatická detekce nádoby

Černé sklo Keraspectrum s šedou grafikou

Ukazatel zbytkového tepla

14 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-9

Funkce Keep warm (Vodní lázeň ≈ 42 °C, Teplé jídlo ≈ 70 °C, Brambory a těstoviny ≈ 94 °C), Funkce Booster, Super Booster, Funkce Bridge - Spojení

2 zón do 1 flexi zóny, Funkce Stop & go = Pauza + Paměť, Funkce Grill - při použití litinové pánve

Dětský zámek

2 × Časovač

Minutka

Uchování nastavené teploty (Funkce Stop & go = Pauza + Paměť)

4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny

Spotřeba v pohotovostním režimu <0,5 W


Připojení 230 /400V



Odsavač par FMY 905 HE a 2 × Indukční varná deska FHMT 302 1FLEXI INT



Odsavač par FDW 908 IB XS



Emotional video





Montážní video

Odsavače par Vestavné - Výsuvné - V pracovní desce

Vestavný výsuvný odsavač par DOWNDRAFT



Motor odsavače lze umístit z obou stran a lze s ním pootočit v intervalu 90 stupňů.



FDW 908 IB XS

Černá/Nerez

88 cm

110.0365.588

39 930 Kč (vč. DPH)

33 000 Kč (bez DPH)

1 424 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 38 dB(A)_{re1pW} 26 dB(A)_{re20,µPa} 160 m³/h

2. st. 49 dB(A)_{re1pW} 37 dB(A)_{re20,µPa} 280 m³/h

3. st. 52 dB(A)_{re1pW} 40 dB(A)_{re20,µPa} 340 m³/h

4. st. 57 dB(A)_{re1pW} 45 dB(A)_{re20,µPa} 420 m³/h

Int. 69 dB(A)_{re1pW} 57 dB(A)_{re20,µPa} 670 m³/h

Výkon motoru 270 W

Stupně výkonu 4 + Int.

Průměr odtahu + Doběh 150 mm

Energetická třída B

Montáž do pracovní desky

Montážní šířka 88 cm

Černé sklo, Nerezový povrch

Digitální displej

Senzorové ovládání

Štěrbínové odsávání

4 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED lišta 1 × 7 W, 2700 K

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost 36 kg

Příslušenství



Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím (Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 09 - 112.0262.703

5 929 Kč (vč. DPH)

4 900 Kč (bez DPH)

212 € (vr. DPH)




Dálkový ovladač

112.0174.991

1 089 Kč (vč. DPH)

900 Kč (bez DPH)

39 € (vr. DPH)



Sada pro umístění motoru

mimo odsavač par


(Max. 5,5 m od odsavače par, potrubí není součástí dodávky)

112.0442.942

2 904 Kč (vč. DPH)

2 400 Kč (bez DPH)

107 € (vr. DPH)



Zpětná klapka s excentrickým středem Ø 150 mm

133.0495.490

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner
Obsah 250 ml, 112.0530.240

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

NOVINKA



Odsavač par FDW 908 IB WH





Montážní video

Odsavače par Vestavné - Výsuvné - V pracovní desce

Vestavný výsuvný odsavač par DOWNDRAFT



Motor odsavače lze umístit z obou stran a lze s ním pootočit v intervalu 90 stupňů.



FDW 908 IB WH

Bílá/Nerez

88 cm

110.0368.794

39 930 Kč (vč. DPH)
33 000 Kč (bez DPH)
1 424 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	38 dB(A) _{re1pW}	26 dB(A) _{re,20,µPa}	160 m ³ /h
2. st.	49 dB(A) _{re1pW}	37 dB(A) _{re,20,µPa}	280 m ³ /h
3. st.	52 dB(A) _{re1pW}	40 dB(A) _{re,20,µPa}	340 m ³ /h
4. st.	57 dB(A) _{re1pW}	45 dB(A) _{re,20,µPa}	420 m ³ /h
Int.	69 dB(A) _{re1pW}	57 dB(A) _{re,20,µPa}	670 m ³ /h
Výkon motoru	270 W		
Stupně výkonu	4 + Int. + Doběh		
Průměr odtahu	150 mm		

Energetická třída B

Montáž do pracovní desky

Montážní šířka 88 cm

Bílé sklo, Nerezový povrch

Digitální displej

Senzorové ovládání

Štěrbínové odsávání

4 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED lišta 1 × 7 W, 2700 K

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost 36 kg

Příslušenství



Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím (Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 09 - 112.0262.703


5 929 Kč (vč. DPH)
4 900 Kč (bez DPH)
212 € (vr. DPH)



Dálkový ovladač

112.0174.991

1 089 Kč (vč. DPH)
900 Kč (bez DPH)
39 € (vr. DPH)




Sada pro umístění motoru

mimo odsavač par

(Max. 5,5 m od odsavače par, potrubí není součástí dodávky)

112.0442.942

2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
107 € (vr. DPH)



Zpětná klapka s excentrickým středem Ø 150 mm

133.0495.490

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner
Obsah 250 ml, 112.0530.240

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

NOVINKA



Odsavač par FMPOS 908 BI X




Montážní video

Odsavače par Vestavné - Výsuvné


Vestavný výsuvný odsavač par MARIS
K zabudování do skříňky



reddot award 2017
winner



FMPOS 608 BI X



FMPOS 908 BI X

Sklo/Nerez

90 cm

110.0392.878

26 620 Kč (vč. DPH)
22 000 Kč (bez DPH)
978 € (vr. DPH)

FMPOS 608 BI X

Sklo/Nerez

60 cm

110.0392.877

25 410 Kč (vč. DPH)
21 000 Kč (bez DPH)
933 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 51 dB(A)_{re,1μW} 39 dB(A)_{re,20μPa} 180 m³/h

2. st. 59 dB(A)_{re,1μW} 47 dB(A)_{re,20μPa} 280 m³/h

3. st. 66 dB(A)_{re,1μW} 54 dB(A)_{re,20μPa} 400 m³/h

Int. 72 dB(A)_{re,1μW} 60 dB(A)_{re,20μPa} 550 m³/h

Výkon motoru 135 W

Stupně výkonu 3 + Int.

+ Doběh

Průměr odtahu 150 mm

Energetická třída A

Zabudování do skříňky

Montážní šířka:

FMPOS 908 BI X: 90 cm

FMPOS 608 BI X: 60 cm

Číré sklo, Nerezový povrch

Ovládání pomocí jediného knoflíku

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED pásek 1 × 6 W, 4000 K, Stmívatelný

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost 11,5 kg

Příslušenství

Pachový filtr s aktivním uhlím
Pro šířku odsavače par 60 cm


UF 13 - 112.0479.832

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
36 € (vr. DPH)

Pachový filtr s aktivním uhlím
Pro šířku odsavače par 90 cm

UF 14 - 112.0479.833

1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
53 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



NOVINKA

Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah 250 ml, 112.0530.240




363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Odsavače par Vestavné - Výsuvné

Vestavný výsuvný odsavač par OMNIA
K zabudování do skříňky



FTC 622 XS



FTC 922 XS

Nerez

90 cm

110.0378.746

8 954 Kč (vč. DPH)

7 400 Kč (bez DPH)

319 € (vr. DPH)

FTC 622 XS

Nerez

60 cm

110.0378.745

7 623 Kč (vč. DPH)

6 300 Kč (bez DPH)

272 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	56 dB(A) _{re1pW}	47 dB(A) _{re20µPa}	320 m ³ /h
2. st.	65 dB(A) _{re1pW}	53 dB(A) _{re20µPa}	480 m ³ /h
3. st.	69 dB(A) _{re1pW}	57 dB(A) _{re20µPa}	585 m ³ /h
Int.	71 dB(A) _{re1pW}	59 dB(A) _{re20µPa}	645 m ³ /h
Výkon motoru	250 W		
Stupně výkonu	3 + Int.		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Energetická třída D

Zabudování do skříňky

Montážní šířka:

FTC 922 XS: 90 cm

FTC 622 XS: 60 cm

Nerezový přední panel

Posuvné přepínače

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Dva motory


Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 4 W, 3000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **14 kg**

Příslušenství




Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 04 - 112.0016.758

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



NOVINKA

Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah **250 ml, 112.0530.240**

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)


13 € (vr. DPH)

Odsavače par Vestavné - Výsuvné


Vestavný výsuvný odsavač par TELESCOPIC
K zabudování do skříňky



Montáž přes boční úchyty Montáž přes nosnou plochu



60 3≡



FTC 632L GR/XS

Nerez

60 cm

315.0547.796

3 146 Kč (vč. DPH)
2 600 Kč (bez DPH)
116 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 57 dB(A)_{re 1pW} 45 dB(A)_{re 20 µPa} 180 m³/h

2. st. 62 dB(A)_{re 1pW} 50 dB(A)_{re 20 µPa} 220 m³/h

3. st. 67 dB(A)_{re 1pW} 55 dB(A)_{re 20 µPa} 310 m³/h

Výkon motoru 125 W

Stupně výkonu 3

Průměr odtahu 120 mm

Energetická třída **D**

Zabudování do skříňky

Montážní šířka **60 cm**

2 Možné způsoby montáže – viz. obrázky

Nerezový přední panel

Posuvné přepínače

3 Stupně výkonu

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 4 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **6 kg**

Příslušenství



NOVINKA


Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 20 - 112.0564.564

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



NOVINKA

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120F - 112.0538.026

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



NOVINKA

Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah **250 ml, 112.0530.240**

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)


13 € (vr. DPH)

Odsavače par Vestavné - Výsuvné


Vestavný výsuvný odsavač par **TELESCOPIC**
K zabudování do skříňky



Montáž přes boční úchyty Montáž přes nosnou plochu



60 3≡



FTC 601 BK/GL

Černá

60 cm

110.0439.279 **4 719 Kč (vč. DPH)**
3 900 Kč (bez DPH)
173 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	58 dB(A) _{re 1pW}	46 dB(A) _{re 20 µPa}	225 m ³ /h
2. st.	67 dB(A) _{re 1pW}	55 dB(A) _{re 20 µPa}	315 m ³ /h
3. st.	69 dB(A) _{re 1pW}	57 dB(A) _{re 20 µPa}	380 m ³ /h
Výkon motoru	140 W		
Stupně výkonu	3		
Průměr odtahu	120 mm		

Energetická třída **D**

Zabudování do skříňky

Montážní šířka **60 cm**

2 Možné způsoby montáže – viz. obrázky

Černá

Posuvné přepínače

3 Stupně výkonu

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 3000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **7 kg**

Příslušenství




Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 02 - 112.0067.942

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



NOVINKA

Zpětná klapka \varnothing 120 mm

ZK 120F - 112.0538.026

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



NOVINKA

Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah **250 ml, 112.0530.240**

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)


13 € (vr. DPH)

Odsavače par Vestavné - Výsuvné


Vestavný výsuvný odsavač par **TELESCOPIC**
K zabudování do skříňky



Montáž přes boční úchyty Montáž přes nosnou plochu



60 3≡



FTC 601 WH/GL

Bílá

60 cm

110.0439.277

4 840 Kč (vč. DPH)

4 000 Kč (bez DPH)

178 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 58 dB(A)_{re 1pW} 46 dB(A)_{re 20 μPa} 225 m³/h

2. st. 67 dB(A)_{re 1pW} 55 dB(A)_{re 20 μPa} 315 m³/h

3. st. 69 dB(A)_{re 1pW} 57 dB(A)_{re 20 μPa} 380 m³/h

Výkon motoru 140 W

Stupně výkonu 3

Průměr odtahu 120 mm

Energetická třída **D**

Zabudování do skříňky

Montážní šířka **60 cm**

2 Možné způsoby montáže – viz. obrázky

Bílá

Posuvné přepínače

3 Stupně výkonu

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 3000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **7 kg**

Příslušenství




Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 02 - 112.0067.942

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



NOVINKA

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120F - 112.0538.026

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky

NOVINKA



Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah **250 ml, 112.0530.240**

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)


13 € (vr. DPH)





Odsavač par FMY 908 BI BK

Odsavače par Vestavné

Vestavný odsavač par MYTHOS
K zabudování do skříňky



FMY 608 BI BK



FMY 908 BI BK

Černá/Nerez

86 cm

110.0456.724

24 200 Kč (vč. DPH)
20 000 Kč (bez DPH)
889 € (vr. DPH)

FMY 608 BI BK

Černá/Nerez

56 cm

110.0456.723

22 990 Kč (vč. DPH)
19 000 Kč (bez DPH)
844 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 53 dB(A)_{re 1 μPa} 41 dB(A)_{re 20 μPa} 280 m³/h

2. st. 61 dB(A)_{re 1 μPa} 49 dB(A)_{re 20 μPa} 400 m³/h

3. st. 67 dB(A)_{re 1 μPa} 55 dB(A)_{re 20 μPa} 560 m³/h

Int. 70 dB(A)_{re 1 μPa} 58 dB(A)_{re 20 μPa} 680 m³/h

Výkon motoru 270 W

Stupně výkonu 3 + Int.

+ Doběh

Průměr odtahu 150 mm

Energetická třída A

Zabudování do skříňky

Montážní šířka:

FMY 908 BI BK: 86 cm

FMY 608 BI BK: 56 cm

Černé sklo, RAL 9005, Nerezový povrch

Ovládání pomocí jediného knoflíku

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED pásek 1 × 6 W, 4000 K, Stmívatelný

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost 9,5 kg

Příslušenství

Pachový filtr s aktivním uhlím
Pro šířku odsavače par 56 cm

UF 15 - 112.0470.620

1 452 Kč (vč. DPH)

1 200 Kč (bez DPH)

53 € (vr. DPH)


Pachový filtr s aktivním uhlím
Pro šířku odsavače par 86 cm

UF 16 - 112.0470.631

1 936 Kč (vč. DPH)

1 600 Kč (bez DPH)

71 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky

NOVINKA



Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah 250 ml, 112.0530.240

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)




Odsavač pár FBI 737 XS/BK


Odsavače par Vestavné

Vestavný odsavač par BOX PLUS GLASS
K zabudování do skříňky

NOVINKA



FBI 537 XS/BK



70 52 3±

FBI 737 XS/BK

Černá/Nerez

70 cm

305.0528.842

10 890 Kč (vč. DPH)
9 000 Kč (bez DPH)
424 € (vr. DPH)

FBI 537 XS/BK

Černá/Nerez

52 cm

305.0528.070

9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
386 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 54 dB(A)_{re 1pW} 42 dB(A)_{re 20 μPa} 300 m³/h

2. st. 65 dB(A)_{re 1pW} 53 dB(A)_{re 20 μPa} 460 m³/h

3. st. 69 dB(A)_{re 1pW} 57 dB(A)_{re 20 μPa} 590 m³/h

Int. 71 dB(A)_{re 1pW} 59 dB(A)_{re 20 μPa} 660 m³/h

Výkon motoru 250 W

Stupně výkonu 3 + Int.

Průměr odtahu 150/120 mm

Energetická třída C

Zabudování do skříňky

Montážní šířka:

FBI 737 XS/BK: 70 cm

FBI 537 XS/BK: 52 cm

Černé sklo, RAL 9005, Nerezový povrch

Tlačítkové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED žárovky 2 × 1 W, 3000 K

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost 8,6 kg

Příslušenství



Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím


(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky

NOVINKA



Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah 250 ml, 112.0530.240

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

ODSAVAČE PAR
OSTRŮVKOVÉ, VESTAVNÉ



Odsavače par Vestavné

Vestavný odsavač par **BOX PLUS GLASS**
K zabudování do skříňky

NOVINKA



FBI 537 XS/WH



FBI 737 XS/WH

Bílá/Nerez

70 cm

305.0528.841

10 890 Kč (vč. DPH)

9 000 Kč (bez DPH)

424 € (vr. DPH)

FBI 537 XS/WH

Bílá/Nerez

52 cm

305.0528.071

9 922 Kč (vč. DPH)

8 200 Kč (bez DPH)

386 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	54 dB(A) _{re 1pW}	42 dB(A) _{re 20 µPa}	300 m ³ /h
2. st.	65 dB(A) _{re 1pW}	53 dB(A) _{re 20 µPa}	460 m ³ /h
3. st.	69 dB(A) _{re 1pW}	57 dB(A) _{re 20 µPa}	590 m ³ /h
Int.	71 dB(A) _{re 1pW}	59 dB(A) _{re 20 µPa}	660 m ³ /h
Výkon motoru	250 W		
Stupně výkonu	3 + Int.		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Energetická třída **C**

Zabudování do skříňky

Montážní šířka:

FBI 737 XS/WH: 70 cm

FBI 537 XS/WH: 52 cm

Bílé sklo, RAL 9010, Nerezový povrch

Tlačítkové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 3000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **8,6 kg**




Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou

životností s aktivním uhlím

(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



NOVINKA

Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah **250 ml, 112.0530.240**

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)


13 € (vr. DPH)

Odsavače par Vestavné

Vestavný odsavač par BOX PLUS
K zabudování do skříňky



FBI 537 XS



FBI 737 XS

Nerez

70 cm

110.0442.944

11 132 Kč (vč. DPH)
9 200 Kč (bez DPH)
397 € (vr. DPH)

FBI 537 XS

Nerez

52 cm

110.0442.943

10 527 Kč (vč. DPH)
8 700 Kč (bez DPH)
376 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

FBI 537 XS

1. st.	50 dB(A) _{re1pW}	38 dB(A) _{re20µPa}	295 m ³ /h
2. st.	63 dB(A) _{re1pW}	51 dB(A) _{re20µPa}	450 m ³ /h
3. st.	68 dB(A) _{re1pW}	56 dB(A) _{re20µPa}	560 m ³ /h
Int.	70 dB(A) _{re1pW}	58 dB(A) _{re20µPa}	615 m ³ /h

FBI 737 XS

1. st.	50 dB(A) _{re1pW}	38 dB(A) _{re20µPa}	310 m ³ /h
2. st.	59 dB(A) _{re1pW}	47 dB(A) _{re20µPa}	475 m ³ /h
3. st.	65 dB(A) _{re1pW}	53 dB(A) _{re20µPa}	620 m ³ /h
Int.	68 dB(A) _{re1pW}	56 dB(A) _{re20µPa}	690 m ³ /h

Výkon motoru	250 W
Stupně výkonu	3 + Int.
Průměr odtahu	150/120 mm

Energetická třída C

Zabudování do skříňky

Montážní šířka:

FBI 737 XS: 70 cm

FBI 537 XS: 52 cm

Nerezový povrch

Tlačítkové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost 9 kg


Příslušenství



Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím (Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994


2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
89 € (vr. DPH)



Dálkový ovladač

112.0174.991

1 089 Kč (vč. DPH)
900 Kč (bez DPH)
39 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



NOVINKA

Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah 250 ml, 112.0530.240

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Odsavače par Vestavné

Vestavný odsavač par **STYLE LUX**
K zabudování do skříňky


NOVINKA



FSTP NG 605 X



Výklopná skleněná lišta pro ochranu
hrany dvířek před párou



120 90 60 3≡

FSTP NG 1205 X

Nerez

120 cm

110.0473.547

12 826 Kč (vč. DPH)
10 600 Kč (bez DPH)
519 € (vr. DPH)

FSTP NG 905 X

Nerez

90 cm

110.0473.546

11 858 Kč (vč. DPH)
9 800 Kč (bez DPH)
489 € (vr. DPH)

FSTP NG 605 X

Nerez

60 cm

110.0473.545

9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
399 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	56 dB(A) _{re1pW}	44 dB(A) _{re20µPa}	270 m ³ /h
2. st.	64 dB(A) _{re1pW}	52 dB(A) _{re20µPa}	410 m ³ /h
3. st.	69 dB(A) _{re1pW}	57 dB(A) _{re20µPa}	540 m ³ /h
Výkon motoru	140 W		
Stupně výkonu	3		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Energetická třída **C**

Zabudování do skříňky

PLNĚ VESTAVNÝ, NAHRAZUJE DNO SKŘÍŇKY

Montážní šířka:

FSTP NG 1205 X: 120 cm

FSTP NG 905 X: 90 cm

FSTP NG 605 X: 60 cm

Nerezový povrch

Ovládání pomocí jediného knoflíku

3 Stupně výkonu


Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **11 kg**


Příslušenství



Pachové filtry s aktivním uhlím
(Dvojnásobná životnost filtru)

UF 18 - 112.0473.657

1 089 Kč (vč. DPH)
900 Kč (bez DPH)
37 € (vr. DPH)



Zpětná klapka \varnothing 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka \varnothing 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



NOVINKA

Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah **250 ml, 112.0530.240**



363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Odsavače par Vestavné

Vestavný odsavač par BOX
K zabudování do skříňky



FBI 532H XS



70 52 B 3=

FBI 732H XS

Nerez

70,2 cm

305.0545.456

4 356 Kč (vč. DPH)
3 600 Kč (bez DPH)
155 € (vr. DPH)

FBI 532H XS

Nerez

52,2 cm

305.0545.451

4 235 Kč (vč. DPH)
3 500 Kč (bez DPH)
151 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 54 dB(A)_{re1pW} 42 dB(A)_{re20,µPa} 180 m³/h

2. st. 62 dB(A)_{re1pW} 50 dB(A)_{re20,µPa} 270 m³/h

3. st. 70 dB(A)_{re1pW} 58 dB(A)_{re20,µPa} 390 m³/h

Výkon motoru 110 W

Stupně výkonu 3

Průměr odtahu 150/120 mm

Energetická třída B

Zabudování do skříňky

Montážní šířka:

FBI 732H: 70,2 cm

FBI 532H: 52,2 cm

Nerezový rám

Posuvné přepínače

3 Stupně výkonu

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED žárovky 2 × 2,2 W, 4000 K

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost 6 kg

Příslušenství




NOVINKA

Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 20 - 112.0564.564


484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



NOVINKA

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120F - 112.0538.026

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



NOVINKA

Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah 250 ml, 112.0530.240

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Technické specifikace Odsavače par

MODEL	Montážní šířka (cm)	Provedení	Stupně výkonu	Doběh	Maximální dB(A) _{net,AV} podle normy EN 60704-3	Maximální výkon m ³ /h podle normy EN 61591	Energetická třída	Vnější odtah/recirkulace
KOMÍNOVÉ								
SMART DECO	50	Modrá Bílá Světle šedá Růžová Černá Zelená Žlutá	3	-	68	650	A	●
IMPRESS	55	Černá Bílá Kovově šedá Světle šedá Čokoládově hnědá Mosazně žlutá	3 + Int.	-	73	570	-	Pouze recirkulace
MYTHOS	60/80/90	Černá Bílá Tmavě šedá Světle šedá	3 + Int.	●	70	700	A+	●
MARIS	60/80/90	Černá Bílá Tmavě šedá Světle šedá Černá/Nerez	3 + Int.	●	70	720	A+	●
EVO PLUS	60/70/90	Černá/Nerez	3 + Int.	●	65	720	A	●
VERTICAL EVO	60/90	Černá Bílá	3	●	69	560	C	●
SMART FLAT	60/90	Černá Bílá	3 + Int.	●	73	570	A	●
SMART	60/80/90	Černá Bílá	3 + Int.	●	69	700	A	●
SMART ONE	60/80/90	Černá	3	●	69	560	C	●
TUNNEL	37	Nerez	3 + Int.	●	70	660	B	●
TURN	37	Nerez	3 + Int.	-	70	540	C	●
FORMAT 45	70/80/90/120	Nerez	3 + Int.	●	71	700	B	●
FORMAT 70	60/70/90	Nerez	3 + Int.	-	70	500	D	●
NEPTUNE	60/90	Nerez	3	-	68	435	C	●
GLASS LINEAR	60/90	Čirá/Nerez	3	-	68	420	D	●
GLASS LINEAR BK	60/90	Černá/Nerez	3	-	68	420	C	●
LINFA NEW	60/70/90	Nerez	3 + Int.	-	71	740	B	●
JOY	60/90	Nerez	3	-	67	430	D	●
COUNTRY SCOTLAND	90	Krémově bílá	3	-	68	400	D	●
COUNTRY LONDRA	60/90	Krémově bílá	3	-	68	400	D	●
CLASSIC LORD	90	Barva Mosaz	3	-	71	570	D	●
TRENDLINE	80	Černá mat	3 + Int.	●	69	590	D	●

ZABUDOVÁNÍ DO ROHU - 90 × 90 cm

FORMAT CRONOS	90 × 90	Nerez	3 + Int.	●	71	700	B	●
DESIGN PLUS	90 × 90	Nerez	3	-	68	650	B	●

MODEL

Montážní šířka (cm)	Provedení	Stupně výkonu	Doběh	Maximální dB(A) _{re10W} podle normy EN 60704-3	Maximální výkon m ³ /h podle normy EN 61591	Energetická třída	Vnější odtah/recirkulace
---------------------	-----------	---------------	-------	--	---	-------------------	--------------------------

OSTRŮVKOVÉ

MERCURY	40	Nerez Černá	3 + Int.	●	75	450	-	Pouze recirkulace
PLANAR	45/60	Nerez	3 + Int.	●	70	690	D	●
TUNNEL	37	Nerez	3 + Int.	●	68	660	B	●
NEPTUNE	90	Nerez	3 + Int.	-	70	685	C	●
GLASS LINEAR	90	Čirá/Nerez	3 + Int.	-	69	650	C	●
FORMAT 60	90	Nerez	3 + Int.	-	70	685	C	●

STROPNÍ

MARIS BUILT-UNDER	120	Bílá/Nerez	3 + Int.	●	72	850	-	Pouze recirkulace
MARIS BUILT-IN	120	Bílá	4 + Int.	●	73	860	A	●
MARIS FLAT CEILING	90	Nerez	3 + Int.	●	72	700	A+	●

VESTAVNÉ - V PRACOVNÍ DESCE

MYTHOS 2GETHER	83	Černá	8 + Int.	●	76	700	A+++	●
MYTHOS	9	Černá/Nerez	3 + Int.	●	70	560	A+	●

VESTAVNÉ - VÝSUVNÉ - V PRACOVNÍ DESCE

DOWNDRAFT	90	Černá/Nerez Bílá/Nerez	4 + Int.	●	69	670	B	●
------------------	----	---------------------------	----------	---	----	-----	---	---

VESTAVNÉ - VÝSUVNÉ

MARIS	60/90	Čirá/Nerez	3 + Int.	●	72	550	A	●
OMNIA	60/90	Nerez	3 + Int.	-	71	645	D	●
TELESCOPIC	60	Nerez	3	-	67	310	D	●
TELESCOPIC	60	Černá Bílá	3	-	69	380	D	●

VESTAVNÉ

MYTHOS	56/86	Černá/Nerez	3 + Int.	●	70	680	A	●
BOX PLUS GLASS	52/70	Černá/Nerez Bílá/Nerez	3 + Int.	-	71	660	C	●
BOX PLUS	52	Nerez	3 + Int.	-	70	615	C	●
BOX PLUS	70	Nerez	3 + Int.	-	68	690	C	●
STYLE LUX	60/90/120	Nerez	3	-	69	540	C	●
BOX	52,2/70,2	Nerez	3	-	70	390	B	●

Teleskopické komínky a prodloužení

MODEL	Teleskopický komínek Pro vnější odtah Nerez 112.0549.122	Teleskopický komínek Pro vnější odtah Nerez 112.0197.447	Teleskopický komínek Pro vnější odtah Černá 112.0285.288	Teleskopický komínek Pro vnější odtah Bílá 112.0285.280	Teleskopický komínek Pro vnější odtah Černá 112.0512.465
CENA	4 719 Kč (vč. DPH) 3 900 Kč (bez DPH) 185 € (vr. DPH)	1 936 Kč (vč. DPH) 1 600 Kč (bez DPH) 69 € (vr. DPH)	2 057 Kč (vč. DPH) 1 700 Kč (bez DPH) 73 € (vr. DPH)	2 057 Kč (vč. DPH) 1 700 Kč (bez DPH) 73 € (vr. DPH)	3 630 Kč (vč. DPH) 3 000 Kč (bez DPH) 141 € (vr. DPH)


KOMÍNOVÉ

SMART DECO	•	-	-	-	-
MYTHOS	-	•	•	•	-
MARIS	-	•	•	•	-
SMART FLAT	-	-	-	-	•
SMART	-	•	•	•	-
SMART ONE	-	•	•	•	-
FORMAT 45	-	-	-	-	-
FORMAT 70	-	-	-	-	-
NEPTUNE	-	-	-	-	-
GLASS LINEAR	-	-	-	-	-
GLASS LINEAR BK	-	-	-	-	-


ZABUDOVÁNÍ DO ROHU - 90 × 90 cm

DESIGN PLUS	-	-	-	-	-
OSTRŮVKOVÉ					
TUNNEL	-	-	-	-	-

112.0549.122




112.0197.447




112.0285.288



112.0285.280



112.0512.465



k odsavačům par

Teleskopický komínek
Pro větší odtah
Bílá
112.0512.464

Prodloužení komínku
(Nahrazuje horní část)
Nerez
112.0036.204

Prodloužení komínku
(Nahrazuje horní část)
Nerez
112.0017.983

Prodloužení komínku
(Nahrazuje horní část)
Nerez
112.0052.781

Prodloužení komínku
(Nahrazuje horní část)
Nerez
112.0049.382

3 751 Kč (vč. DPH)
3 100 Kč (bez DPH)
146 € (vr. DPH)

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
108 € (vr. DPH)


3 267 Kč (vč. DPH)
2 700 Kč (bez DPH)
117 € (vr. DPH)

2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
113 € (vr. DPH)


10 285 Kč (vč. DPH)
8 500 Kč (bez DPH)
367 € (vr. DPH)

-	-	-	-	-
-	•	-	-	-
-	•	-	-	-
•	-	-	-	-
-	•	-	-	-
-	•	-	-	-
-	-	•	-	-
-	-	•	-	-
-	-	•	-	-
-	-	•	-	-
-	-	•	-	-
-	-	-	•	-
-	-	-	-	•


112.0512.464



112.0036.204




112.0017.983



112.0052.781



112.0049.382



Montáž a údržba





MONTÁŽ

- 346 Horní montáž Fragranit+ a Tectonite® dřezů
- 347 Montáž nerezových dřezů - horní montáž a plochý okraj
- 347 Montáž nerezových dřezů do roviny
- 348 Spodní montáž Fragranit+, Tectonite® a nerezových dřezů
- 348 Příslušenství a instalační materiál k montáži dřezů
- 349 Montáž kuchyňských baterií
- 349 Příslušenství ke kuchyňským bateriím


ÚDRŽBA

- 350 Údržba Fragranit+ a Tectonite® dřezů
- 351 Údržba nerezových dřezů
- 352 Údržba kuchyňských baterií
- 352 Čisticí prostředky

Montáž

HORNÍ MONTÁŽ FRAGRANIT + A TECTONITE® DŘEZŮ

- Před instalací fragranitových dřezů nainstalujte dodané fixační příchytky do připravených otvorů (pokud již nejsou nainstalované z výroby) a zajistěte zaražením rozpěrných trnů nebo vrutů.
- Vyznačte výřez pro dřež podle rozměrů uvedených v tomto katalogu nebo podle přiložené šablony. **Důležité! V případě použití šablony se ujistěte, že jste šablonu umístili správným způsobem.**
- Vyřízněte v desce naznačený otvor pro dřež.
- Po vyřezání otvoru v desce je třeba hrany výřezu opatřit voděodolným nátěrem nebo silikonem.
- Před instalací umístěte sanitární silikon (není součástí dodávky) po okraji výřezu tak, aby částečně přesahoval přes okraj dřezu.
- Dřež opatrně spusťte do otvoru. Dejte pozor na správnou orientaci výrobku.
- Zahákněte fixační příchytky pod desku a pomalu je **UTAHUJTE OD STŘEDU DŘEZU SMĚREM KE VZDÁLENÝM OKRAJŮM** (nepoužívejte "aku" zařízení, aby nedošlo ke stržení závitu). **U dřezů Urban nový typ příchytok Fast-Fix viz. video níže.**
- Odstraňte přebytečný silikon podél okraje dřezu.



POSTUP PŘI VYVRTÁNÍ NEBO VYRAŽENÍ OTVORU PRO BATERII A PRO EASY CLICK/OTOČNÝ KNOFLÍK (OVLÁDÁNÍ OTOČNÉHO SÍTKOVÉHO VENTILU) U FRAGRANITOVÝCH DŘEZŮ

- 1. Vyvrtání otvoru pro baterii** (Easy click /otočný knoflík - ovládání otočného sítkového ventilu) provádějte, když je dřež již umístěn **MIMO** pracovní desku.
 - Dřež umístěte na pevnou plochu pohledovou stranou dolů. Pečlivě si rozmyslete otvor, který budete vrtat.
 - Myslete na správné stranové umístění.
 - Následně odvrtejte otvor ve vybraném místě podfrézování **frézou** do fragranitových dřezů o \varnothing 35 mm (112.0473.656 - str. 348).
- 2. Vyražení otvoru pro baterii** (Easy click /otočný knoflík - ovládání otočného sítkového ventilu) provádějte, když je dřež již umístěn **V** pracovní desce.
 - Zkontrolujte, zda vyznačený bod pro otvor (nálepka na horní straně dřezu) odpovídá středu spodního podfrézování.
 - Šroubovák (příp. kulatinu 8 mm) přidržte uprostřed nálepky předfrézovaného otvoru a kladivem 200 – 300 g rázně uhoďte (shora). Vypadne kolečko fragranitu.
 - Vzniklý otvor zvětšíte poklepáním kladivem do krajů otvoru.
 - Následně začistěte pilníkem nebo rašplí.



Video - Montáž fragranitových dřezů



Video - Vyvrtání nebo vyražení otvoru u fragranitových dřezů



Video - Vyvrtání otvoru u tectonitových dřezů




Video - Nové fixační příchytky Fast-Fix u dřezů Urban

Montáž

MONTÁŽ NEREZOVÝCH DŘEZŮ - HORNÍ MONTÁŽ A PLOCHÝ OKRAJ

- Vyznačte výřez pro dřež podle rozměrů uvedených v tomto katalogu nebo podle přiložené šablony. **Důležité! V případě použití šablony se ujistěte, že jste šablonu umístili správným způsobem.**
- Vyřízněte v desce označený otvor pro dřež.
- Po vyřezání otvoru v desce je třeba hrany výřezu opatřit voděodolným nátěrem nebo silikonem.
- Před instalací umístěte dodanou těsnicí hmotu (součástí dodávky, není-li těsnění nalepeno již z výroby) nebo sanitární silikon (není součástí dodávky) po okraji výřezu tak, aby částečně přesahovalo přes okraj dřeze.
- Před spuštěním do otvoru nainstalujte dodané fixační příchytky do připravených otvorů na spodní straně dřeze (pokud již nejsou nainstalované z výroby).
- Dřež opatrně spusťte do otvoru. Dejte pozor na správnou orientaci výrobku.
- Dřež usadíte do otvoru, zahákněte příchytky pod deskou a **POMALU UTAHUJTE OD STŘEDU DŘEZU SMĚREM KE VZDÁLENÝM OKRAJŮM (nepoužívejte "AKU" zařízení, aby nedošlo ke stržení závitu).**
- Odstraňte přebytečné těsnění podél okraje dřeze.




MONTÁŽ VENTILU A SIFONU U FRAGRANIT+, TECTONITE® A NEREZOVÝCH DŘEZŮ

DOPORUČUJEME POKUD TO SITUACE DOVOLUJE, NAMONTUJTE VENTILY A SIFON JEŠTĚ PŘED UMÍSTĚNÍM DŘEZU DO DESKY


- Ventil, sifon a další příslušenství instalujte podle přiloženého návodu.

MONTÁŽ NEREZOVÝCH DŘEZŮ DO ROVINY



Montáž

SPODNÍ MONTÁŽ FRAGRANIT , TECTONITE® A NEREZOVÝCH DŘEZŮ



PŘÍSLUŠENSTVÍ A INSTALAČNÍ MATERIÁL K MONTÁŽI DŘEZŮ

Fréza



Do fragranitových dřezů
Ø 35 mm
112.0473.656

194 Kč (vč. DPH)
160 Kč (bez DPH)
8 € (vr. DPH)

Děrovač



Do nerezových dřezů
Děrovač Ø 35 mm
112.0008.476
Děrovač Ø 19 mm
112.0007.611

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)

Krytka otvoru



Krytka otvoru Ø 44 mm
(Pro otvor Ø 35 mm)
Pouze pro nerezové dřezy
Nerez

133.0310.982
48 Kč (vč. DPH)
40 Kč (bez DPH)
1,70 € (vr. DPH)

Přichytky



Přichytka 30 × 42 mm
Baleno po 6 ks
112.0305.363/1320.39

97 Kč (vč. DPH)
80 Kč (bez DPH)
3,50 € (vr. DPH)

Vymezovací podložka



Pro Urban (UBG) dřezy
(Např. pro montáž dávkovače
saponátu nebo otočného
sítkového ventilu)

133.0533.532
48 Kč (vč. DPH)
40 Kč (bez DPH)
1,90 € (vr. DPH)

Redukce odpadu 40/50



133.0315.410/1303.00

24 Kč (vč. DPH)
20 Kč (bez DPH)
0,90 € (vr. DPH)


Díl sifonu pro úsporu místa



112.0006.411/1313.07

61 Kč (vč. DPH)
50 Kč (bez DPH)
2,20 € (vr. DPH)

Sifon pro úsporu místa



Sifon pro úsporu místa
včetně odbočky na myčku
nádobí
112.0066.085/1325.00

182 Kč (vč. DPH)
150 Kč (bez DPH)
6,70 € (vr. DPH)

Sifon



Sifon včetně odbočky
na myčku nádobí
112.0085.144 /1320.09

121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
4,40 € (vr. DPH)

Sifon pro úsporu místa



F2L – Odtokové spojení pro
úsporu místa včetně sifonu
a odbočky na myčku nádobí
112.0167.983/1320.42

266 Kč (vč. DPH)
220 Kč (bez DPH)
9,50 € (vr. DPH)

Sifon pro úsporu místa



F3L – Odtokové spojení pro
úsporu místa včetně sifonu
a odbočky na myčku nádobí
112.0066.087/1325.05

303 Kč (vč. DPH)
250 Kč (bez DPH)
11 € (vr. DPH)

Flexi propojení



112.0167.986/1304.00

73 Kč (vč. DPH)
60 Kč (bez DPH)
2,60 € (vr. DPH)

Montáž

MONTÁŽ KUCHYŇSKÝCH BATERIÍ

- Zkontrolujte, zda je přívodní potrubí opatřeno rohovými ventily se sítkem. Rohové ventily se sítkem vám do budoucnosti zajistí, že se kuchyňská baterie nebude zanášet nečistotami z vodovodního řádu. **V případě poškození baterie bez nainstalovaných rohových ventilů se sítkem nelze uznat případnou reklamaci jako oprávněnou.** Následně pročistěte přívodní potrubí odpuštěním vody z každého rohového ventilu (min. 5 l), aby došlo k odstranění nečistot. V oblastech s vápenitou nebo jinak tvrdou vodou doporučujeme instalaci filtračního zařízení do hlavního přívodu vodovodního řádu.
- Před montáží baterie se přesvědčte, zda jsou našroubované a dotažené přívodní hadičky do těla baterie a zda těsnění pod baterií je správně uloženo. Vložte baterii do otvoru a zkontrolujte usazení těsnění a příruby. V případě montáže kuchyňské baterie do nerezového dřezu doporučujeme použít vyztužovací trojúhelník nebo **speciální podložku pod baterii** (133.0026.896 - viz. níže), aby nedocházelo k výkyvům baterie. Zespoda nasadte těsnění, podložku a matku. Je-li montována baterie včetně vyztužovacího trojúhelníku, není nutno nasazovat těsnění, které se nasazuje při montáži mezi dřez a spodní podložku. Utáhněte matku pomocí klíče.
- Připojte hadičky k přívodním trubkám, nebo našroubujte na rohové ventily. Při utahování přívodních hadiček je nutno převlečnou matici u přívodní hadičky utahovat klíčem a současně přidržet hadičku kleštěmi tak, aby nedošlo k povolení hadičky v horním závitu. U baterií se sprchou nezapomeňte připojit sprchovou hadičku.
- První spuštění vody provádějte se zvednutou pákou a nejlépe s vyšroubovaným perlátorem nebo vyšroubovanou sprchovou hlavici.
- Pravidelně čistěte sítko perlátoru.
- V případě, že tlak vody přesahuje 5 barů, doporučuje se použití redukčního ventilu.
- Vstupní teplota teplé vody by měla být maximálně 60 °C.




Schéma zapojení beztlakové baterie - Bez sprchy





Schéma zapojení beztlakové baterie - Se sprchou

PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KUCHYŇSKÝM BATERIÍM

Nástavec se sítkem na rohový ventil **NOVINKA**



Sada **2 ks**
133.0297.561
Cena za sadu

847 Kč (vč. DPH)
700 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Vymezovací podložka **NOVINKA**



Pro Urban (UBG) dřezy
(Pro montáž kuchyňské baterie)
133.0533.532

48 Kč (vč. DPH)
40 Kč (bez DPH)
1,90 € (vr. DPH)

Podložka pod baterii



Pro nerezové dřezy
Montáž přes pracovní desku
133.0026.896

242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
8,60 € (vr. DPH)



Výtuž pod baterii



Pro nerezové dřezy
113.0187.655

121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
4,30 € (vr. DPH)



Video - Montáž podložky pod baterii



Video - Výměna kartuše u baterie

Údržba





ÚDRŽBA FRAGRANIT + A TECTONITE® DŘEZŮ

SPRÁVNÝ POSTUP - JAK UDRŽOVAT

- Základem je časté a pravidelné čištění dřezu. I v případě, že není zevrubné, je pravidelné čištění vhodnější než pouze příležitostné důkladné vyčištění dřezu. Nejlepší údržbou dřezu je časté umývání nádobí. U fragranitového dřezu je možné použít pro pravidelnou údržbu běžné tekuté prostředky, krémy, pasty i suché prášky.
- Dokonalý vzhled vašeho dřezu může být ovlivněn kvalitou vody. V oblastech s tvrdou vodou se na dřezu mohou objevit šedivé nebo jinak zbarvené skvrny. Ty jsou ve skutečnosti jen vrstvou vodních usazenin nebo minerálů, která se běžně objevuje v oblastech s tvrdou vodou. Do tohoto minerálu se potom snadno vsakují látky, které zanechávají skvrny, jako je např. čaj, káva, červené víno, potraviny s vysokou barevnou pigmentací atd., a tím kazí vzhled vašeho dřezu. Proto byste měli dřez umýt a vysušit po každém použití. **Pokud usazeniny na vašem dřezu přetrvávají, použijte prostředek na odstranění vodního kamene (ne čističe odpadu). Také můžete vytvořit roztok z jedné části octa a tří částí vody, nechat působit několik hodin, nejlépe přes noc. Usazeninu potom důkladně odstraňte pomocí houbičky a prostředku na čištění dřezu.**
- Pro odstranění každodenních stop po používání dřezu použijte měkkou látku nebo houbičku a prostředek na mytí nádobí. Přetrvávající skvrny odstraníte pomocí houbičky a aktivního čističe. K čištění dřezů doporučuje používat speciální čisticí sprej **FRANKE Colored Sink Clear** (viz. str. 352) v kombinaci s **FRANKE Microfiber Care Cloth** (viz. str. 352) univerzálním hadříkem nebo houbičkou **Franke Magic Sponge** (viz. str. 352)
- **Pokud jsou skvrny velmi těžko odstranitelné, zejména u dřezů světlých barev, naplňte dřez roztokem vytvořeným ze 40 dílů vody a 1 dílu bělidla (např. odstraňovače skvrn na prádlo) nebo biologického pracího prostředku a nechte působit přes noc. Poté dřez vypusťte a pečlivě vypláchněte. Tento způsob není rozhodně určen pro každodenní čištění dřezu. V případě delšího zanedbání údržby a následného zežednutí, zežloutnutí dna dřezu (usazení vodního kamene), je odstranění vodního kamene dlouhodobější záležitostí.**
- Váš fragranitový dřez je vyroben z extrémně odolného materiálu. Pokud ale budete posunovat po jeho povrchu kovové hrnce a pánve, mohou zanechat kovové stopy. Ty jsou však pouze na povrchu dřezu a můžete je odstranit krouživými pohyby hrubou stranou houbičky a čisticím prostředkem na dřezu.
- Pokuste se vyhnout pádům ostrých předmětů do dřezu, ty mohou naštvípnout nebo poškodit povrch.

ŠPATNÝ POSTUP - ČEMU SE VYHNOUT

- Vždy se vyhněte používání kovových čisticích houbiček a drátěnek, protože jejich kovové části ulpívají na povrchu dřezu. Nezanechávejte dlouho na povrchu dřezu ocelové a litinové kuchyňské potřeby. Pokud přesto na povrchu zanechají skvrny, můžete je odstranit pomocí houbičky a čisticího prostředku na dřezu.
- Nezanechávejte ve dřezu přes noc plastové podložky do dřezu, vlhké čisticí houbičky a hadříky, protože pod sebou a v sobě zadržují vodu, a tak může dojít ke vzniku vrstvy vodního kamene na povrchu dřezu.
- **Dbejte na to, aby dřez nepřišel do styku s koncentrovanými bělicími prostředky nebo produkty obsahujícími chlorové účinné látky (odstraňovače nátěrů a prostředky na čištění štětců), s kyselinami (odstraňovač vodního kamene z konvic), s louhem sodným (čističe odpadu např. KRTEK) nebo s čisticími prostředky na trouby a prostředky obsahujícími kysličník uhličitý. Použití těchto prostředků způsobí odbarvení pryskyřice, která spojuje granitové částičky.**
- Dřez je krátkodobě odolný proti teplotám až do 280 °C (10-15 vetřin) a nemělo by dojít k jakémukoli poškození. Přesto ale nedoporučujeme, aby byl dřez používán jako odkládací prostor ke chlazení vařících předmětů. Pro tento účel použijte oddělenou odkládací plochu a podložku. Nevylévejte horký olej do dřezu, mohlo by dojít k narušení povrchu. Horký olej má o mnoho vyšší teplotu než je 280 °C.
- Nepoužívejte dřez ke krájení potravin.



Údržba

ÚDRŽBA NEREZOVÝCH DŘEZŮ

Nerezová ocel je odolný materiál, který vydrží i značně hrubé zacházení, tvrdé nebo ostré předměty tento materiál však mohou poškrábat. Pokud chcete povrch dřezu udržet bez jakýchkoliv kazů, je třeba při manipulaci s podobnými předměty dbát zvýšené opatrnosti. Při mytí nádobí dojde vždy k poškrábání dřezu. **Poškrábání dřezu je běžným přirozeným následkem užívání.** Použitím čisticí pasty **FRANKE Twister** (viz. str. 353) se dají jemně škrábance rozleštit a dřez zůstane lesklý.

BĚŽNÉ ČIŠTĚNÍ NEREZOVÉHO DŘEZU JE JEDNODUCHÉ, POKUD SE DODRŽUJE NÁSLEDUJÍCÍ POSTUP

Před prvním použitím je nutno dřez řádně vyčistit některou z čisticích past např. FRANKE - TWISTER nebo jinou čisticí pastou na nerez atd.

Nedoporučujeme suché čisticí prášky. Dřez je z výroby opatřen ochrannou vrstvou, která bez řádného vyčištění na sebe váže mastnoty a nečistoty. Po použití otřete dřez a odkapávač vlhkým měkkým hadříkem se saponátem a opláchněte čistou vodou. V oblastech s tvrdou vodou můžete pomocí přípravku **FRANKE Twister** (viz. str. 353) (nebo jiným čisticím krémem, pastou) zabránit tvorbě matného filmu vodních usazenin.

Při použití plastových podložek do dřezu je nutno dbát, aby nezůstávaly dlouhodobě položeny na povrchu dřezu, protože se pod nimi udržují nečistoty a vlhkost, která způsobí vznik vodních usazenin. Tvorbě vodních usazenin je možné zamezit vysušením povrchu dřezu po každém použití. Pokud se však tyto usazeniny vytvoří, lze je odstranit pomocí vlhkého měkkého hadříku a přípravku **FRANKE Twister** (viz. str. 353) (nebo jiným čisticím krémem, pastou), který naneste na povrch a hadříkem vydrhněte celý povrch dřezu. Nepoužívejte hrubou stranu houbiček.


Skvrny na nerezové oceli jsou ve většině případů způsobeny vodními usazeninami na povrchu. Nejedná se o poškození vlastního materiálu. Železné přívodní trubky a použití drátěnek může vést k usazování drobných částic na povrchu dřezu. Přestože nerezová ocel za normálních podmínek nekoroduje, mohou tyto částice způsobit zdání malých hnědých skvrn rzi (tzv. přijatá rez).

Pozor: Některé produkty používané v domácnosti obsahují složky, které napadají povrch nerezové oceli.

Jsou to: bělidla, čističe stříbra, potraviny s vysokým obsahem pigmentu, kyseliny, přípravky s obsahem chlóru a chloridů.

OPAKUJÍCÍ SE "REZAVÉ" SKVRNY

V případě neustále se opakujících rezavých skvrn, především u novostaveb a rekonstruovaných kuchyní, doporučujeme prohlédnout, zda nejsou za perlátorem (sítkem) u kuchyňské vodovodní baterie usazeniny (kousky cihel, kovové špony, zbytky písku, malty), které způsobují znečištění vody a následný vznik skvrn. Po vyčištění perlátoru dřez vyčistěte některým z výše uvedených čisticích prostředků (nejlépe **FRANKE Twister** (viz. str. 353) nebo jinou čisticí pastou), opláchněte čistou vodou a utřete dosucha.



Údržba

ÚDRŽBA KUCHYŇSKÝCH BATERIÍ

Kuchyňské baterie se vyrábí s několika povrchovými úpravami.

- Chromový lesklý povrch je pokovení povrchu baterie. Vysoce odolný povrch a velice jednoduchý pro údržbu. K čištění doporučujeme používat speciální čisticí **sprej FRANKE Tap Cleaner** (viz. str. 353) v kombinaci s univerzálním hadříkem **FRANKE Microfiber Care Cloth** (viz. níže) nebo mýdlovou vodu či saponáty určené pro mytí nádobí, pro odstranění vodního kamene použijte roztok octa s vodou nebo vhodný odstraňovač vodního kamene ve spreji. V žádném případě nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky a drsné houby, došlo by k poškození povrchové úpravy.
- Nerezový matný povrch je charakteristický pro baterie z celonerezu a není to pokovení ani barevný nástřik nerezový povrch je pouze přebroušený. Velice odolný povrch jednoduchý pro údržbu. K čištění doporučujeme používat speciální čisticí **sprej FRANKE Tap Cleaner** (viz. str. 353) v kombinaci s univerzálním hadříkem **FRANKE Microfiber Care Cloth** (viz. níže) nebo mýdlovou vodu či saponáty určené pro mytí nádobí, popř. i tekuté čisticí krémy.
- Nikl a ostatní barevné a metalické povrchy jsou nástřiky barev zpevněné lakem, které jsou velice náchylné na hrubší zacházení. Může zde dojít při neopatrném používání k rychlejšímu odření až k vyštípnutí části barevného povrchu (bouchnutím hrnce, pánevky...). K čištění doporučujeme používat speciální čisticí **sprej FRANKE Tap Cleaner** (viz. str. 353) v kombinaci s univerzálním hadříkem **FRANKE Microfiber Care Cloth** (viz. níže) nebo pouze mýdlovou vodu či saponáty určené pro mytí nádobí, nepoužívejte tekuté čisticí krémy. Vodní kámen odstraňujte jemně po změkčení vhodným prostředkem (roztok octa s vodou nebo odstraňovač vodního kamene).
- Nikdy nepoužívejte k čištění kuchyňských baterií suché prášky nebo pasty. V oblastech s tvrdou vodou doporučujeme časté čištění povrchu baterií, aby nedocházelo k zanášení povrchu vodním kamenem. Také doporučujeme pravidelné čištění perlátoru (sítka) v ramínku nebo spršce, aby nedocházelo k zanášení vodním kamenem a tím i omezenému průtoku vody. V případě velkého zanešení perlátoru doporučujeme zakoupit nový v některém ze stavebních marketů, popřípadě v instalátérských potřebách nebo přímo ve Franke s.r.o., Praha.
- K čištění povrchu baterií nepoužívejte detergenty, rozpouštědla, chemická činidla, kovové drátěnky, alkohol apod..

ČISTICÍ PROSTŘEDKY UNIVERZÁLNÍ PRO VŠECHNY VÝROBKY

Univerzální hadřík Microfiber Care Cloth **NOVINKA**



Univerzální hadřík určený
pro všechny výrobky
112.0530.324

182 Kč (vč. DPH)
150 Kč (bez DPH)
7 € (vr. DPH)



PRO FRAGRANIT+ A TECTONITE® DŘEZY

Čisticí sprej Colored Sink Cleaner **NOVINKA**



Čisticí sprej na Fraganit+
a Tectonite® dřezy
Obsah **250 ml**
112.0530.238


242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
9 € (vr. DPH)

Čisticí houbička Magic Sponge **NOVINKA**



Čisticí houbička na
Fragranit+ dřezy
Sada **3 ks**
112.0304.193

Cena za sadu
79 Kč (vč. DPH)
65 Kč (bez DPH)
3 € (vr. DPH)



Video - Jak čistit fragranitový dřez za pomoci čisticího spreje Colored Sink Cleaner a univerzálního hadříku Microfiber Care Cloth

Údržba

PRO FRAGRANIT+ A NEREZOVÉ DŘEZY

Čistící pasta Twister 40 ml



Čistící pasta na FrAGRANIT+
a nerezové dřezy
Včetně houbičky
Obsah **40 ml**
112.0002.649
73 Kč (vč. DPH)
60 Kč (bez DPH)
2,60 € (vr. DPH)

Čistící pasta Twister 125 ml



Čistící pasta na FrAGRANIT+
a nerezové dřezy
Včetně houbičky
Obsah **125 ml**
112.0007.715
182 Kč (vč. DPH)
150 Kč (bez DPH)
6,50 € (vr. DPH)

Čistící pasty Twister 12 × 125 ml



Čistící pasta na FrAGRANIT+
a nerezové dřezy, vč. houbiček
Obsah **12 × 125 ml**
112.0007.459
Cena za sadu
2 178 Kč (vč. DPH)
1 800 Kč (bez DPH)
78 € (vr. DPH)



Video - Jak čistit nerezový dřez

PRO KUCHYŇSKÉ BATERIE

Čistící sprej Tap Cleaner **NOVINKA**



Čistící sprej na kuchyňské
baterie
Obsah **250 ml**
112.0530.239

290 Kč (vč. DPH)
240 Kč (bez DPH)
11 € (vr. DPH)



Video - Jak čistit baterii za pomoci spreje Tap Cleaner a univerzálního hadříku Microfiber Care Cloth

Video - Čištění perlátoru u baterie

PRO ODSAVAČE PAR

Čistící sprej Cooker Hood Cleaner **NOVINKA**



Čistící sprej na odsavače par
Obsah **250 ml**
112.0530.240

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Video - Jak čistit odsavač par za pomoci čistícího spreje Cooker Hood Cleaner a univerzálního hadříku Microfiber Care Cloth



Video - Výměna pach. filtru s aktiv. uhlím



Video - Čištění filtrů

Poznámky



Přehled sestavení typových čísel dřezů

PŘÍKLAD DŘEZ MTG 611/2

MT

Znamená typovou řadu
Např. **MTG 611/2**
označuje dřezy MYTHOS

G

Označuje materiál
MTG 611/2

X = Chromiklová ocel (Nerez)

L = Tkaná struktura (Nerez)

G = Fragranit 

D = Tectonite®

6

Označuje skupinu
a způsob montáže
MTG 611/2

1 = Spodní montáž



2 = Montáž do roviny



6 = Horní montáž



Horní montáž - Plochý okraj



1

Označuje počet dřezů
a jejich uspořádání
MTG 611/2

1 = 1 dřež

2 = 2 dřezy + 1 $\frac{3}{4}$ dřezu

5 = 1 $\frac{1}{2}$ dřezu
($\frac{1}{2}$ dřezu u odkapové plochy)

6 = 1 $\frac{1}{2}$ dřezu

7 = 2 $\frac{1}{2}$ dřezy

8 = 1 $\frac{1}{4}$ dřezu s nárokem
na místo ve spodní skřínce

1

Označuje druh a počet
odkapávacích ploch
MTG 611/2

0 = Bez odkapávací plochy

1 = 1 odkapávací plocha

2 = 2 odkapávací plochy

4 = Přepad umístěn na odkap. ploše

/2

Označuje model
MTG 611/2

E = Rohový dřež

2 = Odkapávací plocha vpravo

7 = Odkapávací plocha vlevo

MTG 611/2

Odkapávací plocha vpravo



Dřež je označen /2, což znamená, že má odkapávací plochu umístěnou VPRAVO. Toto označení je nutné uvést v objednávce.

MTG 611/7

Odkapávací plocha vlevo



Dřež je označen /7, což znamená, že má odkapávací plochu umístěnou VLEVO. Toto označení je nutné uvést v objednávce.



Ikony Specifikace



DŘEZY



ŠÍŘKA SKŘÍŇKY



ŠÍŘKA ROHOVÉ SKŘÍŇKY



HORNÍ MONTÁŽ



HORNÍ MONTÁŽ - PLOCHÝ OKRAJ



MONTÁŽ DO ROVINY



SPODNÍ MONTÁŽ



ODKAPÁVACÍ PLOCHA
VPRAVO (2)/VLEVO (7)



REVERZIBILNÍ DŘEZ



EASY CLICK KNOFLÍK



OTOČNÝ KNOFLÍK



TÁHLOVÝ KNOFLÍK



OTVOR PRO BATERII Ø 35 MM



OTVOR PRO BATERII Ø 35 MM
A PRO EASY CLICK/OTOČNÝ
KNOFLÍK Ø 35 MM



SKRYTÝ PŘEPAD



VENTIL SOUČÁSTÍ DNA DŘEŽU
(NELZE INSTALOVAT DRTIČ
NA ODPADKY)

ODPADKOVÉ KOŠE



POČET KOŠŮ



AKTIVNÍ UHLÍKOVÝ FILTR -
POHLUCUJE NEPŘÍJEMNÉ PACHY

KUCHYŇSKÉ BATERIE



2 POLOHY PÁČKY -
50% ÚSPORA VODY



VYTAHOVACÍ KONCOVKA/
SPRCHA



BATERIE POD OKNO



VHODNÁ PRO BEZTLAKOVÉ
OHŘÍVAČE VODY



OTOČNÁ (STUPNĚ)
360°

ODSAVAČE PAR




ŠÍŘKA (V CM)



ENERGETICKÁ TŘÍDA



ŠTĚRBINOVÉ ODSÁVÁNÍ



STUPNĚ VÝKONU + INTENZIVNÍ



DOBĚH
(AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ)

Pro optimální rozvržení kuchyně nabízí firma FRANKÉ sortiment odsavačů par s různými montážními šířkami. Díky tomu má váš kuchyňský specialista optimální výběr pro docílení perfektního využití kuchyňského prostoru.

Energetická třída označuje zařazení do skupiny podle spotřeby energie.

Štěrbinové odsávání pracuje na principu Venturiho efektu (Giovanni Battista Venturi 1746-1822). Při zachování množství nasávání vzduchu přes zúžení (tzv. štěrbinu), vzduch musí zvýšit svou rychlost proudění, což zajišťuje velice účinné odvádění kuchyňských výparů a snížení hlučnosti o 25%.

Všechny odsavače jsou vybavené moderními motory, které pracují na různých stupních ventilace. Tak mohou vždy svůj výkon přizpůsobit způsobu vaření a množství par. Navíc je v mnoha odsavačích par integrován intenzivní stupeň, který zvlášť rychle odstraní silné výpary (např. při smažení nebo dušení). Intenzivní stupeň se po krátké době automaticky přepne na dříve zvolený stupeň.

DOBĚH, nebo-li automatické vypnutí znamená, že se odsavač par po určité době automaticky vypne. Tím se účinně odstraní zbytkové zápachy, aniž byste museli na vypínání.



TRVALÉ ODVĚTRÁVÁNÍ
(V INTERVALECH)



UKAZATEL NASYCENÍ FILTRU



DÁLKOVÝ OVLADAČ

Při této funkci se větrák odsavače zapíná krátkodobě každou hodinu na nejnižší stupeň. Tak lze docílit optimálního klimatu v kuchyni. Tuto funkci můžete využívat nepřetržitě celý den. Např. pokud trávíte delší čas mimo domov je možné prostřednictvím této funkce vyměnit vzduch v místnosti.

Kovový tukový filtr je u některých typů FRANKÉ odsavačů par navíc vybaven indikátorem nasycenosti upozorňující na nutnost jeho obnovy.

Některé odsavače je možné ovládat dálkovým ovládáním - to nabízí větší volnost pohybu a lepší dostupnost.

INDUKČNÍ VARNÉ DESKY



POČET VARNÝCH ZÓN



INDUKČNÍ VARNÉ ZÓNY



UZAMYKÁNÍ DESKY



ČASOVAČ



MINUTKA



OVLÁDÁNÍ TYPU SLIDE



FLEXI ZÓNA

Make it
Wonderful

Franke s. r. o.
Kolbenova 17
190 00 Praha 9
Česká republika
Tel. +420 281 090 431-3
Fax +420 281 862 027
www.franke.cz

Obchodné zastúpenie:
Franke Slovakia
ul. SNP 840/180
013 24 Strečno
Slovenská republika
Tel. +421 41 7336 221
www.franke.sk



FRANKE